

# PHILIPS

*Magazine 97/98*

## NIEUW:

De bioscoop  
komt naar  
uw woonkamer.

Philips Home Cinema-systemen

**Random-geluid  
waar u maar wilt**

draadloze fm-luidsprekers

**Tv wordt breed en plat**

**DVD-Video**

**Velo, Windows  
werkt nu  
overal**

*Let's make things better.*



**PHILIPS**





#### KIJK OP DE TOEKOMST

- Laatste nieuws 5
- Meubels met stekker 9

#### TELEVISIE

21

- Platte tv komt eraan 23
- Design Line 25
- Breedbeeld 27
- Kleuren-tv 33
- Productenoverzicht 55



#### HOME CINEMA

11

- Rustig avondje? 13
- Bioscoopgeluid 15
- Zo is film bedoeld 17
- Doe zelf de regie 19



#### AUDIOSYSTEMEN

57

- Microsystemen 59
- Minisystemen 61
- Componenten 65
- Cd-recordable 68
- Luidsprekersystemen 69
- Productenoverzicht 71



#### VIDEORECORDERS

- TV-Video Combi's
- Videorecorders
- Productenoverzicht



## Beter leven

Op het ogenblik staan we met twee benen in het digitale tijdperk. Nieuwe technieken spelen in het dagelijks leven een steeds grotere rol. Daardoor zijn dingen mogelijk waarvan we tot voor kort alleen maar konden dromen. Philips maakt deze fascinerende producten voor u bereikbaar en gemakkelijk te gebruiken. Onze digitale camera, de Velo handheld-pc, de dvd en web-tv zijn daar voorbeelden van. Wat ontspanning,





PORTABLE AUDIO

73

- Cd-microsystemen 74
- Cd-soundmachines 77
- Radiorecorders 79
- Cd-spelers 81
- Radio/cassettespelers 83
- Cassettespelers 85
- Radio's 85
- Klokradio's 89
- Diversen 90
- Productenoverzicht 91

ACCESSOIRES

93



CAR SYSTEMS

99



MULTIMEDIA

101

- Pc-uitbreidingen 101
- Velo handheld-pc 103
- Digitaal fotograferen 105
- Cd-i 106

TV- EN AUDIOMEUBELS 107

WOORDENLIJST 109

TECHNISCHE GEGEVENS 115

communicatie en informatietechnologie betreft, zet Philips zich in om het leven voor u prettiger en comfortabeler te maken. Om ons werk goed te doen, stellen we uw mening zeer op prijs. Uw telefoontje is welkom op onze Consumentenlijn (0900-8406). Of breng een bezoek aan onze internet-site op [www.philips.com](http://www.philips.com). Ons devies blijft: 'Let's make things better'.

Car Boonstra  
Voorzitter




# DVX 8000

De DVX 8000 is meer dan de eerste de beste dvd-speler. Het is het ultieme multimediacentrum voor de woonkamer. Met in het hart een multimedia-pc bestuurd door de nieuwste Intel MMX-processor. De ingebouwde

dvd-speler draait naast de nieuwe dvd-discs ook dvd-rom discs, cd-rom discs en al uw muziek-cd's met een geluidswaergave over zes digitale kanalen. Sluit hem aan op uw tv en u hebt de beschikking over een indrukwekkend kijk- en luistercentrum. Of koppel hem aan uw pc en u draait de nieuwste videogames en educatieve titels.

Momenteel alleen leverbaar in de V.S.



## DVHS

Beeld en geluid zijn van studiokwaliteit. Het kan programma's van verschillende zenders tegelijk opnemen. En het accepteert uw bestaande VHS-banden. We hebben het over D-VHS. Een digitaal systeem met een opslagcapaciteit tot 42,5 Gbyte, genoeg voor tientallen films op één band.

Door het verrassend simpele besturingssysteem zijn programma's niet alleen gemakkelijk op te nemen maar ook eenvoudig terug te vinden als u ze wilt bekijken.

## Ontspanning gaat digitaal

Binnen afzienbare tijd zullen wij in ons huis kunnen beschikken over één kijk- en luistercentrum, met als hart een multimediacomputer. Daarop kunnen we elk systeem in huis aansluiten. Zoals de hifi-installatie, de televisie, de draagbare tv op de bovenverdieping en het

videogame in de jongerenkamer. Het ziet er naar uit dat bij al onze bezigheden - tv-kijken, spelletjes spelen, grasduinen op het Internet - beeld en geluid digitaal zullen zijn. Films kijken zal niet anders zijn dan in de bioscoop. Een videospelletje spelen zal nog spannender zijn dan

# Dit eraan





# Virtual reality slaat toe

Zet de Philips virtual reality-helm op - en open uw ogen voor de wereld van 'virtual reality'. Met andere woorden, een door de computer gegenereerde omgeving waarin u zelf lijfelijk aanwezig bent. U bent echter niet alleen. En u bent ook helemaal niet welkom. Hoe te overleven? Handig zijn

met de joystick betekent hier niets. Voortaan speelt u het spel niet meer als een figuurtje op het beeldscherm. U zit er midden in. Tot aan uw nek. Philips virtual reality.

# komt

• • •



webtv

U zet uw tv aan en meteen zit u op het Internet. Philips web-tv is de gemakkelijkste manier om aansluiting te krijgen. Een computer hebt u niet nodig. Wel uw tv en uw telefoonaansluiting. En u moet een beetje nieuwsgierig zijn. Zo haalt u het laatste

nieuws op, gaat u gezellig op het beeldscherm winkelen, stuurt u e-mails aan vrienden en bekenden en praat u een eind weg met mensen over de hele wereld.

De bediening is de eenvoudig zelf. Met Philips web-tv ligt binnenkort de wereld van het Internet aan uw voeten.




in een speelhal. En muziek luisteren zal in niets verschillen van een bezoek aan een concert. Alles zullen we rijker en boeiender ervaren. In het interactieve multimediahuis van morgen zal het leven goed zijn.

Andy Saenz

Philips Digital Entertainment Group



# Het gemak dient de mens



Thuis is daar waar mensen zichzelf kunnen zijn. Waar je op je eigen manier kunt wonen. Dat is ook de plek waar de techniek een handje helpt het leven voor iedereen wat gemakkelijker te maken. De


woningen van morgen zullen nog meer in het teken van de techniek staan. Al is het de bedoeling dat de techniek de kwaliteit van het bestaan verbetert, is het niet ondenkbaar dat al die geavanceerde



**De meubelfabrikanten** houden de vinger aan de pols van degenen die beroepshalve van een huis een thuis maken. Deze interieurarchitecten dan, die de tegenstelling tussen leefomgeving en techniek uit de eerste hand kennen, hebben tot taak het oude met het nieuwe te verzoenen. Door vertrouwde woonelementen als dragers van techniek te gebruiken, slagen zij erin aan deze tegenstelling tegemoet te komen.

**Philips en de** Nederlandse meubel-industrie Leolux hebben de handen ineen geslagen om dit te bereiken. Bij het in kaart brengen van hun gemeenschappelijke belangen ontdekten beide ondernemingen nieuwe wegen naar een harmonische integratie van techniek en woonelementen als bijdrage tot de kwaliteit van het leefcomfort. De techniek ondersteunt de meubels en omgekeerd. Samen vormen ze één geheel en toch vertegenwoordigen ze meer dan de som der delen.

**Het resultaat was** de introductie van drie concepten - Parete, Ironie en Tavoli - ontworpen om mensen te helpen de techniek volledig in hun leven te integreren en het wonen een nieuwe betekenis te geven. De hier afgebeelde meubels met ingebouwde apparatuur zijn leverbaar via de Leolux-vestigingen in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk.



#### ◀ Parete

In een open woonomgeving creëert Parete afzonderlijke sferen voor tv-kijken, muziek luisteren, studeren en tafelen.

#### ▲ Ironie

Het ene is het spiegelbeeld van het andere. Door scheiding van de luidsprekers ontstaat een plank met boekensteunen. Keer alles om en er verrijst een tv-videocentrum waarvan de luidsprekers de console vormen.

#### ▲ Tavoli


Een reeks eenheden die samen een harmonieus tafelblad vormen.

technieken als opdringerig worden ervaren.

Stefano Marzano,  
Philips Design.







Met Philips Home Cinema-systemen is het uw thuis waar de actie is. Grandioze breedbeeld-tv, sensationeel Dolby ProLogic-surround-geluid, de gloednieuwe DVD-Video. Haal even diep adem, het is maar een film.

**Zet thuis een bioscoop neer**



# HOME CINEMA

0 1 1

power on

Rustig avondje?

13

Bioscoopgeluid

15

Zo is film bedoeld

17

Doe zelf de regie

19





# Rustig avondje thuis? Vergeet het maar!

Eén ding staat vast. Een avond thuis zal nooit meer hetzelfde zijn. Althans, nadat u de Philips thuisbioscoop hebt meegemaakt. Het lijkt op niets dat u ooit in uw kamer hebt gehoord of gezien. Niet alleen maar mooie beelden. Of alleen maar een krachtig rondom-geluid. Maar een totale ervaring die volledig bezit van u neemt. Niet te geloven? Toch bestaat het echt en het is dichterbij dan u denkt. U gelooft het pas als u het zelf hebt meegemaakt.

## Breedbeeld

Wat komt er zoal bij kijken? Om te beginnen een flink breedbeeldscherm als van de 32PW9763.

H't uitgangspunt voor de beleving van uw eigen thuis theater. Met een breed beeld dat niet onderdoet voor de bioscoop. Het heeft een volkomen stabiel 100 Hz beeld dat staat als een dia. En is voorzien van de meest geavanceerde technieken van vandaag, voor briljante, natuurgetrouwe kleuren en een optimaal contrast.

Als u televisie voortaan wilt beleven alsof u in de bioscoop zit, koop dan nu een Philips breedbeeldtelevisie. En u ontdekt dat

tv-kijken weer intens genieten wordt.

## U geniet meer

Het aantal uitzendingen in breedbeeld neemt voortdurend toe. En dan is er de dvd-video disc waarop straks ontelbare speelfilms zullen uitkomen zoals ze opgenomen zijn: in breedbeeld! De aanschaf van een Philips breedbeeld-tv is een verantwoorde investering in uw kijktoekomst. Want één ding is zeker, alles wat met tv te maken heeft, wordt breedbeeld.

Het maakt niet uit wat u het liefste kijkt. Philips biedt u de beste manier om ervan te genieten. Wij bieden u het neusje van de zalm op het gebied van televisie, videorecorders en dvd-spelers met de hoogste beeld- en geluidskwaliteit van vandaag.

►► Televisie

ga naar 27



## Mr. Bean. De alternatieve rampenfilm

Een puissant rijke weldoener (Burt Reynolds) schenkt 50 miljoen dollar voor de aankoop van het beroemde Amerikaanse schilderij 'Whistler's Mother' door een Californisch museum. De directeur hiervan wil voor de plechtige onthulling van het museum een

vooraanstaand Engels academicus uitnodigen. Zodoende vraagt hij de Royal National Gallery van Engeland hun hoogste baas af te vaardigen. Dan slaat het noodlot toe. Niet de beoogde hoge piet arriveert doch Mr. Bean.

Deze Bean is de ultieme rampenfilm van het jaar. Van luchthavens tot ziekenhuizen, kunstgaleries en het bewuste museum; alles wat Mr. Bean aanraakt verandert in een complete puinhoop.





### Geluid van alle kanten

Over geluid gesproken: met een Philips thuistheater krijgt u het gevoel dat u midden in de actie zit.

Philips apparatuur maakt gebruik van de nieuwste, meerkanaals geluidstechnieken. Daardoor vult uw kamer zich met geluiden en effecten die van alle kanten uw oren bereiken. Precies zoals u dat

kent van de bioscoop. U hoort hoe het geluid door uw kamer beweegt, van voor naar achter en van wand tot wand. Stemmen klinken precies waar u de mensen op het tv-scherm ziet. Of opeens achter u... u gelooft uw ogen en oren niet.

►► Televisie

ga naar 27/29



Scènes uit de nieuwste tv-commercial voor Philips Home-Cinema systemen.





# Geluid waarvan u

**Het echte filmgeluid, dat is de kern van de Philips thuis theaterbeleving. Geluid dat u buiten de bioscoop nog nooit hebt gehoord.**

Om dat zelf te kunnen ervaren, bent u gelukkig niet gedwongen een compleet nieuw hifi-systeem aan te schaffen.

Misschien hebt u de noodzakelijke uitrusting zelfs al deels in huis. Met een paar aantrekkelijk geprijsde extra componenten stelt u al een thuis theater samen waarvan uw oren niet genoeg kunnen krijgen.

De meest gebruikte geluidsdecoder is de

zogenoemde Dolby ProLogic-decoder. In plaats van de bekende stereoweergave creëert Dolby ProLogic een thuis theater waarbij het geluid uit alle richtingen lijkt te komen. Hiervoor hebt u vijf luidsprekers nodig. Nieuw is de digital versatiele disc ofwel dvd die met een speciale decoder (Dolby Digital of MPEG-2) gebruik maakt van zes

klaar voor Dolby ProLogic surround-weergave.

Als u dit systeem - leverbaar als FW788 P - combineert met de eveneens afzonderlijk leverbare, draadloze luidsprekers FB208 W dan kunt u van ruimtelijk rondom-geluid genieten zonder dat allerlei luidsprekerkabels dwars door uw kamer lopen. Een fm-radiosignaal van hoge kwaliteit stuurt


het audiosignaal naar de surround-luidsprekers achter u. Uw draadloze Dolby ProLogic-audiosysteem is helemaal af met de krachtige, draadloze subwoofer

FB202 W die de bastonen een extra realistisch karakter geeft. U hoort het geluid niet alleen, u voelt het ook.

►► Audiosystemen  
ga naar 60

## Dolby ProLogic-uitbreidingsset

Als u gebruik wilt maken van uw huidige stereo-tv en audiosysteem, bieden wij de compacte MX900 als de gemakkelijkste manier om uw kijk- en luistersysteem tot ware Dolby ProLogic-prestaties op te voeren. De MX900 bestaat uit twee surround-luidsprekers en een center-luidspreker met ingebouwde Dolby ProLogic-decoder. Deze heeft tot taak het stereogeluid van de tv, hifi-videorecorder of een andere bron te vertalen naar ruimtelijke surround-weergave.



kanalen (vijf luidsprekers plus subwoofer).

Sommige van de nieuwste Philips televisies en audiosystemen zijn al voorzien van een ingebouwde Dolby ProLogic-decoder.

## Minisysteem met draadloze Dolby ProLogic-surround-weergave

Een goed voorbeeld is het minisysteem FW783 P. Dit is een compleet uitgerust audiosysteem en



►► Audiosystemen  
ga naar 60





# rode oortjes krijgt

Dolby ProLogic-receiver FR. 752, met een volle  $2 \times 100 + 100 + 100$  W muziekvermogen, verdeeld over links/rechts, center en de surroundachterkanalen. Het 'equal power'-vermogen zorgt voor een geweldig vermogen via de surround-achterkanalen. Met zijn vele aansluitmogelijkheden, uitgebreide afstandsbediening en ingebouwde digitale fm-tuner met radio data system (RDS), kan deze receiver fungeren als hart van elk Dolby ProLogic-thuishtheatersysteem dat aanspraak maakt op topklasse.



Om de omvang beperkt en de installatie zo eenvoudig mogelijk te houden, zijn de center- en surround-versterkers in de

centerluidspreker ingebouwd. De

MX900 stuurt hierbij de aanwezige

audio-installatie aan. Dit maakt de

MX900 tot de ideale opstap naar een

complete Dolby ProLogic-installatie.

## Geïntegreerde Dolby ProLogic-receiver

U kunt uw audiosysteem nog krachtiger opwaarderen met de geïntegreerde Philips



►► Audiosystemen

ga naar 65



## Digitale thuishtheater-receiver

Omdat hij de weg opent naar de nieuwste digitale technieken, kunt u de Philips FR980 aantreffen in het hart van de meest geavanceerde thuishtheatersystemen van dit moment.

Deze geavanceerde receiver staat open voor elke programmabron. Hij bewerkt probleemloos meerkanaals opnamen volgens MPEG-2, Dolby Digital en Dolby ProLogic-Surround.

Met zijn uitgangsvermogen van  $5 \times 60$  W (DIN) - verdeeld over links/rechts, center en surround links/rechts-achterkanalen - alsmede een lijnuitgang voor een actieve subwoofer, heeft hij de krachtreserve aan boord die u nodig hebt voor een overweldigende geluidsweergave.

►► Audiosystemen

ga naar 65



# Woef!

Honden horen geluiden die wij mensen niet kunnen horen. Hoewel het gemiddelde gehoor van de hond tussen 500 en 800 trillingen per seconde ligt, kunnen de meeste honden zeer hoge geluiden waarnemen tot zo'n 40.000 trillingen per seconde. Daarbij

vergeleken is het gehoor van de mens beperkt, tussen 1000 en 4000 trillingen per seconde met een bovengrens van 20.000.



**Waar denkt u** dat de grootste bibliotheek van voorbespeelde films plus een enorme hoeveelheid concerten en allerlei documentaires te vinden zijn? Gewoon op videobanden. En wel vele duizenden titels, waarvan er niet weinig voorzien zijn van een Dolby ProLogic surround-geluidsspoor voor de echte, ruimtelijke thuistheaterbeleving.

**Hier komen ook** de Philips hifi-stereo videorecorders van topklasse in beeld. De VR969 bijvoorbeeld, waarvan de gedistingeerde vormgeving zijn unieke positie als meest geavanceerde recorder op videogebied weerspiegelt. Achter het strakke, overzichtelijke frontpaneel vindt u alle mogelijkheden die u nodig hebt voor het



►► Videorecorders

ga naar 49



opnemen en weergeven met zeer hoge kwaliteit - met name met de extra hoge resolutie en heldere kleurtekening van Super-VHS-techniek. Daarnaast biedt de VR969 aan de enthousiaste videofilmer uitgebreide mogelijkheden voor beeldmontage op niveau.



**S VHS**





HOME CINEMA

0 1 7

power on

Zo is film bedoeld

16

DVD-Video

17



**Een revolutionaire** verandering in de huiskamer! Vijftien jaar na het lanceren van de compactdisc zal het schijfje weer een belangrijke rol gaan spelen in de nieuwste vorm van home entertainment: DVD-Video.

**Beeld.** Met DVD-Video geniet u van een studio-beeldkwaliteit waar geen enkel ander videosysteem tegenop kan. Een bioscoop in de huiskamer.

**Geluid.** DVD-Video ondersteunt High Fidelity Stereo en het analoge systeem Dolby ProLogic, het huidige Home Cinema-geluid. Het DVD-Video-systeem biedt een nieuw, krachtig filmgeluid dankzij het digitale 6-kanaals Surround-systeem.

**Gemak.** Naast het gemak van een schijfje doorbreekt DVD-Video ook alle taalbarrières. Door de enorme opslagcapaciteit van DVD-Video

# DVD-Video: the ultimate experience in sound & vision

**Stelt u zich eens voor** dat u naar een spannende film aan het kijken bent en u wilt uw favoriete scène eens vanuit een heel andere hoek zien. Dat kan! Met DVD-Video kunt u zelf kiezen vanuit welke posities u de film wilt zien.

**De Philips DVD-Videospeler** zorgt voor een perfecte breedbeeldweergave. Op een 4:3-tv is de weergave optimaal dankzij de verschillende afspeelmogelijkheden van de DVD-Videospeler.

is het mogelijk om de film in acht verschillende talen weer te geven. En wanneer dat zelfs niet genoeg is, biedt DVD-Video maar liefst 32 verschillende ondertitels.





**DVD930****MATCHLINE DVD-VIDEO**

De perfecte speler voor de thuisbioscoop. Studio beeldkwaliteit, 6-kanaals geluid gecombineerd met veel gemak.

- ▶ Studio-beeldkwaliteit
- ▶ Speelt dvd-video's, video-cd's en cd's
- ▶ Digitale audio-uitgang voor zowel PCM (cd's) als MPEG2/Dolby Digital (AC3) 6-kanaals digitaal geluid
- ▶ Analoge audio-uitgang voor

bijvoorbeeld Dolby ProLogic

- ▶ Mogelijkheid voor 8 talen, 32 ondertitels en 4 cameraposities
- ▶ Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm-informatie
- ▶ Universele afstandsbediening met jog en shuttle om snel en eenvoudig de juiste scène te zoeken
- ▶ Aansluiting voor hoofdtelefoon
- ▶ FTS (Favourite Track Selection) -

het programmeren van een zelf te bepalen afspelvolgorde van cd-nummers

**Brutoprijs****f 1995,-**

Beschikbaar medio 1998

◀ Kijk op de toekomst  
ga naar 7



# Neem zelf de **regie** in **handen**

**FR980****MATCHLINE 6-KANAALS TUNER-VERSTERKER MET INGEBOUWDE DIGITALE MPEG2/AC3-DECODER**

Versterker met zes volledig gescheiden kanalen (links/rechts voor, links/rechts achter, center, woofer). Met state-of-the-art digitale Bitstream d/a-converter. De perfecte versterker in combinatie met de DVD930.

- ▶ Ingebouwde fm-tuner met RDS
- ▶ Uitgangsvermogen 5x60/150 W (IEC/muziek) en voorversterker-uitgang voor woofer
- ▶ Ingebouwde digitale decoder voor zowel 5.1 MPEG2 als 5.1 Dolby Digital (AC3) 6-kanaals geluid

- ▶ Ondersteunt Dolby ProLogic
- ▶ Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm-informatie
- ▶ Programmeerbare afstands-bediening
- ▶ Uitgebreide analoge en digitale

aansluit- en schakelmogelijkheden voor zowel audio- als video-producten

**Brutoprijs****f 3195,-**

Beschikbaar medio 1998





## DVD730

## DVD-VIDEO

- ▶ Studio-beeldkwaliteit
- ▶ Speelt dvd-video's, video-cd's en cd's
- ▶ Digitale audio-uitgang voor zowel PCM (cd's) als MPEG2/Dolby Digital (AC3) 6-kanaals digitaal geluid
- ▶ Analoge audio-uitgang voor bijvoorbeeld Dolby ProLogic
- ▶ Mogelijkheid voor 8 talen, 32 ondertitels en 4 cameraposities
- ▶ Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm informatie

In Nederland niet leverbaar



Niet alleen het digitale beeld en geluid van DVD-Video zijn mooier dan alles wat u kent. DVD-Video biedt allerlei extra mogelijkheden om van uw kijk- en luistercentrum te genieten.

### Kies uw taal

Op een DVD-Video kunnen maar liefst acht afzonderlijke geluidssporen worden opgenomen. U kunt dus bijvoorbeeld van uw favoriete films genieten in één van de acht talen van uw keus. Ondertiteling is mogelijk in 32 talen.

### Kies uw scène

DVD-Video gaat nog een stap verder. Bij het afspelen van een disc kunt u onmiddellijk naar elke episode of elke scène van uw keus overspringen, zonder dat u hoeft te wachten.

### Kies uw camera


Stel u voor dat u bij een film zelf de camera en de opname kunt kiezen, dus zelf wilt beslissen hoe u een scène wilt zien. Ook dat is één van de verrassende mogelijkheden van DVD-Video. Zelfs kan de regisseur u de keus bieden uit verschillende scenario's.

Zo kunt u van dezelfde film op verschillende manieren genieten. En wat denkt u van stilstaand beeld, extra achtergrond-informatie of een voorproefje van nieuwe titels? DVD-Video maakt het mogelijk.

Niet alle films zijn voor kinderen geschikt. Wat dat betreft biedt DVD-Video een veilige bescherming. Met behulp van een eenvoudig in te stellen elektronisch slot bepaalt u zelf welke films de kinderen mogen zien.

DVD-Video van Philips biedt u al deze voordelen. U kunt daarvan genieten met een Philips DVD-Video-speler en een groeiend aanbod van boeiende titels op DVD-Video.


Zie het met deze camera...



of met deze...



of met deze...







Als het op televisie aankomt, houdt Philips u perfect in beeld.

Philips breedbeeldtelevisie biedt u een spectaculair breed beeld met bijpassend geluid. De aanschaf van een Philips tv is een investering in de toekomst. Eenvoudig omdat niemand betere tv's maakt.

**Het leven wordt spannender!**



# TELEVISIE

021

power on

Platte tv komt eraan

23

Design Line

25

Breedbeeld


27

Kleuren-tv

33

Productenoverzicht

55





# TV wordt kunst



42PW9982  
PLATTE TV

set bestaat uit:

- ▶ 107-cm beeldscherm met ingebouwde luidsprekers
- ▶ TV-ontvanger
- ▶ 2 Surround luidsprekers
- ▶ Subwoofer

PAL plus

MATCH  LINE

 DOLBY SURROUND  
PRO • LOGIC

*Let's make things better.*





**Stel u voor.** Een tv zo plat dat u hem aan de wand kunt hangen, als een schilderij. Een tv met een indrukwekkend bijna levensgroot beeld. Met een bijpassend Dolby ProLogic Surround-systeem. Dat is niet langer een toekomstbeeld. Dit jaar zal Philips de introductie van de platte televisie aankondigen. Ons idee over tv in de woonkamer krijgt een nieuwe dimensie.

**De gedurfde** toepassing van geavanceerde Philips plasma-scherm-techniek heeft geleid tot een beeldscherm dat aan de wand gehangen kan worden en dat nauwelijks uitsteekt. Het volkomen stabiele beeld in briljante, natuurgetrouwe kleuren neemt u helemaal op in de actie.

**In deze platte tv** zult u alle eigenschappen herkennen van de toptelevisies van vandaag.

Vanzelfsprekend breedbeeld. Maar ook digitale ruisonderdrukking, Natural Motion, CrystalClear en Full-Palplus. Hij is compatibel met vga waardoor hij geschikt is voor professionele presentaties en spellen.

**En het geluid?** U moet het gehoord hebben om het te geloven. Wat het Dolby ProLogic Surround-systeem hier presteert, grenst inderdaad aan het ongeloflijke. Uw oor wordt gestreeld door 120 W muziekvermogen via een riant hoeveelheid luidsprekers, gemonteerd in een trilling-absorberende aluminium behuizing.

**Op een dag** zullen alle grootbeeldtelevisies een voorbeeld nemen aan deze Philips.

◀ Kijk op de toekomst  
ga naar 7



## Philips' kijk op de toekomst

Stel u voor dat de spiegel in uw slaapkamer een aanraakscherm was waarmee u de sfeer in de kamer kón regelen. U zou de muziek kunnen kiezen die u graag hoort; het licht wat lager draaien en de verwarming wat hoger of de lucht

vullen met de geur van een sparrenwoud. Slaapkamerregeling, van Philips' kijk op de toekomst. Een van de nuttige zaken die volgens ons in de toekomst mogelijk zullen zijn.



# Kijken met stijl



32PW9523  
BREEDBEELD-TV

- WideScreen Plus
- BackLine-S Ultra Flat
- 100 Hz Digital Scan
- CrystalClear
- Incredible Surround

**Uw woonkamer** zegt veel over uw persoonlijkheid. Een Philips Design Line tv in uw woonkamer laat zien dat u onderscheid maakt. Voor u is slechts het beste goed genoeg.

**Design Line is een meesterwerkje.** Een perfect huwelijk van glas en metaal dat uw tv en videorecorder met allure te kijk zet. In rust is het een oogstrelend interieurelement maar eenmaal ingeschakeld, steelt het de show. Dag-in dag-uit geniet u van het fascinerende beeld van breedbeeld-tv. En jarenlang van de bewonderende blikken die uw Design Line afdwingt.



## 32PW9523/12

## 82-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV

Breedbeeldtelevisie als bijzonder element in het moderne woon-beleven. Exclusieve DesignLine televisie met high-tech vormgeving in aluminium en glas.

- BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis
- 100 Hz Digital Scan: beeld als een dia
- Auto Format: automatische instelling van het optimale beeldformaat
- WideScreen Plus: schermvullende weergave van letterbox-uitzendingen

- CrystalClear en Dynamic Contrast: optimaal beeld bij elk programma
- Page Link Program Guide: direct opvragen van programma-informatie van de afgestemde zender
- EasyText teletekst zonder wachten
- EasyTune (ACI): zeer snel automatisch installeren
- Incredible Surround voor een verruimd stereo-effect
- Muziekvermogen 100 W (3 speakers incl. subwoofer)

Prijs op aanvraag

## 29PT8403/12

## 72-CM MATCHLINE CLASSIC TV



100 Hz Digital Scan 'Classic Line' kleurentelevisie met Incredible Surround.

- BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis
- 100 Hz Digital Scan: beeld als een dia
- CrystalClear
- Automatische beeldruisonderdrukking
- EasyTeletext 2.5 zonder wachten
- Page Link Program Guide: direct opvragen van programma-informatie van de afgestemde zender

- EasyTune (ACI): zeer snel automatisch installeren
- EasyLink: digitale tv-vcr communicatie
- Incredible Surround: verruimd stereo-effect
- NICAM-decoder (cd-geluidskwaliteit)
- Muziekvermogen 80 W (3 speakers incl. woofer)
- Klassiek ontwerp met hoogglanzend gepolitoerd sapellihout

Brutoprijs

f 3495,-

## 29PT8423



In Nederland niet leverbaar.

## Altijd maar hoger

Met 88 verdiepingen steekt de Petronas tweeling-wolkenkrabber bijna een halve kilometer omhoog in de Maleisische lucht. Het is nu het hoogste gebouw ter wereld en een opmerkelijk staaltje van bouwkunde en architectuur, dat de Sears wolkenkrabber in Chicago met luttele meters overtreft. Bruggen op de 41ste en 42ste etage vormen een verbinding tussen de beide torens. Voor de bouw zijn ondermeer 60.000 kubieke meter beton en 65.000 vierkante meter roestvast-stalen bekleding gebruikt, voor de duizenden ramen zo'n 77.000 vierkante meter glas. De Petronas tweeling-wolkenkrabber zal in 1997 gereed zijn.



# Breedbeeld

## het nieuwe gezicht van televisie



Letterbox...



...in 16:9 formaat (432 lijnen).



Het WideScreen Plus effect.



50Hz / 100Hz televisie.



Het effect van CrystalClear.

Een nieuwe serie Philips breedbeeldtelevisies staat op u te wachten. Ze hebben alle eigenschappen die u zich maar wensen kunt. Alles wijst erop dat breedbeeld het tv-formaat van de toekomst is. De beeldverhouding van 16:9 van de breedbeeldtelevisie is al eerder door de filmindustrie en recent door de omroepen en de televisie-industrie als de natuurlijke opvolger van de 4:3-standaard aanvaard.

Wat biedt een breedbeeldtelevisie aan de kijker dat een 4:3-televisie niet heeft? Elke dag kijkt u naar een vrijwel vierkant tv-beeld. Maar zo zijn de meeste films niet gemaakt. Al tijden worden speelfilms en tv-series in breedbeeld opgenomen. Gewoon omdat het zo natuurlijk en dus veel mooier is. Met een breedbeeld-tv mist u niets meer van al het moois dat de regisseurs op de film hebben gezet. Breedbeeldprogramma's worden op verschillende manieren uitgezonden.

Er is zelfs een speciaal zendsysteem voor breedbeelduitzendingen van hoge kwaliteit met de naam PALplus. Niet elk breedbeeldprogramma is echter een PALplus-uitzending. Zo zijn er ook letterbox-uitzendingen. Maar Philips maakt het u gemakkelijk. U hebt nergens omkijken naar. Elk breedbeeldprogramma wordt automatisch en schermvullend als breedbeeld weergegeven, in het optimale formaat. U kunt zelfs van elke 'gewone' uitzending een

breedbeeld maken, met één druk op de knop. U geniet altijd van een beeld van uitstekende kwaliteit. Een Philips breedbeeldtelevisie betekent voor u meer beeld, meer actie en nog meer kijkplezier.

Geen wonder dat steeds meer tv-zenders kiezen voor breedbeeld. Bovendien ondersteunt de Europese Commissie de beeldverhouding 16:9 als nieuwe standaard. Met een Philips breedbeeld-tv is uw kijkplezier voor de komende jaren verzekerd.

**De nieuwste breedbeeld-tv**  
De 32PW9763 is de Philips breedbeeldtelevisie met de nieuwste mogelijkheden. Hij is geschikt voor PALplus-uitzendingen en heeft





### 32PW9763 BREEDBEELD-TV

- Full PALplus
- Blackline-S Ultra Flat
- 100 Hz Digital Scan
- CrystalClear
- Full Dual Screen
- Draadloze Dolby ProLogic Surround

eigenschappen die het kijken nog gemakkelijker en plezieriger maken: Auto-TV, Auto-Format en CrystalClear.

#### Auto-TV - het beste beeld

Auto-TV zorgt dat u altijd van het best mogelijke televisiebeeld geniet. Deze techniek analyseert continu de beeldinhoud en regelt automatisch de beste instelling. Daardoor hoeft u minder naar uw afstandsbediening

te grijpen en levert de televisie onder alle omstandigheden optimale prestaties.

#### Auto-Format

Televisieprogramma's worden op verschillende manieren uitgezonden. Zo zijn er breedbeelduitzendingen van hoge kwaliteit met de naam PALplus. Maar ook breedbeelduitzendingen in het zogeheten letterboxformaat en de sinds jaar en

dag bekende 4:3-uitzendingen. Auto-Format maakt het u gemakkelijk. Elk programma wordt automatisch met het optimale beeldformaat weergegeven.

#### CrystalClear-beeld

Alle Philips breedbeeldtelevisies van topklasse zijn uitgerust met CrystalClear-techniek. Om de beeldscherpte, het oplossend vermogen en het contrast verder te verbeteren maakt de televisie gebruik van luminance transient processing (ltp), intelligente ic's en speciale filters.

#### NexTVView - gemak onder handbereik\*

Als het programma waarnaar u kijkt u vervelt, druk dan op de knop NexTVView. Daarmee kunt u een elektronische tv-gids oproepen. Daarop vindt u overzichten per dag van actuele programma's (sport, films, nieuws, muziek enzovoort) en informatie over het programma dat u bekijkt. Met NexTVView kunt u programma's aanklikken en op uw videorecorder opnemen. Bovendien kunt u herinnerd worden aan toekomstige programma's die u niet wilt missen.

#### De vrijheid van draadloze Dolby

De ruimtelijke geluidsweergave van de 32PW9763 is zo realistisch dat u het gehoord moet hebben om het

te geloven. Met draadloze Dolby is het net zo levensecht maar nog gemakkelijker. Er is alleen een kabeltje tussen de luidsprekers onderling nodig. U hangt de surround-luidsprekers waar ze het beste klinken en u sluit ze aan op het stopcontact. Het geluid van de tv wordt met een fm-signaal draadloos naar een ontvanger met versterker in een van de beide boxen gestuurd. Tussen de tv en de boxen is dus geen kabel nodig.

#### Twee programma's op uw scherm met DualScreen

Het ene programma bekijken - en tegelijk zien en horen wat er op de andere zenders te doen is. Dat kan met Full DualScreen op de 32PW9763. Op de linkerhelft van het scherm ziet u het lopende programma. Het bijbehorende geluid is via de luidsprekers van de tv te horen. Op de rechterhelft van het scherm kunt u intussen de andere kanalen bekijken. Het geluid daarvan kunt u beluisteren via een hoofdtelefoon. Het lijkt wel of er twee televisies in uw kamer staan...

\*Alleen als de zender dit signaal meestuur.

◀ Home Cinema

ga naar 13

## Full PALplus - de overtreffende trap van PALplus

PALplus is de naam van een nieuw zendstelsel voor breedbeeld. Het zorgt voor scherpere beelden en automatische overschakeling op breedbeeld. Philips gebruikt alle mogelijkheden van de PALplus-standaard en voegt daar aan toe: duidelijk betere kleurscheiding. Vandaar de naam Full PALplus. Het beeld van een Full PALplus-tv is haarscherp en rustig voor uw ogen. Niet elk breedbeeldprogramma is een PALplus-uitzending. Toch wilt u altijd op zijn best breedbeeld

kunnen kijken. De oplossing is WideScreen Plus. Een Philips vinding waardoor u ook van 'letterbox'-breedbeeld kunt genieten in de hoogste beeldkwaliteit. Want hoe meer beeldlijnen, hoe scherper het plaatje. Zo werken PALplus en WideScreen Plus. Met één verschil: WideScreen Plus zorgt zelf voor evenveel beeldlijnen als bij PALplus. Dankzij Philips WideScreen Plus kunt u de klok rond genieten van breedbeeld-tv met een beeld van topkwaliteit.



# De echte vrijheid van draadloos Dolby Surround Sound

32PW9763/12

82-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV

100 Hz Digital Scan Full PALplus breedbeeldtelevisie met draadloos Dolby ProLogic Surround Sound.

► BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis

► Natural Motion

► CrystalClear

► Auto TV

► Auto Format

► EasyTeletext 2.5 zonder wachten

► Full Dual Screen (2 tv-tuners)

► NexTView

► EasyTune automatische installatie (ACI)

► EasyLink: Digitale TV-VCR communicatie

► NICAM-decoder (cd-geluidskwaliteit)

► Muziekvermogen 120 W (11 speakers)

► Inclusief draadloze Surround-luidsprekerboxen

Brutoprijs

/ 5895,-

28PW9763/12

70-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV

Vergelijkbaar met type

32PW9763/12, echter met 70-cm

BlackLine-S Ultra Flat 16:9

beeldbuis en text dual screen

► Full PALplus



► 100Hz Digital Scan

► VGA-aansluiting voor computer

► Draadloze Surround Sound boxen

Brutoprijs

/ 4595,-



MATCHLINE

DOLBY SURROUND  
PRO • LOGIC

PALplus


WideScreen plus





### 32PW9713 BREEDBEELD-TV

- Full PALplus
- BlackLine-S Ultra Flat
- 100 Hz Digital Scan
- CrystalClear
- Dual Screen
- Dolby ProLogic Surround



### 32PW9713/12

### 82-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV

**100 Hz Digital Scan Full PALplus**  
16:9 televisie met Dolby ProLogic Surround Sound. Auto Format kiest automatisch de optimale beeldweergave.

- BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis
- Full PALplus-decoder: schermvullende weergave van PALplus-uitzendingen
- CrystalClear
- Text Dual Screen
- EasyTeletext 2.5 zonder wachten
- NexTVIEW: elektronische programmagids (EPG)
- EasyTune (ACI): automatisch installeren
- NICAM-decoder (cd-geluids-kwaliteit)
- Incl. set Surround-luidsprekerboxen

**Brutoprijs / 5295,-**

### 28PW9513/12

### 70-CM MATCHLINE BREEDBEELD-TV

**100 Hz Digital Scan WideScreen Plus** televisie met Dolby ProLogic Surround Sound. Vergelijkbaar met type 32PW9713/12, echter uitgerust met WideScreen Plus.

**Brutoprijs 3995,-**

## Incredible Surround - hoogstandje van Spike Lee

Hij is de meest succesvolle zwarte Amerikaanse filmregisseur van Hollywood. Het genie achter films als *Girl 6*, *Jungle Fever* en *Malcolm X* - en van muziekvideo's voor Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder en Public Enemy. Met de regie van een tv-commercial voor Incredible Surround cd-soundmachines heeft hij nu zijn talenten voor Philips ingezet. Zo zei Pascal Gr'goire, creative director van het verantwoordelijke reclamebureau: 'Wij hadden het gevoel dat Spike Lee een goede keus was. Hij weet veel van de jongerencultus en kan een sterk gevoel van moderniteit overbrengen. Lee bleek ook in staat om Wall Street twee dagen lang compleet tot stilstand te brengen en honderden figuranten voor de camera's te krijgen terwijl ze uit hun dak gaan op de heftige muziek.'



**32PW9503  
BREEDBEELD-TV**

- WideScreen Plus
- BlackLine-S Ultra Flat
- 100 Hz Digital Scan
- CrystalClear
- Incredible Surround



**32PW9503/12**

**82-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV**

**100 Hz Digital Scan breedbeeldtelevisie met WideScreen Plus, CrystalClear en Incredible Surround.**

- BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis
- 100 Hz Digital Scan: beeld als een dia
- Auto Format: automatisch het optimale beeldformaat
- WideScreen Plus

- CrystalClear
- EasyTeletext zonder wachten
- Page Link Program Guide
- EasyTune (ACI): automatisch installeren
- Incredible Surround voor een verruimd stereo-effect
- NICAM-decoder (cd-geluidskwaliteit)

**Brutoprijs**

**/ 4195,-**

**28PW9503/12**

**70-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV**

**Vergelijkbaar met type 32PW9503/12, echter met 70-cm BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis.**

**Brutoprijs**

**/ 3395,-**

**24PW9553/12**

**61-CM MATCHLINE BREEDBEELD TV**



**100 Hz Digital Scan breedbeeldtelevisie met WideScreen Plus en Incredible Surround.**

- BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis
- 100 Hz Digital Scan: beeld als een dia
- Auto Format: automatisch het optimale beeldformaat
- WideScreen Plus: schermvullende weergave van letterbox-uitzendingen

- CrystalClear
- EasyTeletext 2.5 zonder wachten
- NexTVView: elektronische programmagids (EPG)
- EasyTune (ACI)
- EasyLink: digitale tv-vcr communicatie
- Incredible Surround
- VGA-aansluiting voor computer

**Brutoprijs**

**/ 2995,-**

**WideScreen plus**

**DIGITAL  
SCAN**

**MATCHLINE**



**32PW6302/00****82-CM BREEDBEELD TV**

**Breedbeeldtelevisie met optimale beeldkeuze en Incredible Surround.**

- Blackline-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis
- Veel keuzemogelijkheden voor het optimale beeldformaat waaronder 14:9 en 16:9 met behoud van ondertitels
- Automatische schermvullende weergave bij PALplus uitzendingen
- Contrast Plus voor meer contrast
- Regelbare beeldscherpte

- Teletekst met 8 pagina-geheugen
- EasyTune (ACI): automatisch installeren
- Incredible Surround voor een verruimd stereo-effect
- Muziekvermogen 50 W
- Gemakkelijk bereikbare aansluitingen voor S-VHS camcorder, audio en hoofdtelefoon

**Brutoprijs / 3295,-**

**28PW6302/00****70-CM BREEDBEELD TV**

**Vergelijkbaar met type 32PW6302/00, echter met 70-cm**

**BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis.**

**Brutoprijs / 2495,-**

**24PW6302/00****61-CM BREEDBEELD TV**

**Vergelijkbaar met type 32PW6302/00, echter met 61-cm**

**BlackLine-S Ultra Flat 16:9 beeldbuis.**

**Brutoprijs / 2095,-**

*BlackLine S*

**WIDE  
SCREEN**

*Let's make things better.*



**32PW6302/  
BREEDBEELD-TV**

- BlackLine-S Ultra Flat
- Teletekst
- Incredible Surround



**29PT9113  
KLEUREN-TV**

- ▶ Blackline-S Ultra Flat
- ▶ 100 Hz Digital Scan
- ▶ CrystalClear
- ▶ PIP
- ▶ Dolby ProLogic Surround



**29PT9113/12**

**72-CM MATCHLINE TV**

- 100 Hz Digital Scan**  
kleurentelevisie met Dolby  
**ProLogic Surround Sound** en  
**beeld-in-beeld (PIP)**.
- ▶ BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis
  - ▶ 100 Hz Digital Scan
  - ▶ CrystalClear
  - ▶ PIP (met twee tuners)
  - ▶ EasyTeletext 2.5 zonder wachten

- ▶ NextView: elektronische  
programmagids (EPG)
- ▶ EasyTune (ACI): automatisch  
installeren
- ▶ Dolby ProLogic Surround
- ▶ NICAM-decoder (cd-geluid)
- ▶ Incl. set Surround-luidsprekerboxen

**Brutoprijs** f 3795,-

**25PT8703/12**

**63-CM MATCHLINE STEREO TV**

**100 Hz Digital Scan** kleuren-  
televisie met **CrystalClear** en  
**Incredible Surround**.

Is gelijk aan de 29PT8703 echter  
met 63 cm Blackline-S beeldbuis.

**Brutoprijs** f 2895,-

**33PT9101/01**

**85-CM MATCHLINE TV**



**100 Hz Digital Scan** kleuren-  
televisie met **CrystalClear**, beeld-  
in-beeld (PIP) en **Incredible  
Surround**.

- ▶ BlackLine-S Flat Square beeldbuis
- ▶ 100 Hz Digital Scan: beeld als  
een dia
- ▶ PIP beeld-in-beeld met twee tuners
- ▶ EasyTeletext zonder wachten
- ▶ EasyTune (ACI): automatisch  
installeren
- ▶ Drie luidsprekers incl. subwoofer
- ▶ NICAM-decoder (cd-geluids-  
kwaliteit)
- ▶ Muziekvermogen 100 W

**Brutoprijs** f 5295,-

**29PT8703/12**

**72-CM MATCHLINE STEREO TV**

- 100 Hz Digital Scan** kleuren-  
televisie met **CrystalClear** en  
**Incredible Surround**.
- ▶ BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis
  - ▶ 100 Hz Digital Scan: beeld als  
een dia
  - ▶ Automatische  
beeldruisonderdrukking
  - ▶ EasyTeletext 2.5 zonder wachten
  - ▶ NextView: elektronische  
programmagids (EPG)

- ▶ EasyTune (ACI): automatisch  
installeren
- ▶ EasyLink: digitale tv-vcr  
communicatie
- ▶ Incredible Surround: verruimd  
stereo-effect
- ▶ NICAM-decoder (cd-geluids-  
kwaliteit)
- ▶ Muziekvermogen 80 W (3 speakers  
incl. woofer)

**Brutoprijs** f 3095,-

**MATCH**  **LINE**

**DIGITAL  
SCAN**

  
**CRYSTALCLEAR**

*Let's make things better.*



## 25PT7303/12

## 63-CM STEREO KLEUREN TV


**100 Hz kleurentelevisie met Incredible Surround.**

- ▶ BlackLine-S Flat Square beeldbuis
- ▶ 100 Hz techniek
- ▶ Dynamische beeldruisonderdrukking

- ▶ EasyTeletext zonder wachten
- ▶ Page Link Program Guide: direct opvragen van programma-informatie van de afgestemde zender
- ▶ EasyTune (ACI): automatisch installeren
- ▶ EasyLink: digitale tv-vcr communicatie
- ▶ Incredible Surround: verruimd stereo-effect
- ▶ NICAM-decoder (cd-geluidskwaliteit)
- ▶ Muziekvermogen 70 W

**Brutoprijs****f 2195,-**

## 29PT8303/12

## 72-CM STEREO KLEUREN TV

**100 Hz Digital Scan kleuren-televisie met Incredible Surround.**

- ▶ BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis
- ▶ 100 Hz Digital Scan: beeld als een dia
- ▶ Digitale beeldruisonderdrukking
- ▶ EasyTeletext zonder wachten
- ▶ Page Link Program Guide: opvragen van programma-informatie van de afgestemde zender

- ▶ EasyTune (ACI): automatisch installeren
- ▶ EasyLink: digitale tv-vcr communicatie
- ▶ Incredible Surround: verruimd stereo-effect
- ▶ NICAM-decoder (cd-geluidskwaliteit)
- ▶ Muziekvermogen 70 W

**Brutoprijs****f 2745,-**

## 25PT8303/12

## 63-CM STEREO KLEUREN TV

Vergelijkbaar met type

29PT8303/12, echter met 63-cm

BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis.

**Brutoprijs****f 2545,-**
*Black Line S*

**29PT8303 / STEREO KLEUREN-TV**

- ▶ BlackLine-S Ultra Flat
- ▶ 100 Hz Digital Scan
- ▶ Easy Teletext
- ▶ Incredible Surround





29PT6413

In Nederland niet leverbaar.




29PT6413

In Nederland niet leverbaar.

## Perfect beeld

Schakel de 29PT5302 in en u wordt prettig verrast door het beeld en het geluid. U geniet van het puntgave contrast, de briljante kleuren en de geringe reflectie (zelfs bij daglicht!) van de BlackLine-S buis. U ondergaat het krachtige, ruimtelijk-realistische geluid van zijn akoestische hoorns. U bewondert de ultramoderne vormgeving met zacht vloeiende lijnen die deze televisie tot een sieraad in uw kamer maken. En het is een verademing als u het ongecompliceerde bedieningsgemak ervaart. Met bijvoorbeeld EasyTune voor automatische zenderinstallatie (als uw kabelexploitant dat aanbiedt) en de gemakkelijke afstandsbediening om uw tv en videorecorder in een handomdraai in te stellen. Dit is een televisie waaraan u snel gehecht zult raken.

*Black Line S*



*Let's make things better.*



**29PT5302/00****72-CM STEREO KLEUREN TV**

Stereo kleurentelevisie met **Incredible Surround**. Akoestische hoorn zorgt voor voortreffelijk geluid.

- ▶ BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis
- ▶ Contrast Plus voor meer contrast
- ▶ Teletekst met 8 pagina-geheugen
- ▶ EasyTune (ACI): automatisch installeren

- ▶ Incredible Surround voor een verruimd stereo-effect
- ▶ Gemakkelijk bereikbare aansluitingen voor S-VHS camcorder, audio en hoofdtelefoon

**Brutoprijs****f 1995,-****25PT5302/00****63-CM STEREO KLEUREN TV**


Gelijk aan de 29PT5302/00, echter met 63-cm BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis.

**Brutoprijs****f 1795,-****21PT5302/00****55-CM STEREO KLEUREN TV**

Vergelijkbaar met type 29PT5302/00, echter met 55-cm BlackLine-S Flat Square beeldbuis.

**Brutoprijs****f 1345,-***Black Line S***INCREDIBLE  
SURROUND****29PT5302****STEREO KLEUREN-TV**

- ▶ Blackline S Ultra Flat
- ▶ Teletekst
- ▶ Incredible Surround





**28PT4503**  
**STEREO KLEUREN-TV**

- Blackline
- Teletekst
- Incredible Surround

**28PT4503/00**

**70-CM STEREO KLEUREN TV**

Stereo kleurentelevisie met een compacte vormgeving en door de nieuwe BlackLine beeldbuis een mooi beeld, zelfs bij daglicht. Indrukwekkend Incredible Surround- geluid.

- BlackLine beeldbuis
- Teletekst met 8 pagina-geheugen
- EasyTune (ACI): automatisch installeren

- OSD-beeldscherm informatie
- Gemakkelijke bediening met keuzemenu
- Incredible Surround voor verruimd stereo-effect
- Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde

**Brutoprijs**

**/ 1545,-**

**28PT4403**



In Nederland niet leverbaar.

**25PT4503/00**

**63-CM STEREO KLEUREN TV**

Gelijk aan de 28PT4503/00, echter met 63-cm BlackLine beeldbuis.

**Brutoprijs**

**/ 1445,-**

*Let's make things better.*



TELEVISIE

0 3 7

power on

Kleuren-tv

21PT440B/00

55-CM STEREO KLEUREN TV

Stereo kleurentelevisie met 55-cm  
BlackLine beeldbuis en teletekst.

- EasyTune (ACI): automatisch  
installeren
- Gemakkelijke bediening met  
keuzemenu

- Teletekst met 8 pagina-geheugen
- OSD-beeldscherm informatie

Brutoprijs

f 1195,-





In Nederland niet leverbaar.



## Wie was de uitvinder van de tv?

De Amerikanen weten met zekerheid dat het hun Jenkins was. Niks ervan, zeggen ze in Japan, het was onze Takayanagi. Of vraag het aan een Rus en hij houdt het op Boris Rosing. Geen sprake van, volgens de Fransen, het waren immers Belin en Barthelomy. In Oost-Europa krijgt Mihaly de volle eer. Hoewel, in Duitsland zal men u verzekeren dat de echte uitvinder een zekere heer Karolus was. Kletspraat, zeggen de Britten, het was Cambell-Swinton die het idee bedacht en John Logie Baird, een Schot, die de eerste tv ter wereld bouwde en demonstreerde. Een ding is zeker: Philips bracht al in 1950 tv op de Nederlandse markt.





21PT166B  
KLEUREN-TV

- Blackline
- Teletekst

**21PT166B/00****55-CM KLEUREN TV**

55-cm kleurentelevisie met **BlackLine** beeldbuis en scherpte-regeling voor een uitstekend beeld. Aan de voorzijde aansluitingen voor een hoofdtelefoon, camcorder (inclusief S-VHS).

- Gemakkelijke bediening met keuzemenu
- Teletekst met 4 pagina-geheugen
- OSD-beeldscherm informatie
- Voorzien van twee luidsprekers

**Brutoprijs****/ 945,-**

17PT156B/00

44-CM KLEUREN TV



**Stijlvolle draagbare 44-cm televisie met Flat Square Black HiBri beeldbuis. Aansluiting voor camcorder aan de voorzijde. Inclusief teletekst.**

- Regelbare beeldscherpte
- Gemakkelijke menubediening
- Volume per voorkeuzender te programmeren

- Teletekst
- OSD-beeldscherm informatie
- Instelbare 24-uurs timer
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Scart-aansluiting

**Brutoprijs** **f 895,-**

14PT2663/00

37-CM STEREO KLEUREN TV

**Compacte draagbare 37-cm STEREO televisie met teletekst. Goed geluid door 4 W muziekvermogen en twee opzij stralende luidsprekers.**

- Weegt slechts 9 kg
- Gemakkelijke menubediening
- 60 voorkeuzenders
- Teletekst
- Instelbare schakelklok

- Scart aansluiting met RGB voor aansluiting van een videorecorder
- Inclusief telescoopantenne

**Brutoprijs** **f 695,-**



**14PT2663 STEREO  
KLEUREN-TV**

- Draagbaar
- Teletekst
- Sluimerschakelaar



14PT1552



Niet leverbaar in Nederland.

14PT1332/00

37-CM KLEUREN TV



**Compacte en gemakkelijk draagbare 37-cm televisie. Weegt slechts 9 kg. Scart-aansluiting voor videorecorder. Autostore installeert de zenders automatisch.**

- Donkere HiBri beeldbuis
- Gemakkelijke zenderinstallatie met Autostore
- Instelbare beeldscherpte
- OSD-beeldscherm informatie

- 10-cm wide-range luidspreker aan de bovenzijde
- Instelbare 24-uurs timer
- Aansluiting hoofdtelefoon aan de voorzijde
- Inclusief telescoopantenne
- Scart aansluiting
- In antracietgrijs (14PT1332/00) en geheel wit (14PT1332/00 W)

**Brutoprijs****f 525,-**

14PT1532/00

37-CM KLEUREN TV

**Deze lichtgewicht televisie heeft dezelfde uitvoering en mogelijkheden als de 14PT1332/00 en bovendien teletekst.**

- In antracietgrijs

**Brutoprijs****f 625,-**



Zo ongelooflijk dat u het nòg eens wilt meemaken.

Dat kan meteen. Beleef de sensatie opnieuw met een Philips  
Turbo Drive-videorecorder of Philips TV-Video Combi.

**Daar krijgt u een kick van!**



power on



TV-Video Combi's



45

Videorecorders



49

Productenoverzicht



55





**De tijden zijn wel veranderd!** Nog niet zo lang geleden hadden nog maar weinig mensen een tweede tv. Door verbeterde technieken, lagere prijzen, betere producten en het grote aantal tv-zenders dat we kunnen ontvangen, heeft nu de tweede en zelfs de derde tv in huis

zijn intrede gedaan. Philips ging nog een stapje verder en voegde aan deze tweede of derde tv direct een videorecorderfunctie toe: de TV-Video Combi. Wanneer gebruiksgemak en ruimtebesparing voorop staan, is dat ook als eerste toestel een goede keus.

**Een TV-Video Combi** komt goed van pas in de slaapkamer, kinderkamer, keuken, op de camping of het werk. Voor de woonkamer heeft Philips een TV-Video Combi met een extra groot beeldscherm. De Combi is compact, bespaart veel ruimte, is gemakkelijk te bedienen en kan

eenvoudig van kamer naar kamer verplaatst worden.

**Juist in het dagelijks gebruik** blijkt hoeveel voordelen een Combi heeft. Hij heeft maar één afstandsbediening en geen losse snoeren of kabels. De installatie van de tv en de video-



14PV274

TV-VIDEO COMBI

Op deze Combi kunt u het ene tv-programma bekijken terwijl u een ander opneemt. Gemakkelijk programmeren dankzij ShowView/PDC met codes uit de tv-gids.

- ▶ Zeer compacte 37-cm teletekst-tv met ingebouwde videorecorder
- ▶ Met twee tuners, naar één programma kijken en het andere opnemen


- ▶ Aansluiting aan de voorzijde voor hoofdtelefoon en camcorder of spelcomputer
- ▶ OSD-beeldscherm informatie in het Nederlands
- ▶ Wekker en slaaptimer
- ▶ Weergave van in NTSC opgenomen videobanden

Brutoprijs

/ 1245,-



# Compact, gemakkelijk, en ruimte- besparend



recorder gebeurt gelijktijdig zonder dat het te merken is. Een Combi is meteen klaar voor gebruik. U hoeft alleen maar de stekker in het stopcontact te steken.

**Een goed voorbeeld** is de Philips 14PV274. Het perfecte 37-cm model, vanzelfsprekend met teletekst voor het laatste nieuws of achtergrondinformatie. Een goede keus voor de slaapkamer of de tienerkamer

zodat de kids van hun eigen programma's en films kunnen genieten. Aan de voorkant heeft deze 14PV274 een aansluiting voor een spelcomputer en hoofdtelefoon.

**De Combi's** zijn uitgerust met het ShowView-programmeersysteem. Dit maakt het mogelijk de videorecorder in te stellen met cijfercodes uit de tv-gids. PDC zorgt ervoor dat de opnamen op

het juiste moment starten en stoppen. Dat kan handig zijn bij de verlenging van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. De 14PV274 heeft twee tuners. Daardoor kunt u naar één programma kijken en tegelijk een ander programma opnemen. Kortom, Philips TV-Video Combi's zijn de compacte eenvoud zelf.

## Top Combi's

Asterix & Obelix  
Lennon & McCartney  
Beavis & Butthead  
Laurel & Hardy  
The Blues Brothers  
Tom & Jerry  
Ben & Jerry's  
Jekyll & Hyde  
Bread and butter  
Ren & Stimpy  
Batman & Robin  
Noel & Liam

# Eén plus één is puur gemak



21PV267  
TV-VIDEO COMBI

- ▶ Blackline
- ▶ Teletext
- ▶ 2 tv-tuners
- ▶ Showview + PDC



## 21PV267

## 55-CM TV-VIDEO COMBI

Het perfecte beeld van een 55-cm Philips BlackLine tv samen met een Turbo Drive videorecorder in één. U kunt kijken naar het ene programma terwijl u het andere opneemt. Ideale Combi voor de woonkamer of de grote slaapkamer.

- Zeer compacte 55-cm teletekst tv met ingebouwde videorecorder
- Met twee naar voren gerichte luidsprekers
- Met twee tuners, naar één program-

- ma kijken en het andere opnemen
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Aansluiting aan de voorzijde voor hoofdtelefoon en camcorder
- OSD-beeldscherm informatie in het Nederlands
- Wekker en sleeptimer
- Weergave van in NTSC opgenomen videobanden

Brutoprijs

f 1645,-

## 14PV274

## TV-VIDEO COMBI



Op deze Combi kunt u het ene tv-programma bekijken terwijl u een ander opneemt. Gemakkelijk programmeren dankzij ShowView/PDC met codes uit de tv-gids.

- Zeer compacte 37-cm teletekst-tv met ingebouwde videorecorder
- Met twee tuners, naar één programma kijken en het andere opnemen

- Aansluiting aan de voorzijde voor hoofdtelefoon en camcorder of spelcomputer
- OSD-beeldscherm informatie in het Nederlands
- Wekker en sleeptimer
- Weergave van in NTSC opgenomen videobanden

Brutoprijs

f 1245,-

## 14PV172

## TV-VIDEO COMBI



Ruimtebesparende alles-in-één Combi met veel gebruiksgemak en een mooie vormgeving. Eenvoudig te installeren: de stekker in het stopcontact, antennekabel aansluiten en u kijkt!

- Zeer compacte 37-cm tv met ingebouwde videorecorder
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids

- OSD-beeldscherm informatie in het Nederlands
- Wekker en sleeptimer
- Weergave van in NTSC opgenomen videobanden
- Kinderslot (blokkering van de toetsen op het apparaat)
- Automatisch herhalen

Brutoprijs

f 1145,-

## CASSETTES

Philips biedt een compleet assortiment videocassettes van topkwaliteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw plaatselijke dealer.

## XHG180



## HG180



## XP180





# U gelooft uw ogen niet!

**Is dat beeld** van de tv of van de Philips Turbo Drive-videorecorder? Daar komt u alleen achter als u de stoptoets op de videorecorder indrukt. Door de perfecte beeldkwaliteit van een Philips Turbo Drive-videorecorder is er helemaal geen verschil te zien. Technieken als Studio Picture Control en Studio Tracking System zorgen voor een optimale beeldkwaliteit door automatische

aanpassing aan de kwaliteit van de opname en van de band. Een Philips Super-VHS Turbo Drive-videorecorder gaat nog een stap verder. Deze biedt een twee maal hogere resolutie dan normale VHS. Dit betekent gestoken scherpe beelden in natuurlijke kleuren. Een Super-VHS-recorder vormt dan ook een ideale combinatie met een breedbeeld-televisie. Bij een groot beeldscherm

zorgt de twee maal hogere resolutie van Super-VHS voor een perfect beeld. Dat komt ook mooi uit als het beeld schermvullend wordt uitgegroot.

**De installatie** van een Turbo Drive-videorecorder is zo eenvoudig als het maar kan. Hierbij zorgt Follow-TV dat de videorecorder de zendervolgorde van uw tv overneemt. Als u een tv

met EasyLink bezit, gaat dat zelfs automatisch binnen dertig seconden.

Opnemen met een Philips videorecorder is op verschillende manieren mogelijk. Het programma dat u bekijkt, kunt u direct opnemen met Direct Record - zonder dat u eerst de videorecorder hoeft aan te zetten en de zender te zoeken. Met het ShowView-programmeersysteem



## Philips VR969 - De Europese Videorecorder van het Jaar 1997-1998

De Philips VR969 is de best uitgeruste en meest geavanceerde Super-VHS-videorecorder die vandaag te koop is. Philips Super-VHS geeft een tweemaal hogere resolutie dan VHS wat met name bij grotere beeldschermen zorgt voor een perfect plaatje. Kopieren en monteren van audio is

gemakkelijk dankzij de vele montage mogelijkheden. Het Philips Turbo Drive-mechanisme garandeert een zeer goede beeldkwaliteit en jarenlang videoplezier. De analoge klok van het stijlvolle frontpaneel loopt altijd op tijd. Zelfs zomer- en wintertijd worden automatisch aangepast.





kunt u de videorecorder instellen met cijfercodes uit de televisiegids. Handig is ook PDC. Deze techniek zorgt ervoor dat uw opnamen op het juiste moment starten en stoppen, bijvoorbeeld bij verlenging van een voetbalwedstrijd. U kunt ook met teletekst programmeren. In de tv-gids van teletekst op het beeldscherm kiest u het gewenste programma, u drukt op OK en de videorecorder is geprogrammeerd.

### Philips Turbo Drive-


videorecorders hebben een geweldige naam wat betrouwbaarheid betreft. Ze zijn rondit beroemd om hun razendsnelle

spoelen. De bandlengte en de bandpositie worden automatisch gemeten. De resterende speel- of opnametijd kunt u controleren met een druk op de knop. De VR969 biedt uitgebreide montage mogelijkheden, zoals synchroonmontagemogelijkheden geschikt voor bijna alle camcorders (Synchro- en LANC-edit). Wat dacht u van een roterende wiskop of van een microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde? Een jog en shuttle op de afstandsbediening en op het controlepaneel zorgen voor eenvoudig en snel zoeken van opnamen en frames.

### Veel kan gezegd

**worden** over de vormgeving van de VR969. Zo heeft de VR969 al internationale onderscheidingen ontvangen. De ingebouwde analoge klok is een unicum. De

klok hoeft nooit gelijk gezet te worden. Zelfs de zomer- en wintertijdaanpassingen gebeuren automatisch doordat de klok altijd gelijk loopt met de teletekst-tijd.



◀◀ Home Cinema

ga naar 16



VR969

MATCHLINE TURBO DRIVE S-VHS MONTAGERECORDER

**Topklasse-recorder met eigentijdse vormgeving, veel montage mogelijkheden en een unieke klok die altijd op tijd staat.**

► Super-VHS hoogwaardige beeldkwaliteit met grote scherpte en hoge kleurdefinitie mede dankzij

het ingebouwde Comb-filter

- Uitgebreide montage mogelijkheden incl. Synchro en LANC-edit, een roterende wiskop en een montagetabel voor 10 scènes.
- Met audiomixer, hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting

- Eenvoudige installatie door Follow TV en EasyLink
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Teletekst-programmering

► Direct Record voor het direct programmeren van het tv-beeld terwijl de videorecorderzender te zien is

**Brutoprijs** / 2495,-

SHOWVIEW

TURBO  
DRIVE

S VHS

MATCHLINE

**VR967****MATCHLINE TURBO DRIVE S-VHS**

Perfekte Super-VHS recorder met uitzonderlijke vormgeving o.a. door houten hoekpanelen. Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit zeer geschikt in combinatie met groot-beeld- en breedbeeldtelevisies.

- Super-VHS hoogwaardige beeldkwaliteit met grote scherpte en hoge kleurdefinitie mede dankzij het ingebouwde Comb-filter
- Camcorder- en synchroonmontage-aansluiting aan de voorzijde
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv

- EasyLink-installatie door een aangesloten tv met EasyLink
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Teletekst-programmering
- Direct Record voor het direct opnemen van het tv-beeld zonder de videorecorderzender te zoeken
- Opnemen van teletekst-ondertitels
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm-informatie
- Altijd automatisch op tijd

**Brutoprijs****/ 1995,-****VR768****MATCHLINE MONTAGERECORDER**

Uitstekende videorecorder met veel montage-mogelijkheden.

Eenvoudig te installeren en bedienen.

- Zeer goede beeldkwaliteit dankzij automatische aanpassing aan de videoband
- Weergave van in NTSC of S-VHS opgenomen videobanden
- Uitgebreide montage-mogelijkheden incl. Synchro en LANC-edit en een roterende wiskop
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv

- EasyLink-installatie door een aangesloten tv met EasyLink
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Teletekst-programmering
- Direct Record voor het direct opnemen van het tv-beeld zonder de videorecorderzender te zoeken
- Opnemen van teletekst-ondertitels
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm-informatie
- Altijd automatisch op tijd

**Brutoprijs****/ 1495,-****S VHS****TURBO  
DRIVE****SHOWVIEW****MATCHLINE***Let's make things better.*

#### VR967 MATCHLINE VIDEORECORDER

- Turbo Drive
- S-VHS
- Showview + PDC
- Teletekst-programmering
- Montage-mogelijkheden





# Snel Vooruit





### VR678 HIFI-STEREO VIDEORECORDER

- Turbo Drive
- ShowView + PDC
- Teletekst-programmering
- Montagemogelijkheden

#### VR678

#### TURBO DRIVE HIFI-STEREO VIDEORECORDER MET MONTAGEMOGELIJKHEDEN

**Gemakkelijk te programmeren videorecorder m.b.v. ShowView of teletekst. Eenvoudige installatie door EasyLink.**

- Turbo Drive-beeldkwaliteit
- Weergave van in NTSC of S-VHS

opgenomen videobanden

- Camcorder- en synchroonmontage-aansluiting aan de voorzijde
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv

- EasyLink-installatie door een aangesloten tv met EasyLink
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Teletekst-programmering

- Opnemen van teletekst-ondertitels
- Altijd automatisch op tijd

**Brutoprijs / 1345,-**

#### VR676

#### TURBO DRIVE HIFI-STEREO



**Gemakkelijk te gebruiken Turbo Drive-videorecorder met shuttle-bediening en ShowView/PDC.**

- Turbo Drive voor snel spoelen en perfecte beeldkwaliteit
- Weergave van NTSC-videobanden
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids

- Direct Record voor het direct opnemen van het tv-beeld zonder de videorecorderzender te zoeken
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm-informatie
- Altijd automatisch op tijd
- Long Play voor 8 uur opnemen op een 4-uurs band

**Brutoprijs / 1145,-**  
Beperkt leverbaar

#### VR675

#### TURBO DRIVE HIFI-STEREO



**Turbo Drive-videorecorder met PDC en ShowView voor eenvoudige programmering m.b.v. codes uit de tv-gids.**

- Met lasers gesneden videokoppen voor briljante beeldkwaliteit
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm-informatie

- Altijd automatisch op tijd
- Long Play voor 8 uur opnemen op een 4-uurs band
- Automatische koppenreiniger
- Aansluiting voor versterker aan achterzijde

**Brutoprijs / 1045,-**

**TURBO  
DRIVE**

**SHOWVIEW**



## VR477

### 4-KOPS TURBO DRIVE VIDEO

- 4 videokoppen voor perfect stilstand beeld en Long Play
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Direct Record voor het direct opnemen van het tv-beeld zonder de videorecorderzender te zoeken
- Altijd automatisch op tijd

**Brutoprijs**

/ 895,-

## VR277

### TURBO DRIVE MET LONG PLAY



- Turbo Drive voor snel spoelen en perfecte beeldkwaliteit
- Shuttle-bediening
- Weergave van NTSC-videobanden
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Direct Record voor het direct opnemen van het tv-beeld zonder de videorecorderzender te zoeken
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm informatie
- Altijd automatisch op tijd
- Long Play voor 8 uur opnemen op een 4-uurs band

**Brutoprijs**

/ 795,-

## VR276

### TURBO DRIVE VIDEO



- Turbo Drive voor snel spoelen en perfecte beeldkwaliteit
- Weergave van NTSC-videobanden
- Follow TV voor het gemakkelijk installeren van de zenders in dezelfde volgorde als bij de tv
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Direct Record voor het direct opnemen van het tv-beeld zonder de videorecorderzender te zoeken
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm informatie
- Altijd automatisch op tijd

**Brutoprijs**

/ 745,-

Beperkt leverbaar.

## VR175

### QUICK RESPONSE DRIVE VIDEO



- Studio Picture Control en Studio Tracking System voor het beste beeld door automatische aanpassing aan de band
- ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren m.b.v. codes uit de tv-gids
- Eenvoudige bediening door Nederlandstalige beeldscherm informatie
- Altijd automatisch op tijd
- Automatische koppenreiniger

**Brutoprijs**

/ 695,-

## CASSETTES

Philips biedt een compleet assortiment videocassettes van topkwaliteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw plaatselijke dealer.

### XHG120



### HG300



### XP240



*Let's make things better.*



42PW9982

22




32PW9523

24




29PT8403

25



Niet in NL

25




32PW9763

28



28PW9763

28




32PW9713

29




28PW9513

29



32PW9503

30




28PW9503

30



24PW9553

30



32PW6302

31



28PW6302

31



24PW6302

31



29PT9113

32



33PT9101

32



29PT8703

32



25PT8703

32



29PT8303

33



25PT8303

33



Niet in NL

33




25PT7303

33



Niet in NL

34



29PT5302

35



25PT5302

35



21PT5302

35



28PT4503

36



25PT4503

36



Niet in NL

36



Niet in NL

36



Niet in NL

37



Niet in NL

37



Niet in NL

37



21PT440B

37



TELEVISIE



Niet in NL 38



Niet in NL 38




21PT166B 39



Niet in NL 39



Niet in NL 39



17PT156B 40



Niet in NL 40



14PT2663 40



Niet in NL 41



Niet in NL 41



14PT1532 41



14PT1332 41

TV-VIDEO COMBI



14PV172 47



14PV274 44



Niet in NL 47



21PV267 46

VIDEO



VR969 49



VR967 50



VR768 50



VR678 52



VR676 52



VR675 52



VR277/VR477 53



VR276 53



VR175 53



Hoor de muziek - zoals muziek van nature klinkt.

Voel de muziek - in digitale kwaliteit.

Beleef de muziek - met Philips audiosystemen

Genieten van digitale muziek in zijn puurste vorm.

**Meeslepend van muziek genieten**



power on

Microsystemen

59

Minisystemen

61

Componenten

65

Cd-recordable

68

Luidsprekersystemen

69

Productenoverzicht

71



# Incredible Power



**MC172  
MICRO SYSTEM**

- ▶ 2 x 150 W muziekvermogen
- ▶ RDS met zendernaam
- ▶ Afstandsbediening



## U bent gek op

**muziek** en op zoek naar een audiosysteem met vijf poten. Iets dat bij een feest een enorm vermogen produceert maar dat het niet af laat weten in de zachte passages als u in de stemming bent voor romantiek. Aan de ene kant mag het geen kostbare ruimte innemen en aan de andere

maar in. Wat u dan hoort, was tot voor kort onmogelijk. Een sensationeel stereo-effect met de boxen vlak bij elkaar. Dynamic Bass Boost geeft de diepe bassen nog meer diepte en digital sound control (dcs) creëert de juiste klankkleur voor jazz, rock, pop en klassieke muziek.



kant moet het er fantastisch uitzien waar u het ook neerzet. Waarschijnlijk is het microstelsel MC172 van Philips precies wat u zoekt.

## Het is het krachtigste

microstelsel ooit gebouwd. Goed voor een muziekvermogen van 2x150 W dat de bijbehorende tweeweg basreflex-luidsprekers bekwaam in fraai geluid vertalen. Is er nog meer strak aan deze set? Druk de Incredible Surround-knop

**Elke geluidsbron** die u via de MC172 aanboort, klinkt prachtig. Cd's op de Bitstream cd-speler, compact-cassettes op de bekrachtigde autoreverse cassette recorder en de hitzenders op de digitale tuner met twintig voorkeuzenders. Door het radio data systeem (RDS) ziet u in één oogopslag de naam van de elke fm-zender. Trouwens, waar u de MC172 ook neerzet, steelt hij meteen de show en klinkt hij absoluut gaaf.

### MC172

### MONSTER POWER MICROSTEL

**2x150 W 'Monster Power' micro hifi-systeem met Radio Data System.**

- Incredible Surround: verruimd stereo effect
- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Extra ingang voor multimedia
- Tuner/timer met RDS (zendernaam, programmatype en tijdsinstelling)

- Autostore voor 20 voorkeuzenders
- Klok wekt met cd, tuner of cassette
- Autoreverse cassette deck
- Continu afspelen van cassettes
- Programmeerbare cd-speler met shuffle
- Speakers belastbaar tot 150 W
- Afstandsbediening

**Brutoprijs**

**f 995,-**

### MC155

### MICROSTEL MET RDS



**Neemt weinig plaats in en is gemakkelijk te bedienen. De RDS decoder zorgt dat u op het lcd-venster de zendernamen, het programmatype en de juiste tijd ziet.**

- Muziekvermogen 2x30 W
- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Tuner/timer met RDS

- Autostore voor 30 voorkeuzenders
- CD-speler met lade
- Klok wekt met cd of tuner
- Autoreverse cassette deck
- Programmeerbare CD-speler met shuffle
- Tweeweg luidsprekerboxen
- Afstandsbediening

**Brutoprijs**

**f 695,-**

### MC135

### MICROSTEL MET RDS



**Neemt weinig plaats in en is gemakkelijk te bedienen. De RDS decoder zorgt dat u op het lcd-venster de zendernamen, het programmatype en de juiste tijd ziet.**

- Muziekvermogen 2x20 W
- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Tuner/timer met RDS

- CD-speler met lade
- Autostore voor 30 voorkeuzenders
- Klok wekt met cd of tuner
- Cassette deck
- Programmeerbare CD-speler met shuffle
- Tweeweg luidsprekerboxen
- Afstandsbediening

**Brutoprijs**

**f 550,-**

**INCREDIBLE  
SURROUND**



*Let's make things better.*



### FW788P MINISYSTEEM

- Dolby ProLogic Surround
- 2 x 100 W muziekvermogen
- 3-CD wisselaar
- RDS met zendernaam



### FW788P/783P

### DRAADLOOS DPL MINISYSTEEM

'Magic' mini hifi-systeem met Dolby ProLogic, draadloze surround-muziektransmissie, Incredible Surround, demo-toets, interactieve systeembediening en afstandsbediening.

- Incredible Surround: verruimd stereo effect
- Versterker 2x100 W front, 2x50 W surround en center muziekvermogen
- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Lijn-uitgang o.a. voor draadloze apparatuur
- Subwoofer-uitgang
- Extra Ingang voor multimedia
- Tuner/timer met RDS (zendernaam, programmatype en radiotekst)
- Autostore voor 20 voorkeuzenders
- Klok wekt met cd, tuner of cassette
- Dubbel autoreverse cassettedeck met o.a. snelkopieren en cd-synchronisatie
- Programmeerbare cd-wisselaar (3 cd's) met shuffle en wisselen van cd's tijdens afspelen

- Magnetisch afgeschermd driegew front- en centerluidsprekers
- Inclusief center- en draadloze surround-luidsprekerkit FB208 W
- Afstandsbediening

**Brutoprijs** f 1845,-

De FW783P is gelijk aan de FW788P, maar wordt geleverd met de FB203 DPL luidsprekerkit i.p.v. de FB208W.

**Brutoprijs** f 1345,-

### FB208W

### DRAADLOZE DPL LUIDSPREKERSET

Complete Dolby ProLogic-luidsprekerkit bestaande uit een passieve centerluidspreker, twee fm-gestuurde surround-luidsprekers met eigen netvoeding en een zender.

- De magnetisch afgeschermd tweeweg centerluidspreker, belastbaar 50/100 W

- Draadloze surround-muziekoverdracht met betrouwbare fm-techniek
- Actieve surround-luidsprekers, vermogen 35 W voor optimale weergave van subtiële achtergrondgeluiden

**Brutoprijs** f 795,-

### FB203

### DOLBY PROLOGIC-LUIDSPREKERSET



- Magnetisch afgeschermd 50 W tweeweg centerluidspreker
- Surround-luidsprekers 30 W voor optimale weergave van subtiële

- achtergrondgeluiden
- Klapsteun voor bevestiging aan de wand
- Luidsprekers zwart met dito frontdoek

Wordt geleverd bij de FW783P.  
Niet los leverbaar.





FW375P

DOLBY PROLOGIC-MINISYSTEEM



Mini hi-fi-systeem met Dolby ProLogic, Incredible Surround, demo-toets en afstandsbediening.

- ▶ Incredible Surround
- ▶ Versterker 2x80 W front, 2x20/40W Surround en center muziekvermogen
- ▶ Dynamic Bass Boost
- ▶ Digital Sound Control
- ▶ Tuner met autostore voor 20 zenders

- ▶ Klok wekt met cd, tuner of cassette
- ▶ Dubbel cassettedeck
- ▶ Programmeerbare cd-wisselaar (3 cd's) met shuffle en wisselen van cd's tijdens afspelen
- ▶ Drieweg frontluidsprekers
- ▶ Inclusief center- en surround-speakers
- ▶ Afstandsbediening

Brutoprijs

f 1095,-



**INCREDIBLE  
SURROUND**



*Let's make things better.*

FW790P

DPL MAGIC MINISYSTEEM

Mini hi-fi-systeem met Dolby ProLogic, Incredible Surround, demo-toets en interactieve systeembediening.

- ▶ Incredible Surround: verruimd stereo effect
- ▶ Versterker 3x130 W front, 70W muziekvermogen
- ▶ Dynamic Bass Boost
- ▶ Digital Sound Control
- ▶ Lijn-uitgang o.a. voor draadloze apparatuur
- ▶ Subwoofer- en surround-uitgangen
- ▶ Extra ingang voor multimedia

- ▶ Tuner/timer met RDS (zendernaam, programmatype en radiotekst)
- ▶ Autostore voor 20 voorkeuzenders
- ▶ Klok wekt met cd, tuner of cassette
- ▶ Dubbel autoreverse cassettedeck
- ▶ Programmeerbare cd-wisselaar (3 cd's) met shuffle en wisselen van cd's tijdens afspelen
- ▶ Magnetisch afgeschermd drieweg frontluidsprekers
- ▶ Inclusief center- en surroundspeakers
- ▶ Afstandsbediening

Brutoprijs

f 1445,-

FW790P

MINI SYSTEM

- ▶ Dolby ProLogic Surround
- ▶ 3 x 130 W + 1 x 70W muziekvermogen in DPL mode
- ▶ 2 x 160 W in stereo mode
- ▶ 3-Disc wisselaar
- ▶ RDS met auto clock set





### FW750C/S MINISYSTEEM

- 2 x 160W muziekvermogen
- Incredible Surround
- 3-CD wisselaar
- RDS met zendernaam

# Incredible Surround

## FW750C/S

## MAGIC MINISYSTEEM

**Enorm muziekvermogen van 2x160 W, en speciale luidsprekers en interactieve 'magic' systeembediening.**

- Incredible Surround: verruimd stereo effect
- Versterker 2x160 W muziekvermogen
- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Lijn-uitgang o.a. voor draadloze apparatuur

- Demo-toets
- Subwoofer-uitgang
- Extra ingang voor multimedia
- Tuner/timer met RDS (zendernaam, programmatype en radiotekst)
- Autostore voor 20 voorkeuzenders
- Klok wekt met cd, tuner of cassette
- Dubbel autoreverse cassettedeck
- Programmeerbare 3-cd wisselaar
- Afstandsbediening

**Brutoprijs**

**f 995,-**

## FW730C/S

## MAGIC MINISYSTEEM



**Incredible Surround met ruimtelijke stereoweergave, interactieve 'magic' systeembediening en demo-toets.**

- 2x100 W muziekvermogen

- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Subwoofer-uitgang
- Extra ingang voor multimedia
- Tuner/timer met RDS
- Autostore voor 20 voorkeuzenders
- Klok wekt met cd, tuner of cassette
- Dubbel autoreverse cassettedeck
- Programmeerbare 3-cd wisselaar
- Afstandsbediening

**Brutoprijs**

**f 895,-**

## Horen is geloven

De FW750 C is geen gewoon audiosysteem. Dit minisysteem combineert het uitgangsvermogen van geavanceerde hybride-versterkers met geavanceerde luidsprekertehnologie. Het verzekert u van onberispelijk, puur en kristalhelder geluid. De vierweg luidsprekers zijn uitgerust met flat-cone techniek, side-firing tweeters en drie baspoorten. De FW750 C is met afzonderlijke lijn-

en subwoofer-uitgangen voorbereid op de draadloze toekomst en ook leverbaar in stijlvolle zwarte uitvoering. Regelbare Incredible Surround-stereoweergave en dito Digital Sound Control (DCS) klankkleur stellen u in de gelegenheid het geluid naar uw eigen smaak te regelen.





FW335

CD-MINISYSTEEM



**Incredible Surround** laat u genieten van een ruimtelijke stereoweergave. **RDS** zorgt dat u de zender-naam ziet, het type programma en geeft altijd de juiste tijd.

► Muziekvermogen 2x30 W

- Audio/video afstandsbediening
- Digital Sound Control
- Dynamic Bass Boost
- Programmeerbare cd-speler met o.a. afspelen in willekeurige volgorde
- Dubbel cassette-deck met cd-synchronisatie voor perfecte opnamen
- Digitale tuner met RDS en 20 voorkeurzenders
- Wekken met radio of cd
- Tweeweg basreflex-luidsprekers met metallic afwerking

Brutoprijs

f 695,-

FW365C



In Nederland niet leverbaar.

FW355C

MINISYSTEEM MET CD-WISSELAAR

**Krachtig systeem met een indrukwekkend muziekvermogen van 2x100 W en Incredible Surround voor super-ruimtelijke stereo weergave. Met de wisselaar voor drie cd's heeft u de mogelijkheid van ruim drie uur ononderbroken muzikaal luisterplezier.**

- 2x100 W muziekvermogen
- Dynamic Bass Boost
- Digital Sound Control
- Subwoofer-uitgang
- Extra ingang voor multimedia
- Tuner met autostore voor 20 zenders
- Klok wekt met cd of tuner
- Tweeweg luidsprekers

Brutoprijs

f 795,-

**INCREDIBLE  
SURROUND**

*Let's make things better.*



FW355C  
MINI SYSTEM

- 2 x 100 W muziekvermogen
- Incredible Surround
- RDS met zender-naam



### FW373C

### MINISYSTEEM MET CD-WISSELAAR

**Mini hifi-systeem met wisselaar voor drie cd's. Incredible Surround.**

- ▶ Versterker 2x50 W muziekvermogen
- ▶ Dynamic Bass Boost
- ▶ Digital Sound Controle
- ▶ Extra ingang voor multimedia
- ▶ Tuner met RDS en autostore voor 20 zenders

- ▶ Klok wekt met cd, tuner of cassette
- ▶ Dubbel auto-replay cassettedeck met o.a. snelkopiëren en cd-synchronisatie
- ▶ Programmeerbare cd-wisselaar (3 cd's) met shuffle en wisselen van cd's tijdens afspelen
- ▶ Drieweg frontluidsprekers

**Brutoprijs** / 845,-

### FW363

### MAGIC CD-MINISYSTEEM



- ▶ Afstandsbediening voor audio en video
- ▶ Dynamic Bass Boost
- ▶ Digital Sound Controle
- ▶ Programmeerbare cd-speler
- ▶ Dubbel auto-replay cassettedeck met o.a. snelkopiëren en cd-synchronisatie
- ▶ Digitale RDS-tuner met 20 voorkeurzenders
- ▶ Wekken met radio of cd
- ▶ Drieweg basreflex-luidsprekers


**Brutoprijs** / 795,-

Terwijl uw kamer zich vult met extra ruimtelijk Incredible Surround geluid laat het radio data system (rds) u de zendernamen zien, het programmatype en de juiste tijd.

- ▶ Uitgangsvermogen 2x25/50 W (rms/muziekvermogen)

### AS665C

### MIDI SYSTEEM MET CD-WISSELAAR



**Veelzijdig midisysteem met platenspeler en cd-wisselaar voor zo'n drie uur muzikaal genot. 2x40 W muziekvermogen met een sensationeel concertzaaleffect dankzij Incredible Surround.**

- ▶ Dynamic Bass Boost

- ▶ Digital Sound Controle
- ▶ Cd-speler te programmeren voor 40 nummers op drie cd's
- ▶ Willekeurig afspelen op 1 of 3 cd's
- ▶ Dubbel cassettedeck met cd-synchro voor perfecte cassette-opnamen
- ▶ Digitale kwarts-pll tuner met fm/mg en 20 voorkeurzenders met autostore
- ▶ Wekken met cd of radio
- ▶ Drieweg basreflex-luidsprekerboxen met 13-cm woofer en polydome-tweeter
- ▶ Afstandsbediening

**Brutoprijs** / 895,-

### AS765C

### MIDI SYSTEEM MET CD-WISSELAAR

**Gigantisch uitgangsvermogen van 2x150 W muziek met super-ruimtelijk Incredible Surround. Met platenspeler en cd-wisselaar voor drie uur continu genieten.**

- ▶ Digitale klankkleurregeling
- ▶ Dynamic Bass Boost
- ▶ Digital Sound Controle
- ▶ Willekeurig afspelen op 1 of 3 cd's
- ▶ Dubbel cassettedeck met cd-synchro voor perfecte cassette-opnamen

- ▶ Digitale kwarts-pll tuner met fm/mg en 20 voorkeurzenders met autostore
- ▶ Wekken met cd of radio
- ▶ Drieweg basreflex-luidsprekerboxen met 15-cm woofer en polydome-tweeter
- ▶ Afstandsbediening

**Brutoprijs** / 1095,-





FR752

DOLBY PROLOGIC-RECEIVER



**Serie 700. Het hart van uw thuis-  
theater - met een indrukwekkend  
uitgangsvermogen.**

- Uitgangsvermogen 2x115/200 W  
(rms/muziekvermogen)
- Tuner met RDS en 30  
voorkeuzenders

- Equal power 4x100 W in Dolby  
ProLogic-stand
- Gemakkelijk aan te sluiten door  
kleurindicatie op kabels en apparaat
- Afstandsbediening

**Brutoprijs f 995,-**

MX732

DOLBY PROLOGIC-AUDIOSYSTEEM



- Dolby ProLogic-receiver (FR 732  
hiernaast) gecombineerd met  
magnetisch afgeschermd front- en  
centerluidspreker en twee  
surround-luidsprekers
- Gemakkelijk aan te sluiten door  
kleurindicatie op kabels en apparaat

**Brutoprijs f 1095,-**

**Serie 700. De krachtige basis van  
een indrukwekkend thuis-theater:  
Philips Dolby ProLogic-receiver  
FR732 met een complete set van  
vijf luidsprekers.**

FR732

DOLBY PROLOGIC-RECEIVER



**Serie 700. Krachtige receiver met  
Dolby ProLogic-decoder en een  
voortreffelijke versterker.**

- Uitgangsvermogen 2x80/135 W  
(rms/muziekvermogen)
- Tuner met RDS en 30  
voorkeuzenders
- Equal power 4x60 W in Dolby

- ProLogic-stand
- Gemakkelijk aan te sluiten door  
kleurindicatie op kabels en apparaat
- Afstandsbediening

**Brutoprijs f 695,-**



MX900

DOLBY PROLOGIC-UITBREIDINGSSET

**De aangewezen oplossing voor de  
uitbreiding van een bestaande  
stereo audio- en video-installatie.  
Bestaat uit een centerluidspreker  
- met ingebouwde Dolby ProLogic-  
decoder en center, surround-  
versterkers - plus twee surround-  
luidsprekers.**

- Center 45W, surround 45W
- Magnetisch afgeschermd

centerluidspreker

- Surround-luidsprekers
- Frontkanalen via bestaande hifi-  
installatie
- Gemakkelijk aan te sluiten door  
kleurindicatie op kabels en apparaat
- Afstandsbediening

**Brutoprijs f 550,-**



*Let's make things better.*



**FA761****GEÏNTEGREERDE VERSTERKER**

**Serie 700. Geïntegreerde hifi stereo versterker van topklasse.**

- ▶ 2x70 W (DIN), 2x120 W muziekvermogen
- ▶ Beveiligde eindversterkers
- ▶ Aansluitingen voor zes bronnen

- ▶ Drie stopcontacten voor randapparatuur
- ▶ Aansluitingen voor twee luidsprekersystemen
- ▶ Vergulde uitgang voor hoofdtelefoon
- ▶ Afstandsbediening

**Brutoprijs** f 695,-

**FA741****GEÏNTEGREERDE VERSTERKER**

**Serie 700. Geïntegreerde hifi stereo versterker van topklasse.**

- ▶ 2x50 W (DIN), 2x90 W muziekvermogen
- ▶ Beveiligde eindversterkers
- ▶ Aansluitingen voor zes bronnen
- ▶ Drie stopcontacten voor randapparatuur

- ▶ Vergulde uitgang voor hoofdtelefoon
- ▶ Afstandsbediening

**Brutoprijs** f 550,-

**FT741****RDS TUNER**

**Serie 700. Tuner met Radio Data System en digitale uitlezing.**

- ▶ Digitale kwarts-pil fm/mg/lg-tuner
- ▶ RDS voor o.a. weergave van zendernamen en type uitzending
- ▶ 59 voorkeuzenders
- ▶ Afstandsbediening mogelijk via versterker

**Brutoprijs** f 390,-

**FC731****DUBBEL CASSETTEDECK**

**Serie 700. Dubbel autoreverse cassettedeck met digitaal gestuurde tiptoetsbediening.**

- ▶ Dolby-B/C
- ▶ Autoreverse

- ▶ Kopiëren met normale en hoge snelheid
- ▶ Afstandsbediening mogelijk via versterker
- ▶ Opnameniveau en balans beide regelbaar
- ▶ Past bij vrijwel elke hifi-installatie

**Brutoprijs** f 550,-

**CDC752****CD-WISSELAAR**

**Serie 700. Op afstand te bedienen cd-speler met carrousel voor vijf cd's. Tijdens het afspelen kunt u drie cd's tegelijk verwisselen.**

- ▶ Bitcheck (CC) d/a-omzetter
- ▶ Programmeren, rechtstreeks kiezen of in willekeurige volgorde afspelen van alle nummers op de vijf cd's.

- ▶ Piekzoeker voor de beste niveau-instelling bij opnemen van cd's
- ▶ FTD-informatievenster
- ▶ Hoofdtelefoonaansluiting met regelbaar volume
- ▶ Afstandsbediening

**Brutoprijs** f 440,-

**DCC730****DIGITALE DCC-RECORDER**

**Serie 700. DCC-recorder met 18-bits technologie voor digitaal opnemen en weergeven van dcc-cassettes in studiokwaliteit.**

- ▶ Weergeven van compact-cassettes met Dolby-B/C
- ▶ Turbo Drive voor snelle nummerkeuze

- ▶ Bitstream d/a-omzetter
- ▶ Sigma-delta a/d-omzetter
- ▶ Dcc-tekstinformatie
- ▶ Opnemen van titels
- ▶ Optische en coaxiale, digitale ingangen
- ▶ Microfooningang
- ▶ Afstandsbediening

**Prijs op aanvraag**

**DIGITAL**  
**dcc**  
COMPACT CASSETTE





CD722

CD-SPELER



**Serie 700. Cd-speler met uitstekende cijfers voor cd-weergave en bijzondere eigenschappen als piekzoeker, fader, drie edit-standen en unieke zoekbeveiliging.**

- Philips Bitcheck (CC) d/a-omzetter
- Programmeren van 30 nummers

- Direct afspelen via cijfertoetsen op de meegeleverde afstandsbediening
- Afspelen in willekeurige volgorde
- Piekzoeker voor instelling van het optimale opnameniveau
- Fader voor het langzaam laten opkomen en wegsterven van de muziek
- Regelbare aansluiting hoofdtelefoon

**Brutoprijs f 330,-**

CD751

CD-SPELER

**Serie 700. Kristalzuiver geluid door 1-Bit Bitstream d/a-omzetter.**

- Interactief ftd-venster
- Rechtstreeks kiezen en programmeren
- Drie edit-standen voor gemakkelijk opnemen
- Herhalen, sneloverzicht en afspelen in willekeurige volgorde

- Piekzoeker en inschakelbare niveauverzwakker (fader)
- Digitale uitgang
- Geregelde lijnuitgang
- Afstandsbediening met volumeregeling

**Brutoprijs f 390,-**

DCC90

DCC CASSETTE



Philips biedt een compleet assortiment audiocassettes van topkwaliteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw plaatselijke dealer.

CD711

CD-SPELER



**Serie 700. Cd-speler met Bitcheck (CC) d/a-omzetter voor een smetteloze weergave van al uw cd's.**

- Programmeren van 30 nummers
- Afspelen in willekeurige volgorde

- Piekzoeker voor instelling van het optimale opnameniveau
- Fader voor het langzaam laten opkomen en wegsterven van de muziek

**Brutoprijs f 300,-**

# Neem uw eigen CD's op in CD- kwaliteit

## In 1982

**introduceerde** Philips als mede-uitvinder de compactdisc die voor altijd ons besef veranderde hoe opgenomen muziek dient te klinken. Nu, vijftien jaar later, brengt Philips de muzikwereld opnieuw in beroering.

## De introductie

van de CD-Recordable betekent dat u uw favoriete muziek voortaan zelf op een blanco cd kunt schrijven. Zo stelt u een eigen muziekbibliotheek samen. Of uw eigen compilaties voor gebruik in de auto of uw draagbare cd-speler.




Met de Philips CD-Recordable Digital Audio kunt u eenvoudig uw eigen opnamen maken met de kwaliteit en het gemak van een compact disc. De CD-Recordable is geschikt voor een eenmalige opname in een CD-Recorder die aan de officiële standaard beantwoordt.

- Voor het maken van uw eigen Audio-CD
- Maximale opnametijd van 74 minuten
- Digitale kwaliteit (zonder kwaliteitsverlies)
- Volledig compatibel met bestaande CD-spelers en -drives.

De CD-ReWritable voor digitale audio kan "beschreven en overschreven" worden. Dit betekent dat tracks zowel opgenomen en gewist kunnen worden - wel meer dan 1000 keer.

- Voor het maken van uw eigen Audio-CD
- Maximale opnametijd van 74 minuten
- Opnemen/wissen
- Digitale kwaliteit (zonder kwaliteitsverlies)




◀ Kijk op de toekomst  
ga naar 7 ▶

## CDR870 CD RECORDER

- Opnemen van digitale en analoge bron
- Synchronisatie voor perfecte opnamen
- Track nummering van digitale bron

## FB202W

## DRAADLOZE ACTIEVE SUBWOOFER



Deze subwoofer benadrukt de zeer lage tonen (30 tot 150 Hz) in een stereo- of meerkanaals surround-installatie. Dit versterkt de beleving van speciale effecten. Draadloze muziektransmissie. Past in elke installatie.

- Vermogen 50/100 W (continue/muziekvermogen)
- Aansturing door zender aangesloten op lijnuitgang subwoofer of luidspreker
- Click-fit aansluitingen
- Instelbare kantelfrequentie
- Aansluiting rechtstreeks op het lichtnet
- Inclusief zender en aansluitkabels

**Brutoprijs**

f 440,-

## FB201

## ACTIEVE SUBWOOFER



Benadrukt de zeer lage tonen (30 tot 150 Hz) in een stereo- of meerkanaals omgeving zoals een Dolby ProLogic surround-opstelling. Versterkt de beleving van speciale effecten.

- Vermogen 50/100 W (continue/muziekvermogen)
- Aansturing door subwoofer pre-out of click-fit luidsprekeraansluitingen
- Instelbare kantelfrequentie
- Aansluiting rechtstreeks op het lichtnet
- Inclusief aansluitkabels

**Brutoprijs**

f 330,-



## FB350

## DPL LUIDSPREKERSYSTEEM



Complete set van vijf luidsprekers speciaal ontwikkeld voor de weergave van de frontkanalen, het centerkanaal en de achterkanalen in een Dolby ProLogic-opstelling.


- Belastbaarheid continu/muziek: tweeweg frontluidsprekers 40/80 W, tweeweg centerluidspreker 80/160 W, tweeweg surround-luidsprekers 40/80 W

- Center- en frontluidsprekers magnetisch afgeschermd
- Gekleurde click-fit kabelaansluitingen voor eenvoudige installatie
- Uitvoering luidsprekers: zwart met dito frontdoek

Brutoprijs set f 795,-

## FB305

## DPL LUIDSPREKERSYSTEEM



Set van drie luidsprekers speciaal ontwikkeld voor de weergave van het centerkanaal en de achterkanalen in een Dolby ProLogic-opstelling.

- Belastbaarheid continu/muziek: tweeweg centerluidspreker 80/160 W, tweeweg surround-luidsprekers 40/80 W

- Centerluidspreker magnetisch afgeschermd
- Gekleurde click-fit kabelaansluitingen voor eenvoudige installatie
- Uitvoering luidsprekers: zwart met dito frontdoek

Brutoprijs set f 440,-

## FB210

## DPL LUIDSPREKERSYSTEEM



Heel compact en toch het adembenemende ruimtelijk geluid van een Dolby ProLogic-thuis theater. Compleet systeem van drie luidsprekerboxen.

- Centerluidspreker magnetisch afgeschermd en belastbaar met 50/100 W continu/muziek

- Twee surround-luidsprekers belastbaar met 25/60 W voor een mooi ruimtelijk geluid

Brutoprijs set f 330,-

## FB560

## DPL LUIDSPREKERSYSTEEM



Dolby ProLogic-systeem bestaande uit vijf luidsprekerboxen. Garandeert een adembenemende surround-weergave.

- Centerluidspreker: 60/100-W tweeweg basreflex-systeem met twee 10-cm woofers en 6-cm hogetonen-luidspreker
- Twee frontluidsprekers: 80/160-W tweeweg basreflex-zuilen elk met twee 14-cm woofers en 6-cm hogetonen-luidspreker

- Twee surround-luidsprekers: 40/60-W zuilen elk met 14-cm breedband-luidspreker
- Center- en frontluidsprekers magnetisch afgeschermd

Brutoprijs f 895,-

## FB505

## DPL LUIDSPREKERSYSTEEM



Voortreffelijke combinatie voor een altijd weer boeiend Dolby ProLogic-thuis theater. Magnetische afgeschermd tweeweg centerluidspreker. Surround-luidsprekers met mooi diffuse weergave.

- Bestaat uit magnetisch afgeschermd centerluidspreker en twee surround-luidsprekers.
- Belastbaar met 50/100 W (center)

- en 25/50 W surround
- Beveiligd tegen overbelasting
- Vergulde schroefaansluitingen
- Centerspeaker met instelbare voet
- Incl. luidsprekerkabel en wandbeugels voor de surround-luidsprekers

Brutoprijs (set) f 440,-


**FB850BL**
**CONDUCTOR SERIES**

Luisteren naar dit Conductor luidsprekersysteem is een unieke belevenis, bestemd voor de meest verwende oren ter wereld.

- Belastbaarheid 120/180 W continu-/muziekvermogen
- Twee 18-cm soft-coated woofers
- 10-cm glasfiber midrange
- Isophase band-tweeter
- Luchtkernspoelen met mkt-condensatoren

- Bi-wired connectoren
- Kast van 19-mm H2 plaat met 30-mm fiberboard front
- Afneembaar front

**Brutoprijs per stuk** f 945,-

**FB830BL**
**CONDUCTOR SERIES**


Gesloten drieweg luidspreker-systeem met nieuwe luidspreker-technologie voor een perfecte weergave van het hele frequentiegebied.

- Belastbaarheid 100/150 W continu-/muziekvermogen
- 20-cm soft-coated woofer
- 10-cm glasfiber midrange
- 18-mm supronyl soft-dome tweeter
- Kast met grote stijfheid en afgeronde hoeken
- Afneembaar front
- Uitvoering donker notenmotief

**Brutoprijs per stuk** f 610,-

**FB698**
**DRIEWEG 'LEADER SERIES-6'**


Dit drieweg basreflexluidspreker-systeem is een verhaal apart. Ideaal voor de muziek van vandaag.

- Belastbaarheid 120/240 W continu-/muziekvermogen
- Twee 18-cm woofers met papieren conus
- 25-mm dome tweeter met FerroFluid-koeling
- Beveiligd tegen overbelasting
- Vergulde schroefconnectoren
- Afneembaar front
- Donker essenmotief

**Brutoprijs per stuk** f 500,-

**FB692**
**DRIEWEG 'LEADER SERIES-6'**


De compacte uitvoering van de weergaloze Philips FB698. Basreflex-techniek.

- Belastbaarheid 80/160 W continu-/muziekvermogen
- 15-cm woofer met papieren conus
- 25-mm dome tweeter met FerroFluid-koeling
- Beveiligd tegen overbelasting
- Vergulde schroefconnectoren
- Afneembaar front
- Donker essenmotief

**Brutoprijs per stuk** f 390,-

**FB671**
**TWEEWEG 'LEADER SERIES-6'**


Compact luidsprekersysteem met twee gekoppelde woofers voor een gelijkmatige weergave en optimaal stereobeeld.

- Belastbaarheid 70/120 W

- continu-/muziekvermogen
- Twee symmetrisch gemonteerde 15-cm 'soft-coated' woofers
- 18-mm Polygrid soft-dome tweeter met FerroFluid-koeling voor nauwkeurige hogetonenweergave
- Met de computer berekende overnamefilters voor een mooi strak frequentiegebied
- Nauwkeurig berekende basreflex-pijp

**Brutoprijs per stuk** f 290,-

**FB652**
**TWEEWEG 'LEADER SERIES-6'**


Compact tweeweg basreflex-luidsprekersysteem. Beveiligd tegen overbelasting.

- Belastbaarheid 60/120 W continu-/muziekvermogen
- 18-cm woofer met een lange lineaire slag
- 30-mm polydome metaal-gecoate tweeter met FerroFluid-koeling
- Basreflex-pijp voor optimale lagetonenweergave
- Vergulde schroefconnectoren
- Zwart essenmotief

**Brutoprijs per stuk** f 220,-

**FB642**
**TWEEWEG 'LEADER SERIES-6'**


Compact tweeweg basreflex-luidsprekersysteem. Overbelastingsbeveiliging voorkomt schade aan de boxen zonder afbreuk te doen aan de muzikale prestaties.

- Belastbaarheid 50/100 W continu-/muziekvermogen
- 13-cm woofer met een lange lineaire slag
- 30-mm polydome metaal-gecoate tweeter met FerroFluid-koeling
- Basreflex-pijp voor optimale lagetonenweergave
- Vergulde schroefconnectoren
- Zwart essenmotief

**Brutoprijs per stuk** f 200,-

*Let's make things better.*



## AUDIOSYSTEMEN



MC172 58



MC155 59



MC135 59



FW783P 60



FW790P 61



FW375P 61



FW750C 62



FW730C 62




Niet in NL 63




FW355C 63



FW335 63



FW373C 64



FW363 64



AS765C 64



AS665C 64

## COMPONENTEN



MX900 65



MX732 65



FR752 65



FR732 65



FA761 66



FA741 66



FT741 66



FC731 66



DCC730 66



CDC752 66



CD751 67



CD722 67



CD711 67



CDR870 68

## SURROUND LUIDSPREKERS



FB202W 68



FB201 68



FB210 69



FB203 69



FB208W 69



FB560 69



FB350 69



FB505 69



FB305 69

## HIFI LUIDSPREKERS



FB850 70



FB830 70



FB698 70



FB692 70




FB671 70



FB652 70



FB642 70

A vibrant, abstract collage featuring a woman's face, a guitar, and a large red and white swirl.

Creëer je eigen wereld van muziek en droom weg op het geluid.  
Pak het ritme op en laat je gaan. Neem de muziek mee waar je  
maar gaat. De muziek moet draagbaar zijn. Draagbaar geluid  
vergt vermogen. Heb je dat, dan heb je volmaakt geluid.

**Laat jezelf gaan**



power on

Cd-microsystemen	74
Cd-soundmachines	77
Radiorecorders	79
Cd-spelers	81
Radio/cassettespelers	83
Cassettespelers	85
Radio's	85
Klokradio's	89
Diversen	90
Productenoverzicht	91



# Laat 'm nooit thuis

**Zoek je een bron** van muziek die zowel krachtig als mobiel is, hoef je niet verder te kijken dan de AZ2415. Dit draagbare microsysteem heeft een ongelooflijk goed geluid dankzij Philips Incredible Surround en basreflex-luidsprekers.

**De gemotoriseerde cd-lade** is extra voorzichtig met je cd's. De klankkleur van je muziek kun je bij je eigen smaak aanpassen met digital sound control DSC. De digitale tuner met 29 voorkeurzenders houdt je op de hoogte, waar je ook bent. Zelfs wat gebruiksgemak betreft, ontbreekt niets - dat zie je aan de verlichte geluidsregelaars en een uitgebreide afstandsbediening.



**AZ2415  
MICRO SYSTEM**

- ▶ 80 W PMPO
- ▶ CD/Radio/Cassette
- ▶ Afstandsbediening



## AZ2415

## DRAAGBAAR CD-MICROSYSTEEM

Luister naar de unieke en ongeëvenaard heldere en ruimtelijke Incredible Surround stereo weergave en je kunt geen ander vergelijkbaar systeem meer horen.

- ▶ Uitgangsvermogen 80 W pmpo.
- ▶ Digitale kwarts-pll fm/mg/lg-tuner met 29 voorkeuzenders
- ▶ Programmeerbare cd-speler met gemotoriseerde disc-lade

- ▶ Gesynchroniseerd opnemen van cd's
- ▶ Digitale klankkleurregeling (bas, jazz, pop)
- ▶ Stereo cassettedeck
- ▶ Afneembare basreflex-luidsprekers

- ▶ Afstandsbediening
- ▶ Aansluiting hoofdtelefoon
- ▶ Net- en batterijvoeding

Brutoprijs f 440,-

## AZ2805



## AZ2305

## DRAAGBAAR CD-MICROSYSTEEM



- ▶ Programmeerbare cd-speler
- ▶ Willekeurig afspelen
- ▶ Groot lcd-venster
- ▶ Stereo cassettedeck met cd-synchro voor perfecte cassette-opnamen
- ▶ Tuner met fm(-stereo)/mg/lg
- ▶ Dynamische basversterking (DBB)
- ▶ Afneembare basreflex-boxen met grote luidsprekers
- ▶ Aansluiting voor hoofdtelefoon
- ▶ Net- en batterijvoeding

Zie je de mooie vormgeving, dan weet je dat deze micro met afstandsbediening een prachtig geluid moet hebben.

Brutoprijs f 390,-

## AZ2405

## DRAAGBAAR CD-MICROSYSTEEM



Geïntegreerd systeem met een vooruitstrevende vormgeving in supercompact microformaat voor intens genietend luisteren.

- ▶ Uitgangsvermogen 40 W pmpo
- ▶ Vier klankkleuren
- ▶ Programmeren van 20 cd-nummers
- ▶ Stereo cassetterecorder
- ▶ Gesynchroniseerd opnemen van cd's
- ▶ Digitale fm(-stereo)/mg-tuner
- ▶ Dertig voorkeuzenders
- ▶ Twee 10-cm afneembare basreflex-luidsprekers
- ▶ Afstandsbediening
- ▶ Aansluiting hoofdtelefoon

Brutoprijs f 390,-

## AZ2100



In Nederland niet leverbaar.

## De best lopende verzamel-cd's van Amerika

- 1 Thriller, Michael Jackson
- 2 Their Greatest Hits, Eagles
- 3 Rumours, Fleetwood Mack
- 4 Untitled (IV), Led Zeppelin

- 5 The Bodyguard, Whitney Houston & Various Artists
- 6 Boston, Boston
- 7 Born in the U.S.A., Bruce Springsteen

- 8 Cracked Rear View, Hootie & the Blowfish
- 9 Jagged Little Pill, Alanis Morissette
- 10 Hotel California, Eagles

**AZ1302/1307**

In Nederland niet leverbaar.

**AZ8267****CD-SOUNDMACHINE**

Mooie soundmachine met cd, cassette en een digitale fm/mg/lg-tuner met 29 voorkeurzenders. Ingebouwde basreflex-kamers dragen bij tot een gave geluidswaergave.

- Uitgangsvermogen 30 W pmpo
- Driebands equalizer
- Programmeerbare cd-speler
- Bitcheck (CC) d/a-omzetter
- Gesynchroniseerd opnemen van cd's
- Afstandsbediening
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon

**Brutoprijs**

**f 390,-**

**AZ1602****CD-SOUNDMACHINE**

Naast een gave vormgeving heeft deze tweedekker een voortreffelijk geluid door een muziekvermogen van 50 W en basreflex-luidsprekers.

- Programmeerbare cd-speler
- Willekeurig afspelen
- Groot lcd-venster
- Twee stereo cassettedecks met automatische opnamesterktereregeling

- Kopiëren met hoge snelheid
- Gesynchroniseerde cassettestart voor perfecte opnamen van cd
- Tuner met fm(-stereo)/mg/lg
- Dynamische basversterking (DBB)
- Basreflex-luidsprekersysteem
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding

**Brutoprijs**

**f 400,-**

**AZ1407**

In Nederland niet leverbaar.

**AZ1602 CD SOUNDMACHINE**

- CD/2x cassette/uner
- Programmeerbare CD-speler
- LCD-venster





Zelfs deze compacte, enkeldecks soundmachine heeft Incredible Surround-techniek om de bassen extra op te voeren. Met digital sound control DSC kun je snel het geluid de kleur geven die je mooi vindt. De gemotoriseerde cd-lade is zuinig op je cd's. Haal de nieuwste hits en praatprogramma's binnen met de digitale, driebands kwarts-pll tuner met 29 voorkeuzenders. En dat alles met het gemak van afstandsbediening!

**INCREDIBLE  
SURROUND**

**AZ1508****CD-SOUNDMACHINE**

**Imposante weergave door 80 W pmpo versterker en basreflex-luidsprekers. Incredible Surround vult de hele kamer.**

- Digitale klankkleurregeling (pop, jazz, dynamische basversterking)
- Programmeerbare cd-speler met gemotoriseerde disc-lade
- Gesynchroniseerd opnemen van cd's
- Stereo cassette recorder met

- automatische opnameregeling
- Digitale fm/mg/lg-tuner met 29 voorkeuzenders
- Lcd-informatievenster
- Veelzijdige afstandsbediening
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon
- Net- en batterijvoeding

**Brutoprijs** f 440,-

**AZ8075S/8070S****CD-SOUNDMACHINE**

**Deze cd-soundmachine valt op met zijn indrukwekkende Incredible Surround stereogeluid, basreflex-speakers en oogverblindende zilveren uitvoering.**

- Uitgangsvermogen 30 W pmpo
- Programmeerbare cd-speler
- Cd-synchro voor perfecte opnamen
- Stereo cassettedeck
- FM/MG-tuner
- Afstandsbediening
- Aansluitingen hoofdtelefoon en microfoon
- Net- en batterijvoeding
- Ook leverbaar zonder afstandsbediening (AZ8070S)

**Brutoprijs** f 330,-

**AZ8052****CD-SOUNDMACHINE**

- Uitgangsvermogen 30 W PMPO
- Driebands equalizer
- Programmeerbare CD speler
- CC-DAC voor uitstekende CD weergave

- Cassettedeck met automatische opnameregeling
- Tuner met fm-stereo, mg/lg
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon

Wordt geleverd zonder afstandsbediening

**Brutoprijs** f 310,-

**CASSETTES**

Philips biedt een compleet assortiment audiocassettes van topkwaliteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw plaatselijke dealer.

**CD PLUS 60****CD ONE 60****CD EXTRA 90**

*Let's make things better.*

**AZ1101**  
**CD SOUNDMACHINE**

- ▶ 30 W pmpo
- ▶ CD/cassette/tuner
- ▶ Programmeerbare cd-speler
- ▶ LCD-venster



**AZ1101**

**CD-SOUNDMACHINE**

**Compacte soundmachine in opvallend zilver met een knappe vormgeving en een programmeerbare cd-speler die aan de bovenkant opengaat. Tuner met fm/mg/lg.**

- ▶ Uitgangsvermogen 30 W pmpo
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Gesynchroniseerd opnemen van cd's

- ▶ Lcd-informatievenster
- ▶ Stereo cassetterecorder met automatische opnameregeling
- ▶ Aansluiting voor hoofdtelefoon
- ▶ Twee 7,5-cm basreflex-luidsprekers
- ▶ Luidsprekers met metalen rooster
- ▶ Net- en batterijvoeding

**Brutoprijs** / 310,-

**AZ1102W**

**CD-SOUNDMACHINE**

Dezelfde techniek en mogelijkheden als de cd-soundmachine AZ1101 hiernaast. De afwerking is echter uitgevoerd in een stijlvolle combinatie van zwart met wit.

**Brutoprijs** / 310,-



**AZ1000**

**CD-SOUNDMACHINE**



**Deze soundmachine heeft een programmeerbare cd-speler en een fors uitgangsvermogen voor een onvervormde weergave van cd's, cassettes en radio.**

- ▶ Uitgangsvermogen 30 W pmpo
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Programmeerbare cd-speler met opnamesynchronisatie
- ▶ Stereo cassetterecorder
- ▶ Tuner voor fm/mg/lg
- ▶ Aansluiting hoofdtelefoon
- ▶ Twee 10-cm basreflex-luidsprekers
- ▶ Net- en batterijvoeding

**Brutoprijs** / 260,-

**AZ1103B**

**CD-SOUNDMACHINE**

In Nederland beperkt leverbaar. Dezelfde techniek en mogelijkheden als de cd-soundmachine AZ1101. De afwerking is echter uitgevoerd in een stijlvolle combinatie van metallic blauw met zilver.

**Brutoprijs** / 310,-





**AQ4150**
**RADIORECORDER**


Compacte en gemakkelijk te bedienen radiorecorder voor net- en batterijvoeding. Mono opname en weergave.

► Fm/mg-tuner

- Automatische regeling van het opnameniveau voor perfecte opnamen
- Autostop
- Opnemen met één toets
- Ingebouwde gevoelige condensatormicrofoon
- 10-cm breedbandluidspreker
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding

Brutoprijs

f 95,-

**AQ5150**
**STEREO RADIORECORDER**


Compacte radiorecorder met een prima geluid dankzij onder meer de beide ingebouwde 100-mm breedbandluidsprekers.

- Fm/mg-tuner
- Led-indicator voor fm (stereo)

ontvangst

- Opnemen met één toets
- Automatische opnameregeling zorgt voor onberispelijke opnamen
- Autostop
- Ingebouwde gevoelige condensatormicrofoon
- 10-cm breedbandluidsprekers
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding

Brutoprijs

f 110,-

**AW7150**
**STEREO RADIORECORDER**

Deze compacte stereo radiorecorder heeft een dubbel cassettedeck en een gevoelige radiotuner.

- Dubbel cassettedeck
- Gemakkelijk opnemen met één toets
- Snelkopieren
- Ingebouwde gevoelige condensatormicrofoon

- Fm/mg-tuner met automatische frequentieregeling op fm
- Duidelijke grote afstemschaal
- Toonregeling
- 10-cm breedbandluidsprekers
- Aansluiting voor stereo hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding

Brutoprijs

f 170,-


**AW 7150  
STEREO  
RADIORECORDER**

- 2x cassette + tuner
- Eén-toets opname
- Net/batterijvoeding

**CASSETTES**

Philips biedt een compleet assortiment audiocassettes van topkwaliteit.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw plaatselijke dealer.

**CD ONE 60**

**CD PLUS 90**

**CD EXTRA 60**


Let's make things better.



#### AZ7565 CD-SPELER

- 20 seconden ESA
- Afstandsbediening
- Incredible Surround
- Oplaadbaar (NiMh)
- Stereo in-oor hoofd-  
telefoon met LCD-draad  
afstandsbediening

# No shocks to our systems!

**Muziek luisteren** onderweg betekent genieten- vooral als het de digitale topklasse-stereo van een draagbare Philips cd-speler is. De nieuwe generatie cd-spelers met elektronische schokabsorptie (esa) - zoals de AZ7565 - garandeert dat de muziek ononderbroken doorspeelt, zelfs als de cd-speler schokken of stoten te verduren krijgt.

**Tijdens het afspelen** slaat een speciale geheugenchip de cd-informatie op. Als het muziek-sig-naal door een schok of stoot onderbroken wordt, vult de chip de ontbrekende informatie onmiddellijk aan. Als gebruiker merk je daar niets van. Wel dat je onder het lopen, fietsen of rijden altijd ongestoord van je favoriete cd's geniet.

**De nieuwe Philips** cd-spelers passen makkelijk in je binnenzak of schoudertas. Toebehoren als een lcd-afstandsbediening en milieuvriendelijke nimh-batterijen met extra lange speelduur maken de cd-spelers compleet.

#### AZ7565

#### DRAAGBARE CD-SPELER

Je kunt het niet bedenken of deze knappe speler heeft het: **Incredible Surround, Bitstream d/a-omzetter en ESA** schokopvang van 20 seconden. Ga rustig joggen en biken. De muziek speelt onafgebroken door.

- Speelt op batterijen (7 uur), oplaadbaar accupakket en lichtnet
- Incl. netvoeding, in-oor hoofdtelefoon, hifi-kabel, gedrade afstandsbediening, draagtas en oplaadbaar NiMh-accupakket


**Brutoprijs**

f 500,-

- Programmeerbare cd-speler
- Willekeurig afspelen (shuffle)
- Weergavestand voor in de auto
- Optisch-digitale uitgang
- Toetsvergrendeling (hold)

#### AZ7562 S

#### DRAAGBARE CD-SPELER



Wat je ook uithaalt, deze Philips cd-speler - met ESA-schokopvang van 20 seconden - kan er tegen. Bovendien Incredible Surround voor een weergaloos stereo effect.

- Programmeerbare cd-speler

- Willekeurig afspelen (shuffle)
- Weergavestand voor in de auto
- Optisch-digitale uitgang
- Toetsvergrendeling (hold)
- Speelt op batterijen (7 uur), accu en lichtnet
- Incl. netvoeding, in-oor hoofdtelefoon en oplaadbare nicad-accu

In Nederland alleen leverbaar in zilver uitvoering.


**Brutoprijs**

f 440,-



## AZ7476

## DRAAGBARE CD-SPELER



Deze cd-speler is in en buiten de auto goed voor een fabelachtige cd-weergave.

- ▶ Incredible Surround
- ▶ Programmeerbare cd-speler
- ▶ Willekeurig afspelen (shuffle)

- ▶ Weergavestand voor in de auto
- ▶ Toetsvergrendeling (hold)
- ▶ Speelt op batterijen (7 uur), oplaadbaar accupakket, het lichtnet en op de sigarettenaansteker in de auto

- ▶ Incl. cassette-adapter, auto-aansluiting, netvoeding en in-oor hoofdtelefoon

Brutoprijs f 390,-

## AZ7474 S

## DRAAGBARE CD-SPELER



Deze aantrekkelijk geprijsde cd-speler heeft ESA-schokopvang van 10 seconden en afstandsbediening.

- ▶ Incredible Surround
- ▶ Programmeerbare cd-speler

- ▶ Willekeurig afspelen (shuffle)
- ▶ Weergavestand voor in de auto
- ▶ Toetsvergrendeling (hold)
- ▶ Speelt op batterijen (7 uur), oplaadbaar accupakket en lichtnet
- ▶ Incl. netvoeding, in-oor hoofdtelefoon, hifi-kabel, gedrade afstandsbediening, draagtas en oplaadbare NiMH-batterijen

In Nederland alleen leverbaar in zilver uitvoering.

Brutoprijs f 390,-

## AZ7462 S

## DRAAGBARE CD-SPELER



Veelzijdige cd-speler met ESA-schokopvang van 10 seconden en digitale klankkleurregeling met Incredible Surround (extra ruimtelijk stereo), pop, rock en auto.

- ▶ Bitstream d/a-omzetter
- ▶ Programmeren van 25 cd-nummers
- ▶ Aansluiting hoofdtelefoon
- ▶ Incl. in-oor hoofdtelefoon, netadapter, oplaadbare nicad-accu en etui

In Nederland alleen leverbaar in zilver uitvoering.

Brutoprijs f 330,-

## AZ7267 P



In Nederland niet leverbaar.

## AZ727C



In Nederland niet leverbaar.

## AZ7272

## DRAAGBARE CD-SPELER



Van deze cd-speler kun je onderweg en thuis veel plezier hebben. Luister maar.

- ▶ Programmeerbare cd-speler
- ▶ Bitcheck (CC) d/a-omzetter

- ▶ Willekeurig afspelen (shuffle)
- ▶ Toetsvergrendeling (hold)
- ▶ Speelt op batterijen (9 uur), oplaadbaar accupakket en lichtnet
- ▶ Incl. netvoeding, in-oor hoofdtelefoon (met regelbaar volume) en oplaadbare nicad-batterijen

Brutoprijs f 260,-

## AZ7271S

## DRAAGBARE CD-SPELER



Voor zijn aantrekkelijke prijs levert deze cd-speler voortreffelijke prestaties.

- ▶ Programmeerbare cd-speler
- ▶ Bitcheck (CC) d/a-omzetter

- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Willekeurig afspelen (shuffle)
- ▶ Toetsvergrendeling (hold)
- ▶ Speelt op batterijen (9 uur), oplaadbaar accupakket en lichtnet
- ▶ Incl. netvoeding en in-oor hoofdtelefoon
- ▶ In Nederland leverbaar in blauw en zilver uitvoering

Brutoprijs f 220,-

*Let's make things better.*

**AQ6549****DIGITALE RADIO/CASSETTESPELER**

**Handig: een elektronische klok met wekker naast een digitale radio met 20 voorkeuzenders en een autoreverse cassettespeler.**

- ▶ Digitale kwarts-pll fm/mg-tuner
- ▶ Twintig voorkeuzenders

- ▶ Digitale klok met alarmfunctie
- ▶ Autoreverse cassettespeler met Dolby-B
- ▶ 'Anti-rolling' zorgt voor een stabiele bandloop als je bijvoorbeeld loopt of fietst
- ▶ Dynamische basversterking met drie standen
- ▶ Digitale klok met alarmfunctie
- ▶ Inclusief stereo hoofdtelefoon en riemclip

**Brutoprijs** / 170,-

**AQ6547****DIGITALE RADIO/CASSETTESPELER**

**Neemt nauwelijks ruimte in. Heeft een gevoelige digitale tuner met 10 voorkeuzenders en wordt geleverd inclusief stereo in-oor hoofdtelefoon.**

- ▶ Digitale fm/mg-tuner
- ▶ Tien voorkeuzenders
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Snel vooruitspoelen
- ▶ Autostop
- ▶ Afneembare riemclip
- ▶ Aansluiting voor netadapter

Ook leverbaar in zilver (AQ6547 S)

**Brutoprijs** / 110,-

**AQ6587\*****RADIO/CASSETTESPELER**

**Klein maar fijn. Dankzij het 'anti-rolling' mechanisme is deze autoreverse stereo cassettespeler zelfs onder de meest bewogen omstandigheden niet van zijn stuk te brengen.**

- ▶ Tuner voor fm(-stereo) en mg
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Snel vooruit- en terugspoelen

- ▶ Afneembare broekriemclip
- ▶ Led batterij-indicator
- ▶ Aansluiting voor netadapter

**Brutoprijs** / 90,-

\* Afbeelding wijkt af.

**AQ6563****RADIO/CASSETTESPELER**

**Van muziek genieten zoals het uitkomt - met de stereo in-oor hoofdtelefoon of via de ingebouwde monitorluidspreker.**

- ▶ Fm/mg-tuner
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Bandkeuzeschakelaar
- ▶ Snel vooruit- en terugspoelen
- ▶ Autostop
- ▶ Afneembare riemclip
- ▶ Aansluiting voor netadapter

**Brutoprijs** / 110,-

# Ga je gang maar


**AQ6587**  
**RADIO/CASSETTESPELER**

- ▶ Radio + Cassette
- ▶ Auto-Reverse

\* Afbeelding wijkt af.





AQ6820/40/60

In Nederland niet leverbaar.

## AQ6820

In Nederland niet leverbaar

## AQ6562

## RADIO/CASSETTESPELER



Geniet van je favoriete cassette-opnamen of radiozenders via de voortreffelijke stereo in-oor hoofdtelefoon die Philips bij deze

compacte radio-cassettespeler levert.

- FM, FM-stereo en MG-tuner
- Dynamische basversterking
- Snel vooruit- en terugspoelen
- Bandkeuzeschakelaar
- Autostop
- Afneembare riemclip
- Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs f 65,-

## AQ6560

## RADIO/CASSETTESPELER



Doe de luistertest met deze handige kleine radio-cassettespeler en je weet dat je een goede keus doet.

- Fm/mg-tuner
- Led stereo indicator
- Dynamische basversterking
- Snel vooruitspoelen
- Autostop
- Inclusief afneembare riemclip en stereo in-oor hoofdtelefoon
- Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs f 55,-

*Let's make things better.*

**AQ6463****CASSETTESPELER**

Compacte en slanke stereo  
cassettespeler met een  
aantrekkelijke afwerking van hoge  
kwaliteit. Inclusief stereo in-oor  
hoofdtelefoon

- ▶ Bandkeuzeschakelaar
- ▶ Vooruit- en terugspoelen
- ▶ Autostop aan het einde van de band
- ▶ Afneembare riemclip
- ▶ Geschikt voor net- en  
batterijvoeding

**Brutoprijs** f 45,-

**AQ6483**

In Nederland niet leverbaar.

**AQ6487****AUTOREVERSE CASSETTESPELER**

Compacte autoreverse stereo  
cassettespeler met een opvallende  
volumeknop. Inclusief stereo in-oor  
hoofdtelefoon.

- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Bandsoortschakelaar
- ▶ Anti-rolling mechanisme voor  
constante bandsnelheid
- ▶ Snel vooruit- en terugspoelen
- ▶ Afneembare broekriemclip
- ▶ Geschikt voor net- en  
batterijvoeding

**Brutoprijs** f 65,-

**AQ6481\*****CASSETTESPELER**

- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Afneembare broekriemclip
- ▶ Geschikt voor net- en  
batterijvoeding

**Brutoprijs** f 40,-

\* Afbeelding wijkt af.

*Let's make things better.*



**AQ6487  
CASSETTESPELER**

- ▶ Autoreverse
- ▶ Dynamische  
basversterking
- ▶ Stereo in-oor  
hoofdtelefoon



# Neem een stukje thuis mee



## AE3750 WERELD- ONTVANGER

- Digitale kwarts-PLL tuner
- FM-MG-LG
- 20 kortegolf banden
- LCD-klok + wekker

### U bent voortdurend

onderweg, de wereld rond. Na een dag vermoeiend vergaderen is het wel zo aardig om vertrouwde stemmen uit eigen land te horen. Met de AE 3750 kunt u daarvan op aan. Deze 23-bands-radio heeft 20 kortegolffbanden. Daardoor kunt u vrijwel overal ter wereld op uw favoriete kortegolffzenders afstemmen. De digitale, kwarts-pll tuner garandeert een heldere en duidelijke ontvangst.

### Dankzij de aansluiting

voor een hoofdtelefoon hoeft u daarbij niemand te storen. De klok met lcd-scherm, sluimerfunctie en wekzoemer helpt u voor elke afspraak op tijd te zijn. De AE3750 is zo klein dat u hem eenvoudig in uw documentenkoffer of binnenzak steekt. Neem hem de volgende keer mee op reis. Dan houdt u contact met thuis.

### AE3750

### DIGITALE WERELDONTVANGER

**Compacte wereldontvanger met digitale technologie en een dekking van fm/mg/lg en 20 kortegolffbanden.**

- Digitale kwarts-pll afstemming
- Veertig voorkeuzenders
- Ingebouwde luidspreker
- Aansluiting voor stereo hoofdtelefoon
- Lcd-klok met wek- en sluimerfunctie

- Dubbele tijd: lokaal en wereldtijd
- Informatievenster met inschakelbare verlichting
- Indicator voor batterijconditie
- Telescoopantenne voor fm en kortegolf
- Aansluiting voor netadapter
- Inclusief tasje

**Brutoprijs**

**f 290,-**

**AE3650****DIGITALE WERELDONTVANGER**

Een echt staaltje van miniatuurtechniek. Kleiner dan 2 pakjes sigaretten maar wel fm(stereo), middengolf en 13 kortegolfbanden plus klok en wekker

- ▶ Kwarts-pll afstemming en 20 voorkeuzenders
- ▶ Ingebouwde luidspreker
- ▶ Aansluiting stereo hoofdtelefoon
- ▶ Aansluiting voor netadapter
- ▶ Inclusief etui

**Brutoprijs****f 210,-****AE2630****MULTIBAND-RADIO**

Compacte draagbare radio met ontvangst op fm/mg/lg en twee volledige kortegolfbanden met fijnafstemming.

- ▶ Automatische fm-fijnafstemming
- ▶ Grote luidspreker

**Brutoprijs****f 110,-****AE3350****WERELDONTVANGER**

Deze ultracompacte wereldontvanger met 12 golfgebieden voelt zich overal ter wereld thuis.

- ▶ Fm/mg/lg en 9 kortegolfbanden
- ▶ Nauwkeurige zenderafstemming

- ▶ Led-afstemindicator
- ▶ Ingebouwde luidspreker
- ▶ Aansluiting voor hoofdtelefoon
- ▶ Aansluiting voor netadapter
- ▶ Inclusief reisetui

**Brutoprijs****f 110,-****AE2140****DRAAGBARE RADIO**

Compacte fm/mg-radio met net- en batterijvoeding. Batterijen gaan tot 200 uur mee!

- ▶ Gemakkelijke afstemming en volumeregeling met duimwiel
- ▶ Toonregeling
- ▶ Uitstekende weergave door gevoelige luidspreker
- ▶ Aansluiting voor oortelefoon

- ▶ Telescoopantenne voor fm
- ▶ Net- en batterijvoeding

**Brutoprijs****f 80,-****AE2340****DIGITALE RADIO MET KLOK**

Verrassend klein en gemakkelijk te bedienen. Ingebouwde klok met wekker.

- ▶ Kwarts-pll fm/mg/lg-tuner
- ▶ Vijftien voorkeuzenders
- ▶ Automatische zoekafstemming

- ▶ Klok wekt met radio of pieper
- ▶ Royaal lcd-informatievenster
- ▶ Aansluiting oortelefoon
- ▶ Net- en batterijvoeding

**Brutoprijs****f 180,-****AE2140**

- ▶ FM en MG
- ▶ Uitzonderlijk lange speelduur op batterijen

*Let's make things better.*



## AE6750



In Nederland niet leverbaar.

## AE6550



In Nederland niet leverbaar.

## AE6360

## CREDITCARD RADIO



- ▶ Stereo weergave via bijgeleverde in-oor hoofdtelefoon
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Inclusief etui

Brutoprijs / 90,-

Te gek klein en mooi om te zien.  
Complete radio met fm en  
middengolf inclusief oortelefoon.

## AE6745

## CREDITCARD RADIO

Heel compact en met digitale  
stereo fm/mg tuner met 10  
voorkeurzenders. Oprolautomaat:  
handig om de in-oor hoofdtelefoon  
met kabeltje weg te bergen.

- ▶ Lcd-informatievenster
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Inclusief stereo in-oor  
hoofdtelefoon

- ▶ Handige oplossing voor het  
bewaren van de in-oor  
hoofdtelefoon en bijbehorend  
kabeltje
- ▶ Uitgetrokken kabeltje van in-oor  
hoofdtelefoon is tegelijk antenne

Brutoprijs / 100,-

## AE6545

## CREDITCARD RADIO




- ▶ Fm/mg-tuner
- ▶ Stereo weergave via in-oor  
hoofdtelefoon
- ▶ Dynamische basversterking
- ▶ Incl. stereo oortelefoon met  
oprolautomaat

Met slimme berging voor in-oor  
hoofdtelefoon en bijbehorend  
kabeltje.

Brutoprijs / 65,-

## AE1695



In Nederland niet leverbaar.

## AE1595

## DRAAGBARE RADIO



- ▶ Fm/mg-tuner
- ▶ Afstemming en volumeregeling met  
duimwiel
- ▶ Ingebouwde luidspreker
- ▶ Aansluiting oortelefoon
- ▶ Telescopische fm-antenne
- ▶ Draaggreep

Mooi ontworpen fm/am-radio die  
als gegoten in de hand ligt. Het  
geluid is verrassend goed voor  
zo'n kleine radio.

Brutoprijs / 35,-



## AE6745

## STEREO RADIO

- ▶ Digitale FM-MG tuner
- ▶ 10 Voorkeurzenders
- ▶ Stereo in-oor  
hoofdtelefoon
- ▶ Oprolautomaat

**AJ3840****CASSETTE-KLOKRADIO**

Dankzij de ingebouwde cassettespeler kunt u naar keus gewekt worden met muziek van cassette of radio of met een pieper. Twee individueel instelbare wektijden.

- ▶ Fm/mg-tuner
- ▶ Wekherhaling en sluimerschakelaar
- ▶ Led-informatievenster met regelbare helderheid
- ▶ Aansluiting hoofdtelefoon

**Brutoprijs** f 150,-


**AJ3740****RADIOGESTUURDE KLOKRADIO**

De digitale klok wordt bestuurd door een radiografisch signaal met een afwijking van maximaal één seconde per eeuw.

- ▶ Unieke volautomatische tijdstelling inclusief datum, zomer- en wintertijd
- ▶ Digitale afstemming op fm/mg
- ▶ Vijf voorkeuzenders
- ▶ Wekken met radio of zoemer
- ▶ Alarm uitgeschakeld tijdens weekeinde

- ▶ Verlicht lcd-venster met tijd, dag en maand
- ▶ Twee wektijden naar keus
- ▶ Herhaling weksignaal
- ▶ Sluimerschakelaar
- ▶ Reset alarm
- ▶ Aansluiting hoofdtelefoon

**Brutoprijs** f 170,-

**AJ3925****KLOKRADIO MET CD-SPELER**

Deze klokradio wekt u met een pieper, radiomuziek of uw favoriete cd-nummer.

- ▶ Ingebouwde cd-speler
- ▶ Kristalhelder stereo geluid
- ▶ Radio met fm/mg
- ▶ Lcd-venster met instelbare verlichting

- ▶ Nauwkeurige kwartsklok
- ▶ Twee wektijden en wekherhaling
- ▶ Sluimerschakelaar
- ▶ Aansluiting stereo hoofdtelefoon
- ▶ Beveiligd geheugen (3 minuten)

**Brutoprijs** f 280,-

**AJ3630****KLOKRADIO**

De zachte nachtverlichting van deze klokradio gaat branden als het weksignaal gaat.

- ▶ Instelbare lichtsterkte
- ▶ Twee individueel instelbare wektijden
- ▶ Wekken met radio of zoemer
- ▶ Fm en middengolf
- ▶ Sluimerschakelaar tot 59 minuten
- ▶ Schakelaar voor herhaald wekken

**Brutoprijs** f 110,-

**AJ3250****KLOKRADIO**

Deze geavanceerde klokradio biedt u de keus uit twee individueel instelbare wektijden - voor uzelf en voor uw partner.

- ▶ Fm en middengolf
- ▶ Wekken met radio of zoemer
- ▶ Sluimerschakelaar
- ▶ Wekherhaling
- ▶ Nauwkeurige elektronische klok


**Brutoprijs** f 65,-





## AJ3040

## KLOKRADIO



Gemakkelijk te bedienen klokradio met keus uit wekken door radio of pieper en een prima geluid dankzij de grote luidspreker. De nauwkeurige elektronische klok werkt onafhankelijk van de radio.

- ▶ Fm en middengolf
- ▶ Royaal led-informatievenster
- ▶ Handige afstemming met duimwiel
- ▶ Radio onafhankelijk van de wekker in te schakelen
- ▶ Wekherhaling
- ▶ Sluimerschakelaar
- ▶ Reservebatterij (niet meegeleverd) zorgt dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt

Brutoprijs

/ 50,-

## AJ3140

## KLOKRADIO

Compacte klokradio 'het uiltje'. Keus uit twee individueel instelbare wektijden voor twee personen.

- ▶ Fm en middengolf
- ▶ Alle knoppen gemakkelijk aan de bovenzijde
- ▶ Royaal led-informatievenster
- ▶ Radio aan/uit-schakelaar

- ▶ Wekken met radio of pieper
- ▶ Wekherhaling en 24-uurs reset
- ▶ Sluimerschakelaar

Gemakkelijke afstemming en volumeregeling met duimwiel

Ook leverbaar in wit (AJ3140 W) en zilver (AJ3140 S)

Brutoprijs

/ 100,-



# Als u echt op tijd moet zijn

## Hoe viert u de eeuwwisseling?

Hebt u al plannen voor oudjaar 1999? Dat kan een nachtje worden om lang aan terug te denken. Dat is tenminste het proberen waard. Al feestend zou u de seconden kunnen gaan aftellen op Times Square in New York, samen met naar verwacht nog een miljoen andere mensen. Of in een gemakkelijke stoel het glas heffen op het 150 meter grote millenniumwiel in Londen (niet aanbevolen voor mensen met hoogtevrees). Als u werkelijk van hoog houdt en het doorbreken van geluidsbarrières, boek dan een zitplaats in de Concorde om als een van de happy few door de tijd te vliegen wanneer de 21ste eeuw begint.

## AJ3150

## KLOKRADIO




Met zijn handig aan de bovenzijde geplaatste bedieningstoetsen, royaal led-informatievenster en sympathieke vormgeving is deze klok de ideale manier om de nieuwe dag te beginnen.

- ▶ Fm en middengolf
- ▶ Wekken met radio of zoemer
- ▶ Wekherhaling
- ▶ Sluimerschakelaar

Brutoprijs

/ 55,-

*Let's make things better*

**AQ6455****CASSETTERECORDER**


**Mono cassette recorder voor de meest uiteenlopende toepassingen.**

- Weergave via ingebouwde luidspreker
- Pitch control (fijnregeling

- bandsnelheid)
- Regeling voor hoge en lage tonen
- Uitgangsvermogen 4 W pmpo
- Automatische opnameregeling
- Ingebouwde microfoon
- Aansluitingen voor externe microfoon, hoofdtelefoon en lijn
- Bandteller
- Net- en batterijvoeding
- Braille-toetsen

Leverbaar vanaf november '97.

**Brutoprijs** f 220,-

**AQ6355****CASSETTERECORDER**

**Mono cassette recorder met tal van mogelijkheden.**

- Weergave via ingebouwde luidspreker
- Uitgangsvermogen 0,9 W pmpo

- Automatische opnamesterkteregeling
- Ingebouwde microfoon
- Aansluitingen voor externe microfoon en hoofdtelefoon
- Bandteller
- Indicator batterijniveau
- Net- en batterijvoeding
- Braille-toetsen

**Brutoprijs** f 100,-

**D6550**

In Nederland niet leverbaar.

**AQ6340****MEMORECORDER**

**Handig voor het vastleggen van eigen ideeën én de woorden van anderen. Onmisbaar op reis en op kantoor.**

- Werkt met de normale compact-cassettes
- Inschakelbare onderdrukking van achtergrondgeluiden
- Ingebouwde microfoon
- Snel opzoeken van opnamen
- Ingebouwde luidspreker
- Teller
- Led opname-indicator
- Aansluiting voor externe microfoon

**Brutoprijs** f 110,-

**D6650****SOUNDMIXER-BOOSTER**

**Alle mengmogelijkheden van een geluidsstudio. Drie aansluitingen voor microfoons. Drie luidsprekers voor een indrukwekkend volume.**

- Twee ingebouwde cassettedecks met soft-touch bediening
- Mengen van drie microfoons, elektrische gitaar en elektronisch orgel/synthesizer
- Inschakelbare elektronische echo geeft het geluid extra diepte
- Krachtige 50 W pmpo versterker
- Aansluiting voor hoofdtelefoon(s)
- Voeding via lichtnet of 12V accu

**Brutoprijs** f 795,-

**CASSETTES**

Philips biedt een compleet assortiment audiocassettes van topkwaliteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw plaatselijke dealer.

**CD ONE 60****CD PLUS 60****CD EXTRA 90**

## Vreemde groepsnamen van A tot Z

Amputatoe, Beverley Beer Bellies, Cortizone 5, Duke Tomatoe and the All Star Frogs, Ear Wacks, Free Beer, Gangway Fathead, Here, Eat This, I Love My Shih-Tzu,

Jabbering Trout, Kathleen Turner Overdrive, Lawnsmeil, Maggot Sandwich, Naked Potatoe, Ozzy Beard Spaghetti, Poop Shovel, Rolling Donut, Question Mark

& the Mysterians, \*.fat, The The, UFOFO, Voodoo Tuna, The Wookie Basket, Your Damn Neighbours, Zulu Leprechauns.

*Let's make things better*




### CD-SOUNDMACHINES




### KARAOKE



### RADIORECORDERS



### CASSETTERECORDERS




### PORTABLE CD-SPELERS



### (RADIO/) CASSETTESPELERS



### PORTABLE RADIO'S



### KLOKRADIO'S





Reikwijdte - honderd meter. Ontvangst - perfect en dwars door muren en deuren. Met volle bewegingsvrijheid genieten van draadloos overgestraald geluid krijgt een nieuwe dimensie met Philips draadloze fm-producten.

100 meter vrijheid dwars door



ACCESSOIRES

power on

0 9 3

muren en deuren

**SBC HC710****DRAADLOZE FM-HOOFDTELEFOON**

Met deze fm-hoofdtelefoon geniet u overal in en rond uw huis van uw favoriete muziek. Ontvangsbereik tot 100 m.

- Bestaat uit hoofdtelefoon, zender en netadapter voor de zender
- Automatische signaalregeling
- Automatische ruisonderdrukking
- Regeling van volume en stereobalans met rolkogeltje op de hoofdtelefoon
- Extra draagband voor extra comfort
- Incl. oplaadbare batterijen

**Brutoprijs****f 350,-****SBC HC610****DRAADLOZE FM-HOOFDTELEFOON**

**Draadloze fm-stereo hoofdtelefoon. Ontvangsbereik tot 100 m.**

- Bestaat uit hoofdtelefoon, zender en netadapter voor de zender

- Zendfrequentie instelbaar tussen 433.2 en 434.7 MHz
- Automatische signaalregeling
- Automatische ruisonderdrukking
- Afstemming en regeling stereobalans met rolkogeltje op de hoofdtelefoon
- Extra draagband voor extra comfort
- Incl. oplaadbare batterijen

**Brutoprijs****f 280,-****SBC HC550****DRAADLOZE FM-HOOFDTELEFOON**

**Draadloze FM-stereo hoofdtelefoon.**


- Ontvangsbereik 100 m
- Signaal gaat door muren heen

- Bestaat uit lichtgewicht hoofdtelefoon, zender en netadapter voor de zender
- Onbeperkte bewegingsvrijheid tot op 100 m van de zender
- Automatische signaalregeling
- Automatische ruisonderdrukking
- Extra draagband voor extra comfort

**Brutoprijs****f 250,-****SBC BC710****DRAADLOZE FM-LUIDSPREKERSET**

**Draadloze surround-luidsprekers met krachtige ingebouwde 10 W-versterker. Werkt tot op 100 m van de systeemversterker.**

- Uitstekende geluidswaardering met 10-cm woofers en 5-cm tweeters
- Stereo/mono schakelaar
- Automatische ruisonderdrukking
- Veel bevestigingsmogelijkheden zowel staand als aan de wand
- Voeding met netadapter
- Incl. transmitter

**Brutoprijs****f 600,-****SBC BC300****DRAADLOZE FM-LUIDSPREKER**

**Draagbare luidspreker met draadloze signaaloverdracht via fm. Geen kabels meer dwars door uw kamer. Werkt tot op 100 m van**

- de versterker.**
- Ingebouwde 6W-versterker
  - Goede geluidswaardering met 7,5-cm luidspreker
  - Rolkogel voor volumeregeling
  - Stereo/monoschakelaar
  - Automatische ruisonderdrukking
  - Voeding: batterijen of met netadapter (optie)

**Brutoprijs per stuk****f 180,-****SBC BC200****DRAADLOZE FM-LUIDSPREKER**

**Draagbare luidspreker met draadloze signaaloverdracht via fm. Geen kabels meer dwars door uw kamer. Werkt tot op 100 m**

- van de versterker.**
- Ingebouwde 4W-versterker
  - Goede geluidswaardering
  - Rolkogel voor volumeregeling
  - Stereo/monoschakelaar
  - Automatische ruisonderdrukking
  - Voeding: batterijen of met netadapter (optie)

**Brutoprijs per stuk****f 150,-****SBC MC600****DRAADLOZE FM-MICROFOON**

**Microfoon met draadloze signaaloverdracht via fm. Signaal gaat door wanden en deuren. Actieradius 30 m. Perfect geluid.**

- Probleemloos te installeren
- Twee kanalen beschikbaar voor gebruik van twee microfoons tegelijk
- Batterijvoeding
- Inclusief ontvanger en netadapter.

**Brutoprijs****f 450,-****SBC HP900****TOPKLASSE HOOFDTELEFOON**

**Professionele stereo hoofdtelefoon van uitzonderlijke schoonheid, ontworpen voor muziek van digitale kwaliteit.**

- Krachtige 50-mm kobalt-

- luidsprekers met ccaw-sprekspoel voor luistergenot van topniveau**
- Royaal bemeten oorkussens voor minimale geluidsllekage en maximaal comfort
  - Ergonomisch ontworpen binnenhoofdband voor een uiterst comfortabel draagcomfort
  - Lc-ofc-kabel voor ongerepte signaaloverdracht

**Brutoprijs****f 280,-**



**SBC HC100**

**DRAADLOZE IR-HOOFDTELEFOON**



Alle bewegingsvrijheid van de draadloze infrarood-hoofdtelefoon voor een aantrekkelijke prijs.

- Lichtgewicht hoofdstel met uniek gevormde oorstukjes en zachte oordoppen
- Prettig te dragen door instelbare hoofdband
- Automatische ruisonderdrukking
- Automatische volumeregeling
- Ontvangsbereik 7 m

**Brutoprijs**

**f 100,-**

**SBC HC120**

**DRAADLOZE IR-HOOFDTELEFOON**



Wat de muzikliefhebber wil is een goed geluid én bewegingsvrijheid.

- Licht en gemakkelijk te dragen
- Uniek gevormde oorstukjes en

- zachte oordoppen
- Instelbare hoofdband
- Uitstekende weergave met automatische ruisonderdrukking en dito volumeregeling
- Ingebouwde oplaadeenheid
- Ontvangsbereik 7 m
- Incl. oplaadbare batterijen

**Brutoprijs**

**f 110,-**

**SBC HC380**

**DRAADLOZE IR-HOOFDTELEFOON**



Een geweldige ervaring: naar uw favoriete muziek luisteren zonder dat u vast zit aan een draad.

- Uitstekend geluid tot op 7 m

- Instelbare transmissiehoek
- Automatische ruisonderdrukking
- Volumeregeling op de hoofdtelefoon
- Groot draagcomfort door lichtgewicht constructie en extra draagband
- Incl. oplaadbare batterijen en ingebouwde oplaadeenheid

**Brutoprijs**

**f 160,-**

**SBC HC520**



In Nederland niet leverbaar.

**SBC HR100**

**'EARGEAR' RADIO**



De kleinste mogelijke fm-radio met een stereo weergave van de overtreffende trap.

- Wordt aan het oor gedragen en weegt inclusief batterijtje slechts een paar gram
- Instelbare oorhanger
- Druktoetsen voor volumeregeling en zenderkeuze
- Inclusief batterij

**Brutoprijs**

**f 45,-**

**SBC HS290**

**'EARGEAR' SPORT-HOOFDTELEFOON**



Je kunt volop sporten en fitnessen en toch van je favoriete muziek genieten - met deze in-oor stereo

hoofdtelefoon die muurvast zit zonder dat je 'm voelt.

- Neodymium magneetsysteem voor geluidsweergave van zeer hoge kwaliteit
- Uitstekend te combineren met alle draagbare audio-apparaten
- Afgewerkt in sportief geel

**Brutoprijs**

**f 35,-**

**SBC HE508**

**'EARGEAR' HOOFDTELEFOON**



Stereo in-oor hoofdtelefoon van topklasse - in cassette met automatische snoeropwinder.

- Uitstekende geluidsweergave
- Speciaal versterkte ofc-kabel voor onvervormde signaaloverdracht
- Inclusief set oordopjes

**Brutoprijs**

**f 55,-**

**SBC HE600**

**'EARGEAR' HOOFDTELEFOON**



Stereo in-oor hoofdtelefoon van topklasse met 4-D geluidseffect.

- Zit perfect door ergonomische vormgeving

- Quadra Sound: extra geluidsdimensie door zijwaarts gerichte in-het-oor-vorm
- Turbo-akoestisch systeem voor uitstekend geluid en gave lage tonen
- Inclusief elastisch kunstlederen etui

**Brutoprijs**

**f 35,-**



*Let's make things better.*

**SBC BA100****ACTIEVE MINILUIDSPREKERS**

- Ingebouwde 2x800 mW versterker
- Over te schakelen van actieve naar passieve werking
- Net- of batterijvoeding

**Brutoprijs****f 50,-**


Compacte stereo miniluidsprekers voor aansluiting op vrijwel alle draagbare audio-apparaten. Praktisch aansluitsysteem.

**SBC BA120****ACTIEVE MINILUIDSPREKERS**

- Ingebouwde 2x4 W versterker en basreflex-systeem voor een goede weergave
- Over te schakelen van actieve naar passieve werking
- Volumeregeling met rolkogel
- Batterij- of netvoeding
- Incl. netadapter

**Brutoprijs****f 90,-**

Compacte stereo miniluidsprekers voor aansluiting op vrijwel alle draagbare audio-apparaten. Praktisch aansluitsysteem.

**SBC 8805****TV-DRAAITAFEL**

brede basis. Draagvermogen tot 55 kg. Netvoeding.

**Brutoprijs****f 129,-**


Elektrische televisie-draaitafel die u vanuit uw zitbank bedient met een willekeurige afstandsbediening. Draait in twee richtingen. Zeer stabiel door

**SBC 8800****TV-WANDBEUGEL**


wordt op zijn plaats gehouden door een sterke band die ook diefstal voorkomt. Na installatie blijft de arm uit het zicht (achter het plateau). Leverbaar in zwarte (SBC 8800 B) of witte (SBC 8800 W) uitvoering.

**Brutoprijs****f 79,-**

Stevige, gemakkelijk instelbare wandbeugel met verstelbaar plateau voor tv-apparaten met maximaal 36-cm beeldbuis (tot 25 kg). De televisie

**SBC 8540****KAMERANTENNEVERSTERKER**

In Nederland niet leverbaar.

**SBC 8801/02****TV-WANDBEUGEL**

(tot 25 kg). De televisie wordt op zijn plaats gehouden door een sterke band die ook diefstal voorkomt. Na installatie blijft de arm uit het zicht (achter het plateau). Leverbaar in zwarte (SBC 8801) of witte (SBC 8802) uitvoering.

**Brutoprijs****f 119,-**

Stevige, gemakkelijk instelbare wandbeugel met verstelbaar plateau voor tv-apparaten met maximaal 44-cm beeldbuis

**SBC 8500**

In Nederland niet leverbaar.

**SBC RP420****PHILIPS AFSTANDSBEDIENING**

- Programmeren is overbodig
- Geschikt voor televisies zowel met als zonder menukeuze en voor teletekst, PIP en de belangrijkste functies van de aangesloten Philips videorecorder
- Functies van afwijkende modellen te activeren met twee toetsen

**Brutoprijs****f 99,-**

Philips afstandsbediening zoek? Dit model is geschikt voor alle Philips televisies geproduceerd na 1980.



**SBC SK507****DRAADLOOS BEVEILIGINGSSYSTEEM**

- Beveiligt huis en interieur
- Gebruiksklaar - installatie overbodig
- Werkt tot 40 m van de zender
- Bestaat uit een intelligente centrale eenheid met ingebouwde bewegingssensor en krachtige sirene
- Deur/raamsensor, 2x afstandsbediening en een bevestigingsdisplay
- incl. batterijen

Uit te breiden met onder andere:

- Draadloos buitenalarm SBC SS 568
- Infrarood-ruimtesensor SBC SM 547
- Telefoonnummerkiezer SBC SC 574
- Draadloos rookalarm SBC SW 584

**Brutoprijs f 550,-**

**SBC RU110****UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING**

Universele afstandsbediening voor vrijwel alle televisies met teletekst, ongeacht merk. Gemakkelijk in gebruik. Eenvoudig te installeren met code en automatisch zoeken. Hulp bij installatie? Bel gratis: 0800-022 08 99

**Brutoprijs f 45,-**

**SBC RU410****UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING**

Universele afstandsbediening voor vrijwel alle televisies met teletekst, ongeacht merk. Gemakkelijk in gebruik. Eenvoudig te installeren met code en automatisch zoeken. Hulp bij installatie? Bel gratis: 0800-022 06 11

**Brutoprijs f 55,-**

**SBC RU422****UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING**

te installeren met code en automatisch zoeken. Led-indicator. Inclusief batterijen. Hulp bij installatie? Bel gratis: 0800-022 06 11

**Brutoprijs f 65,-**

Universele afstandsbediening voor vrijwel alle televisies en videorecorders, ongeacht merk. Gemakkelijk in gebruik en eenvoudig

**SBC RU430****UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING**

gebruik en eenvoudig te installeren met code en automatisch zoeken. Led-indicator. Inclusief batterijen. Hulp bij installatie? Bel gratis: 0800-022 08 99

**Brutoprijs f 75,-**


Universele afstandsbediening voor vrijwel alle televisies, videorecorders en satelliet- of kabelontvangers, ongeacht merk. Gemakkelijk in

**SBC RU440****UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING**

gebruik en eenvoudig te installeren met code en automatisch zoeken. Led-indicator. Inclusief batterijen. Hulp bij installatie? Bel gratis: 0800-022 11 19

**Brutoprijs f 95,-**

Universele afstandsbediening voor vrijwel alle televisies, videorecorders, satelliet- of kabelontvangers en CD ongeacht het merk. Gemakkelijk in

**SBC RU455****UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING**

Voorgeprogrammeerd voor de belangrijkste merken. Gemakkelijk in gebruik en eenvoudig te installeren met code en automatisch zoeken. Toetsen aan de achterzijde verlicht. Led-indicator. Inclusief batterijen. Hulp bij installatie?

Bel gratis: 0800-02 06 11

**Brutoprijs f 110,-**

Vier-in-een afstandsbediening voor vrijwel alle televisies, videorecorders, satelliet- of kabelontvangers en andere video-apparaten.



**Free phone helpline**

*Let's make things better*



carin®

# Carin als gids



## Verhoog uw mobiliteit, veiligheid en comfort.

De weg vinden in het tegenwoordige verkeer kan erg lastig zijn. Om nog maar niet van de risico's te spreken als u uw ogen en aandacht even niet bij de weg houdt.

Had u maar een slimme route-planner die altijd de beste weg naar uw bestemming aangeeft. Zonder tijd- en brandstof-verspillende omwegen. Zonder stress en irritatie aan uw kant.

En met de garantie dat u altijd in de kortst mogelijke tijd daar arriveert waar u moet zijn.

Dat is precies waar het Philips Carin Navigatiesysteem voor staat. Tijdens de rit krijgt u via de luidsprekers in uw auto instructies over de te volgen route en de te nemen afslagen, in het Nederlands of een andere taal van uw keus. Op een beeldscherm op uw dashboard wordt deze

informatie ondersteund met een overzichtelijke wegenkaart met duidelijke richtingaanwijzers en symbolen. U hoeft geen seconde meer te twifelen over de weg die u volgt. Dreigt u een file of omleiding tegen te komen, dan is een druk op de knop voldoende en Carin geeft de beste alternatieve route aan. U rijdt ontspannen en zo veilig



Bel voor meer informatie 0900-84 06 (22 cent per minuut).





mogelijk omdat uw aandacht volledig op de weg en bij het verkeer blijft.

### Nauwkeurige routebepaling met geavanceerde gps-technologie

Carin kent altijd de weg. Dankzij signalen van het wereldomspannende gps (global positioning system) satelliet-netwerk kent Carin altijd nauwkeurig uw positie. U hoeft alleen maar uw bestemming in te

voeren en Carin vindt snel de ideale route. Door informatie van de wegenkaart op cd-rom te combineren met rijgegevens van een tachometersensor in uw auto kan Carin u op elke locatie de beste weg naar uw bestemming aangeven.

### Praktische reisinformatie

Carin geeft niet alleen route-informatie. Het systeem helpt u ook specifieke bestemmingen onderweg te vinden als hotels, restaurants, parkeerplaatsen,

oriëntatiepunten, toeristische attracties en veel meer. Kortom, Carin kan u naar zo'n veertig soorten bestemmingen dirigeren. Als u bijvoorbeeld op een bepaalde plaats onderweg wilt bellen - of zelfs op een hele serie van plaatsen - brengt Carin u er heen, in de volgorde die U aangeeft.

### Vraag meer informatie bij Philips

Wilt u precies weten wat

Carin voor u kan betekenen, bel dan onze Consumentenlijn, telefoon 0900-8406 (22 cent per minuut).



*'...waarschijnlijk de beste tuner ter wereld', aldus onafhankelijke recensenten over de topklasse RC948.*

### Nu hoort u zelf waarom dit de nieuwe maatstaf voor car-audio is.

Kunnen de kritische recensenten van zoveel vooraanstaande car-stereo bladen zich vergissen? Volgens hen zijn de topklasse RC948 en andere hooggespecificeerde Philips car-stereo componenten uitgerust met '...waarschijnlijk de beste tuner ter wereld'. Dat is het resultaat van Philips unieke digital quality reception DQR-techniek.

### Digitaal signaal

DQR maakt het mogelijk het afstemmsignaal te digitaliseren - een techniek die ook wordt toegepast bij de compactdisc. Het garandeert kristalheldere hifi-radio-ontvangst zonder storing, een hogere gevoeligheid en

messcherpe selectiviteit als gevolg van een krachtiger en helderder signaal over een breder radiofrequentiegebied. Het brengt storing door nabijgelegen zenders tot een minimum terug evenals de hoogfrequente multipath-storing die het gevolg is van signaalreflecties door hoge gebouwen en het landschap.

### Incredible Surround

Dit is een vorm van digitale


klassiek, vocaal, pop, jazz of rock.

### Parkeerklok voorkomt wielklem

De nieuwe Philips car-stereo componenten bieden meer dan alleen een fantastisch geluid. Ze bezitten allerlei praktische snufjes. Een voorbeeld is de ingebouwde parkeermeter in de RC948. Na afnemen van het paneel kunt u dit

zo programmeren dat u een duidelijk hoorbaar signaal krijgt zodra de ingestelde tijd om is. Een slimme manier om een parkeerbon te voorkomen.

Alles wat u van een car-stereo installatie verwacht, vindt u bij Philips: uitstekend geluid, hoog vermogen, cassette- of cd-weergave, afstandsbediening, intelligente rds, praktische bediening en veel meer. Reden genoeg om dat zelf te gaan beluisteren bij de Philips dealer.



signaalverwerking waarmee u - met een druk op de knop - de ideale klankkleur kiest voor verschillende soorten muziek:




# Van pc tot multimediashow

Met Philips computer add-ons kunt u uw pc aan uw persoonlijke interesses aanpassen. Grasduinen op het Internet, televisiekijken op uw pc, videospellen spelen met ruimtelijk stereo geluid - er is zo veel mogelijk.

Multimedia komt ook echt tot leven op een Philips computer-monitor. Er is ruime keus, van de vele malen onderscheiden Brilliance-modellen met Cyberscreen-techniek tot en met de S- en B-lijn monitoren die geknipt zijn voor thuis of kantoor.



CD-rom speler



CD-recorder kit

CD rewriter kit



Interne and externe  
voice/fax modems



TV kaart



Plug and Play wave  
table audio kaart



3D Plug and Play audio kaart



PC luidsprekers



Virtual pinball




Desktop  
videoconferencing kit



Desktop video camera







# MULTIMEDIA

power on

Pc-uitbreidingen

## STANDAARD

## BUSINESS

## BRILLIANCE



201B



200B



107S



105S



104S



107B



105B



104B



Brilliance 4500AX



Brilliance 201CS



Brilliance 201



Brilliance 107



Brilliance 105



Voor alle monitoren

**BRILLIANCE®**  
HIGH RESOLUTION MONITORS

# Windows

werkt nu overal





**Vertrouwde software om van te houden.** De Velo I draait gecomprimeerde versies van Windows 95 en van toepassingen als Word, Excel en Internet Explorer.

**Aansluiting voor telefoonlijn.** Maak verbinding met het telefoonnetwerk en stuur faxen of e-mails of surf op Internet.

**Gsm-aansluiting** Sluit de Velo aan op een gsm-zaktelefoon en u betreedt de wereld van de draadloze communicatie.

**Batterij-, accu- of netvoeding** Werkt ongeveer 15 uur op slechts twee AA-batterijen of een oplaadbare nimh-accu. U kunt ook de meegeleverde netadapter gebruiken.

**Snelstart-toetsen** U kunt flitsend snel uw toepassing starten door het aanraken van één toets.

**Internationaal toetsenbord.** Accenten en speciale karakters kunnen op eenvoudige wijze worden ingevoerd.



**Verlicht aanraakscherm** Inschakelbare verlichting met contrastregelaar.

**Krachtige prestaties door 32-bits risc-processor** Ontworpen voor snelle toegang en hoge snelheid van Windows CE-toepassingen. Hiermee is de Velo de snelste hpc (handheld-pc) op de markt.

**Stiften** Raak even het scherm aan en de pen werkt als pc-muis.

**Geheugen met royale reserve** Gemakkelijk uit te breiden 4 MB standaard-geheugen plus 8 MB fast-page-mode rom aan boord.

**Miniatuurslots** Twee uitbreidings-slots conform industriestandaard voor meer dram, flash-geheugen of rom-software upgrades.



## Pc-kracht op zak

Laat dat gesleep met een laptop voortaan maar zitten. De nieuwe Velo I handheld-pc past in uw binnenzak of schoudertas, maar kan vrijwel alles wat uw desktop kan. Hij draait op Windows CE, de gecomprimeerde versie van Windows 95 en heeft ook gecomprimeerde versies van Windows-applicaties als Word en Excel aan boord. Sluit eenvoudig uw gsm-zaktelefoon aan en u kunt op reis overal gebruik maken van e-mail, faxen verzenden en rondneuzen op het Internet. Valt Het Grote Idee u te binnen, dan bent u met de Velo I onder handbereik klaar om het te perfectioneren en de wereld in te sturen, waar u zich ook bevindt. Met het bijbehorende modem kunt u in elk kantoor, hotel of bij u thuis de vaste telefoonlijnen gebruiken. De

Velo kent geen opstarttijd en is dus direct gebruiksklaar. Hij werkt 15 uur op twee AA batterijen.

## Alleen de grootte is een verrassing

Alle andere eigenschappen van de Velo-I kent u al, dankzij Windows CE. Tekstverwerking, aanmaken en bewerken van spreadsheets, het gebruik van de database, rondspeuren op het Internet, gebruik maken van e-mail; alles werkt op de manier die u kent. Functies als Contacten, Calendar en Tasks helpen u alles te organiseren en te plannen voor een probleemloos persoonlijk informatiebeheer. U kunt een pieptoon programmeren om u op bepaalde tijdstippen te waarschuwen. Het is zelfs mogelijk maximaal 16 minuten (per 1 MB geheugen) tekst in te spreken, deze te organiseren en in documenten op te nemen. Kortom, de Velo 1 heeft alles wat u nodig hebt om tekst, data en informatie te benaderen, bewerken, organiseren en te creëren en deze te delen met uw desktop-pc. Bestanden en

informatie kunt u eenvoudig met uw pc uitwisselen via het Velo-koppelstation waarbij tegelijkertijd de accu opgeladen wordt.

## De toekomst is al ingebouwd

Anders dan elke andere handheld-pc is de Velo I op verschillende manieren op te waarderen en uit te breiden met bijvoorbeeld extra geheugen.



## Business Week kiest Velo

Tegelijk met de uitroeping tot beste portable op de Comdex 96 en tot beste product voor de mobiele manager op de IFABO in Wenen, kreeg de Velo de bronzen prijs van Business Week's Best of Byte 1997 voor uitmuntende industriële vormgeving.



# Knip! - en kijk op uw pc of tv

## Uw foto's direct klaar met nieuwe digitale fotografie.

Ooit gedacht dat u elektronisch ging fotograferen? Dat u al uw foto's zonder wachten meteen kon zien? Dat u ze op uw pc of tv kon



bekijken? Of ze creatief ging gebruiken op uw eigen manier? Of dat u ze via de telefoon met e-mail naar vrienden zou sturen? Of ze op het Internet op uw eigen home page door iedereen kon laten bewonderen?

Nu kan dat. Door Philips gloednieuwe, digitale fotografische techniek. Met onze nieuwe digitale camera kunt u overal elke foto

nemen die u wilt. Met de garantie van perfect beeld, met dezelfde vga-resolutie die u gewend bent van uw pc. Dankzij de flits die altijd gebruiksklaar is, kunt u bij elk licht fotograferen. Op het ingebouwde lcd-kleurscherm ziet u elke foto voordat u knipt.

### Geheugen voor ruim 100 foto's

Voor uw digitale camera hoeft u geen filmrolletjes te kopen. Laat uw creativiteit gewoon de vrije loop. In het geheugen van de camera kunt u ruim honderd foto's kwijt. Vervolgens kunt u ze vanuit dit geheugen naar uw pc downloaden om ze in uw grafische applicaties te gebruiken. Bijvoorbeeld om uw documenten, rapporten of presentaties te illustreren. Of om ze op uw computerprinter af te drukken als originele prentbriefkaart.

In elektronische vorm kunt u ze gebruiken voor e-mail of Internet-publicaties. De mogelijkheden zijn onbegrensd.

### Compleet met pc-aansluitpakket

Philips maakt het u gemakkelijk om de digitale camera samen met een pc te gebruiken. In het bijbehorende pakket zit een aansluitkabel voor uw pc en software voor gebruik met Windows 3.1 of Windows 95. Als u het leuk vindt om uw foto's samen met familie of vrienden te bekijken, kunt u de camera met de bijgeleverde kabel rechtstreeks op

uw televisie aansluiten. U ziet de foto's in grootbeeld op het tv-scherm. Met behulp van de Philips digitale fotoprinter kunt u zelfs briljante kleurenafdrukken maken van hoge kwaliteit met afmetingen tot briefkaartformaat (10x13 cm). Creatief kunt u met digitale foto's alle kanten op. Het digitale fotosysteem van Philips maakt het u gemakkelijker dan ooit.





## ESP2

## DIGITALE CAMERA

Digitale foto's van uitstekende kwaliteit dankzij geavanceerde Philips CCD beeldsensor. LCD monitor-zoeker en automatische flitser.

- Geheugen voor ruim 100 opnamen
- VGA resolutie (350.000 pixels)
- Digitale datum/tijd opname samen met de foto's

Prijs op aanvraag.

## VCP1

## DIGITALE KLEURENFOTOPRINTER

Drukt in slechts 80 seconden uw digitale foto's in hoge kwaliteit af tot briefkaartformaat (10x13 cm). Rechtstreeks op uw digitale camera of pc aan te sluiten.

- Afdrukken met dezelfde resolutie (VGA) als digitale camera

- Realistische weergave tot 16,7 miljoen kleuren
- Houder voor 25 vellen afdrukpapier
- Inclusief software drivers voor Windows 3.1 en Windows 95

Prijs op aanvraag.



CDI 220

In Nederland niet leverbaar



CDI 210

In Nederland niet leverbaar




In Nederland niet leverbaar



22ER9012

In Nederland niet leverbaar



22ER9021



In Nederland niet leverbaar

22ER9054

In Nederland niet leverbaar



*Let's make things better.*



## FL5 T 32

## TELEVISIEMEUBEL



Voor de MatchLine breedbeeld televisie 32 PW 9763 (zie pagina 27 & 28)

Brutoprijs f 595,-

## FL 6D 28

## TELEVISIEMEUBEL

(niet afgebeeld)

Voor de MatchLine breedbeeld televisie  
28 PW 9513 (zie pagina 29)

Brutoprijs

f 575,-

## FL5 T 28

## TELEVISIEMEUBEL

(niet afgebeeld)

Voor de MatchLine breedbeeld televisie  
28 PW 9763 (zie pagina 28)

Brutoprijs f 575,-

## FL 6D 32

## TELEVISIEMEUBEL



Voor de MatchLine breedbeeld televisie 32 PW 9713 (zie pagina 29)

Brutoprijs f 595,-



Passend bij de MatchLine kleurentelevisie 29PT8403/12 (zie pagina 25)  
Afgewerkt in hoogglanzend gepolitoerd sapellihout. Twee rookglazen  
deuren beschermen de apparatuur. Bergruimte voor videorecorder,  
CD-i speler of satelliet tuner, videocassettes en CD's

Brutoprijs f 645,-

(niet afgebeeld)

Voor de breedbeeld televisies 32 PW 6302  
en 32 PW 9503 (zie pagina's 30 & 31)

Brutoprijs f 595,-



Voor de breedbeeld televisies 28 PW 6302 en 28 PW 9503  
(zie pagina's 30 & 31)

Brutoprijs f 575,-



Design audiomeubel bestaande uit  
een mat antraciet metalen frame,  
met vier solide glasplaten

Brutoprijs f 440,-



**100 Hz** Philips techniek die tv kijken rustiger voor de ogen maakt. Een standaard-tv schrijft het beeld 50 maal per seconde op de buis. Dit veroorzaakt een storende flikkering, vooral in grote heldere beeldgedeelten. Met 100 Hz-techniek wordt elk beeld 100 maal per seconde geschreven. Hierdoor verdwijnt het ongemak.

**10-bits video digitaal/analoog-omzetter.** Circuit toegepast in Philips dvd-spelers. Het zorgt dat alle details van de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijven.

**18-bits resolutie. (dcc-logo)** Studio-opnamekwaliteit van Philips dcc-recorders en veel voorbespeelde dcc-cassettes. Dcc maakt gebruik van een bemonsteringsfrequentie die 4 maal hoger is dan bij een cd. Hierdoor ontstaat een nog zuiverder, helderder en natuurlijker geluid, dat overeenkomt met studiokwaliteit.



**ACI.** Automatic channel installation. Zie Easy Tune.

**AFC.** Automatic frequency control. Elektronische regeling waardoor een gekozen tv- of radiozender optimaal afgestemd blijft.

**AGRAS.** Anti-glare anti-reflection anti-static. Door Philips ontwikkelde beeldscherm-coating die gereflecteerd licht actief onderdrukt en daardoor het kijkcomfort verhoogt.

**Akoestische lens.** Onderdeel in hoofdtelefoons dat het geluid op één punt concentreert. Verbeterd de efficiency van de luidsprekerelementen en vermindert de geluidslekkage tot een minimum.

**Alfanumeriek.** Aanduiding van teksten bestaande uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en interpuncties.

**AMDC.** Advanced monitor deflection control. Circuit bij monitoren voor het snel en stabiel omschakelen van resoluties en frequenties zonder storende vervorming.

**Anti-rolling.** Mechanisme bij draagbare audio-apparaten ter

stabilisatie van het bandtransport. Vermindert de gevoeligheid voor bewegingen tijdens bijvoorbeeld wandelen en hardlopen.

**Assembling.** Naadloos koppelen van opeenvolgende video- of audio-opnamen.

**Audio dubbing.** Tijdens videomontage, het toevoegen van gesproken commentaar of het vervangen van het geluidsspoor door een ander geluidsspoor met behoud van de originele videobeelden.

**Audio mixing.** Maakt het bij videomontage mogelijk een audiobron naar keus te mengen met het oorspronkelijke geluidsspoor.

**Audio super control.** Elektronische regeling in autoradiocombinaties die het mogelijk maakt een persoonlijke voorkeur vast te leggen wat betreft stereobalans, voor/achter-balans, lage en hoge tonen.

**Auto Clock Set.** Automatische programmering van de juiste tijd na indrukken van een toets. Aangestuurd door een tijdcode die meegezonden wordt met het rds-radiosignaal.

**Auto DNR (dynamic noise reduction).** Automatische digitale ruisonderdrukking bepaald door de hoogte van het ruisniveau.

**Auto Format.** Automatische overschakeling van het tv-beeld tussen het standaard 4:3-formaat en het optimale breedbeeldformaat, aangestuurd door 'zwart balk-detectie' en rekening houdend met ondertitels.

**Auto format switching.** Automatische overschakeling van het tv-beeld tussen de beeldformaten standaard (4:3) en breedbeeld (16:9) en aangestuurd door digitale signaalbits die samen met het zendersignaal worden uitgezonden.

**Automatische bandlengte-herkenning.** Functie waardoor een videorecorder de bandlengte herkent en de verstreken of resterende speeltijd kan aangeven in een tekstvenster.

## WOORDENLIJST

power on

TV- en audiomeubels

Woordenlijst

109

107

109

### Automatische koppenreiniging.

Systeem in videorecorders voor automatische reiniger van de videokoppen.

**Autostore.** Automatisch zoeken en in een geheugen vastleggen van alle ontvangen tv- of radiozenders.

**Autoscan.** Automatisch zoeken en achtereenvolgens gedurende enige seconden weergeven van alle te ontvangen tv- of radiozenders.

**Auto TV.** Automatische, optimale beeldinstelling bij televisie, met name van contrast, ruisniveau enz.

**Aux.** Auxiliary. Ingang op een versterker of receiver voor aansluiting van een extra geluidsbron als een cassettedeck, cd-speler, dcc-recorder of het geluidskanaal van een tv.

**AVL** Automatic volume leveller. Automatische volumeregelaar bij tv's. Verhindert bij ontvangst van bijvoorbeeld verschillende zenders of programma's een ongewenste versterking van het geluidsvolume.

**Azimuth-regeling.** Mechanisme in een cassetterecorder dat ter verkrijging van briljante hoge tonen zorg draagt voor de ideale onderlinge positie tussen de band en de opname/weergaveknop.



### Basreflex luidsprekersysteem.

Akoestisch systeem dat de hogere basfrequenties van de luidsprekers in audio-apparaten versterkt en daardoor een rijkere lagetonen weergave bereikt.

**Bitcheck.** Zie CC-DAC.

**Bitstream.** Door Philips ontwikkelde digitaal naar analoog omzetter met een zeer grote capaciteit en nauwkeurigheid.

**Bitstream CC-DAC.** Bitstream continuous calibration digital-to-

analogue conversion. Bij cd-spelers, methode om vervorming door overspraak te voorkomen waardoor de geluidskwaliteit toeneemt.

**Black HiBri.** Tv-buistechniek die gebruik maakt van donkerder glas voor een beter contrast.

**Black Matrix.** Beeldbuis die in vergelijking tot Black HiBri een grotere scheiding tussen de afzonderlijke kleuren mogelijk maakt. Dit zorgt voor een betere kleurweergave en een nog hoger contrast.

**BlackLine-S.** Beeldbuis van donker glas met invar schaduwmasker voor een maximale scherpte, briljante kleuren en 80% meer contrast dan bij normale beeldbuizen.

**BlackLine-S Ultra Flat.** Wat eigenschappen betreft gelijk aan de BlackLine-S beeldbuis, doch met een vrijwel plat oppervlak en daardoor minimale reflectie.

**Black Stretch elektronica.** Techniek in een aantal Philips tv-apparaten die de contrastverhoudingen van het tv-beeld verbetert door de zwarte gedeelten van het televisiebeeld donkerder te maken.

### BQR III. Best quality reception.

Philips technologie toegepast in autoradiocombinaties met het oog op een stabiele ontvangst met minimale vervorming, hoge gevoeligheid en absolute betrouwbaarheid.



**CARIN.** Philips car information and navigation system. Geavanceerd navigatiesysteem voor de auto dat de automobilist zelfs in steden feilloos naar zijn bestemming leidt met behulp van gesproken woord en aanwijzingen op een monitor op het dashboard.

**CC-DAC.** Continuous calibration digital-to-analogue conversion. Ook bekend onder de naam Bitcheck.

Techniek ter voorkoming van overspraakvervalsing waardoor de geluidskwaliteit toeneemt.

**CDD 2600 cd-recorder.** Cd-speler voor inbouw die de gebruiker in staat stelt zelf cd-rom en cd-audio discs op te nemen.

**CD-I.** Compact disc interactive. Door Philips ontwikkelde standaard voor het vastleggen op een cd van interactieve informatie in de vorm van geluid, foto's, video, tekst en beeldanimaties.

**CDM-9.** Ook CDM-12. Technische structuur van de cd-spelers van Philips Car Systems, gebaseerd op een nieuw transportprincipe, geavanceerde laser-pickup technologie en een dito fourcorrectieprogramma voor perfecte cd-weergave, zelfs op hobbelige wegen.

**CD-ROM.** Compact disc read only memory. Door Philips samen met andere partners ontwikkelde cd-standaard met een capaciteit van ruim 600 Mb aan informatie, waaronder beeld en tekst.

**Cd-synchro.** Ook cd-sync. Communicatiesysteem tussen een digitaal of analoog cassettedeck en een cd-speler. Maakt perfecte opname-synchronisatie mogelijk bij het opnemen van cd-nummers op een cassette.

**Center luidspreker.** Luidspreker die zich recht tegenover de luisteraar en zo dicht mogelijk bij het tv-beeldscherm bevindt. Hierdoor hoort men de stemmen en geluiden, behorend bij het tv-beeld, precies waar men ze verwacht. Van essentieel belang bij Dolby Pro Logic Surround geluidswaergave.

**Comb filter.** Elektronisch filter in tv's dat hinderlijke kleurschifting bij waergave van bijvoorbeeld kleding met geblokte of gestreepte patronen voorkomt.

**Contrast Plus.** Verhoogt het tv-contrast door het wit witter te maken en het zwart zwarter.

**Crossover.** Samenstel van circuits (filters) dat het audiospectrum splitst

in verschillende frequentiebanden die vervolgens naar de geëigende luidsprekers in een weergavesysteem worden geleid.

**CrystalClear.** Reeks van door Philips ontwikkelde verbeteringen die zorgt voor een helderder, zuiverder en scherper televisiebeeld.

**CTI.** Colour Transient Improvement. Techniek in Philips tv's die bijdraagt tot scherpere contouren in bewegende kleurenbeelden.

**CustoMax.** Bij monitoren, interactieve, software gestuurde regeling van de beeldschermwaergave via de pc. Dit vervangt het met de hand bijstellen op de monitor zelf.

**CyberScreen.** Digitale Philips techniek in computermonitoren die continu een optimale kleurwaergave, helderheid en scherpheid over het hele beeldscherm bewaakt.



**DAC.** Digital-to-analogue converter. Elektronische schakeling voor de omzetting van een digitaal signaal in een analoog signaal.

**DBB.** Dynamic bass boost. Systeem voor dynamische basversterking in audio-apparaten.

**DCC.** Digitale compact cassette. door Philips ontwikkelde audiotechnologie die het mogelijk maakt perfecte digitale opnamen te maken in cd-kwaliteit.

**DDC.** Display data channel. Communicatiekanaal tussen beeldscherm en computer dat de monitorbesturing automatisch instelt op een optimale waergave, zonder tussenkomst van de gebruiker.

**DDC 1/2 B.** Display data channel. Standaard voor de overdracht van stuursignalen tussen een pc en een monitor. Maakt eenvoudige plug & play installatie mogelijk.

**Digital scan.** Techniek in Philips tv's ter voorkoming van lijnflicker, een storende trilling van de horizontale beeldlijnen. Digital Scan zorgt in

combinatie met de 100-Hertz techniek voor een beeld dat volkomen rustig is voor de ogen.

**Digital Video.** Aanduiding voor alle apparatuur die digitale technieken gebruikt voor de waergave van beelden.

**Direct record.** Met één druk op de record-toets van de afstandsbediening vindt de videorecorder automatisch het tv-programma waarnaar men kijkt en neemt deze beelden onmiddellijk op.

**DNR.** Digital noise reduction. Digitale onderdrukking van ruis bij zwakke tv-signalen.

**Dolby.** Systeem voor ruisonderdrukking volgens de specificaties van Dolby Laboratories Inc.

**Dolby Digital (AC-3).** Audio-coderingsformaat voor multichannel-audio. Audiostandaard voor DVD-Video voor 60 Hz (ntsc) systemen.

**Dolby ProLogic Surround.** Techniek voor geluidswaergave die u omringt met vierkanaals ruimtelijk geluid. Brengt uw favoriete films tot leven met realistisch bioscoopgeluid alsof u midden in de actie zit.

**DQR.** Digital quality reception. Techniek voor digitale signaalverwerking toegepast in tuners. Hierdoor wordt de ontvangst van het afgestemde station niet gestoord door andere stations.

**DSP.** Digital sound processing. Digitale klankkleurregeling in draagbare audio-apparaten, voor onder andere rock, pop en jazz, die deze soorten beter tot hun recht doet komen.

**Dual Screen.** Techniek die het mogelijk maakt op het scherm van een breedbeeld-tv naast het bekeken programma teletekst of de programmagids te zien.

**Dual Screen Plus.** De mogelijkheid op het scherm van een breedbeeld-tv twee programma's of een programma en teletekst naast elkaar te bekijken.

**DVD.** Digital versatile disc. Nieuw digitaal opslagmedium met een grote capaciteit voor multimedia-programmamateriaal en ondermeer toegepast voor videowaergave en software voor personal computers.

**DVD-video.** Toepassing van DVD voor waergave met hoge kwaliteit van audio- en video-programmamateriaal.

**Dynamic Contrast.** Verbetering van Philips CrystalClear techniek. Zorgt dat het beeld altijd de optimale contrastomvang heeft. Analyseert het beeld 25 maal per seconde en optimaliseert ogenblikkelijk het contrast in die gedeelten van het beeld waar het nodig is.



**EasyLink.** Permanente digitale communicatie tussen een tv en een videorecorder, onder andere voor het binnenhalen van de zenders. Voorwaarde is dat beide toestellen met EasyLink zijn uitgerust.

**EasyLogic.** Gebruikersvriendelijk systeem voor de bediening van tv's. Combinatie van een ergonomisch ontworpen afstandsbediening en een duidelijke menukeuze op het beeldscherm.

**Easy Teletext Programming.** Videoprogrammering met teletekst. Gemakkelijke methode voor het programmeren van de videorecorder. Het gezochte programma kan eenvoudig - met behulp van een cursor op het scherm en de afstandsbediening - op een teletekst-pagina worden aangeklikt.

**EasyText.** Teletekst-systeem in tv's dat regelmatig opgevraagde teletekstpagina's opslaat in een geheugen waardoor ze met minimale vertraging beschikbaar zijn.

**EasyTune.** Ook ACI (automatic channel installation). Door Philips ontwikkelde techniek voor snelle, automatische installatie van televisiezenders in de volgorde van het mozaiekscherm van het kabelnet.

**Edit table.** Mogelijkheid om tien scènes van camcorderopnamen in het



geheugen van de videorecorder VR 969 op te slaan. Deze videorecorder zal de scènes na opdracht automatisch kopiëren.

**EFM Plus (8:16) modulatie.** Door Philips ontwikkelde technologie die een 50% hogere opslagcapaciteit mogelijk maakt dan met EFM (8:14) modulatie zoals toegepast bij de cd. Hierdoor kan een volledige speelfilm worden vastgelegd op slechts één DVD-Video disc.

**Elektronisch slot.** Ook kinderslot. Zenderkanalen worden vergrendeld en ontsloten met de afstandsbediening. Voorkomt dat kinderen televisieprogramma's voor volwassenen bekijken.

**Equalizer.** Zie Grafische equalizer.

**ESA.** Electronic shock absorption. Techniek in Philips draagbare cd-spelers die onderbreking van de muziek door schudden of botsen voorkomt.

**ESI bus.** Enhanced system intelligence bus. Communicatiestekker voor de overdracht van stuursignalen tussen hifi-componenten waardoor ze intelligent met elkaar kunnen samenwerken. Brengt vrijwel elke bedieningshandeling terug tot de aanraking van slechts één toets.

**Euroconnector.** Steker met 21 pennen waardoor video-, audio- en computerapparatuur eenvoudig onderling aan te sluiten is. Zie ook Scart.



**Fader.** Voor/achter balansregelaar. Hiermee kan eenvoudig de geluidsbalans tussen de luidsprekers voorin en achterin de auto worden ingesteld.

**Favoriete teletekstpagina's.** Techniek voor opslag van veelvuldig bekeken teletekstpagina's in een geheugen. Men hoeft de paginanummers niet telkens opnieuw in te toetsen; de tv herinnert zich de keuzen van de gebruiker.

**FerroFluid.** Techniek die luidsprekers in staat stelt grote vermogens te

verwerken. Een speciale vloeistof in de spreekspoel voert de opgewekte warmte snel af en heeft tevens een dempende functie.

**FIR.** Digitale viertraps cascadefilter. Door Philips ontwikkelde technologie voor de weergave van volledig ruisvrij, digitaal geluid met grote helderheid en warmte.

**Follow TV.** Door Philips ontwikkelde techniek voor videorecorders. Programmeert automatisch de zenders in dezelfde volgorde als op de aangesloten televisie.

**Frame capture.** Methode voor het vastleggen in een geheugen van beelden die zichtbaar zijn op de computermonitor. Men kan deze vervolgens in een applicatieprogramma importeren, manipuleren en afdrukken.

**FTD.** Fluorescent tube display. Techniek voor informatievensters van audio- en videocomponenten. Zorgt bij elke omgevingsverlichting voor duidelijk leesbare karakters en symbolen.

**FTS.** Favourite track selection. Elektronisch geheugen voor gedeelten of nummers van één of meer audio-cd's, video-cd's, photo-cd's of cd-i's.



**Grafische equalizer.** Samenstel van regelaars om het geluidsspectrum van een versterker optimaal op de akoestiek van een ruimte af te stemmen.



**Headroom.** Maximale speelruimte voor dynamische pieken bij audloweergave.

**Herhaalfunctie.** TV-Video Combi's met deze functie zijn geschikt voor ononderbroken demonstraties. Bij inschakeling van deze functie wordt de band weergegeven totdat 30 seconden onbespeelde band verschijnt - of tot het einde van de band, waarbij de band automatisch wordt teruggespoeld en het afspelen van voor af aan begint.

**Hifi-kabel.** Speciale kabel, geleverd bij een aantal draagbare Philips cd-spelers, die aansluiting op een hifi-systeem mogelijk maakt.

**Horizontale resolutie.** Hoe meer beeldlijnen, des te hoger het oplossend vermogen en des te beter het televisiebeeld. Een standaard vhs-videorecorder heeft een horizontale resolutie van 240 lijnen, terwijl met s-vhs ruim 400 lijnen mogelijk zijn.

**Host pc.** Gastheer-pc. Computer waarop een randapparaat of subsysteem zoals een modem, opslagmedium of printer is aangesloten.

**Hotelstand.** Biedt bij tv's voor hotelgebruik de mogelijkheid het geluidsvolume te beperken en belet de toegang tot de installatiestand.



**Incredible Surround.** Philips techniek die het stereo-effect van een tv of audio-apparaat aanzienlijk verhoogt door de indruk te wekken dat de luidsprekers veel verder uiteen staan dan in werkelijkheid.

**Instant view.** Mogelijkheid in Philips videorecorders om tijdens het doorspoelen van de band snel op het oog te controleren of de gezochte bandpositie bereikt is.

**Introsan.** Ook scan. Automatisch afspelen van de eerste 5 of meer seconden van alle nummers op een cd, video-cd, dcc of van de vls-pulsen op een videoband.



**Jogg & shuttle.** Mogelijkheid bij videorecorders om opnamen zowel voor- als achterwaarts met variabele snelheid of beeld-voor-beeld weer te geven.



**Kevlar.** Versterkingsmethode voor de luidsprekerconus, bijvoorbeeld van auto-subwoofers, om een accurate geluidswaergave te bereiken door de

combinatie van hoge stijfheid en gering gewicht.

**Kinderslot.** Zenderkanalen worden vergrendeld en ontsloten met de afstandsbediening. Voorkomt dat kinderen tv-programma's voor volwassenen bekijken.



**Lanc edit.** Systeem om vanaf een camcorder via een editkabel met 2,5 mm stekers beeldmontages samen te stellen op een daarvoor geschikte Philips videorecorder.

**Lasar-gesneden videokoppen.** Videokoppen vervaardigd met lasertechnologie. Dragen bij tot perfecte opnamen en weergave omdat de slijtage van zowel de koppen als de band tot een minimum is teruggebracht.

**Letterbox.** Weergaven van 16:9-breedbeeldprogramma's op een 4:3 beeldscherm. Op Philips breedbeeld-tv's kan het letterboxbeeld worden uitvergroot tot volledig beeldschermformaat zonder verlies van beeld.

**LO/DX-schakelaar.** Local-distant-schakelaar. Regeling van de gevoeligheid van een tuner voor nabij en verder weg gelegen zenders.



**Magic Menu.** Gemakkelijk, door Philips ontwikkelde gebruikersinterface voor hifi-minisystemen die alleen de bedieningsfuncties weergeeft die nodig zijn voor de gekozen muziekbron.

**MEI-edit.** Systeem voor gesynchroniseerde camcordermontages. Vergelijkbaar met Synchro/Lanc edit.

**Menu.** Overzichtelijke keuzemenu's op het beeldscherm van een groot aantal Philips tv's met functies en keuzemogelijkheden die men kan kiezen door aanwijzen en aanklikken met de afstandsbediening.

**Modem: modulator/demodulator.**

Elektronisch apparaat voor het in combinatie met een pc verzenden en ontvangen van digitale informatie via telecomnetwerken zoals het Internet.

**MPEG.** Motion Picture Experts Group. Internationale ISO/IEC-standaard voor audio- en videocodering.

**MPEG-1.** Compressiestandaard voor video-cd met schermvullend bewegend beeld. De aangekondigde MPEG-2 standaard zal nog een hogere beeldkwaliteit mogelijk maken dan MPEG-1.

**MPEG-2 audio.** Met MPEG-1 audiocodering compatibele uitbreiding voor overdracht van mono, stereo- of multichannel-audio via één bitstream. Dit is de audiostandaard voor dvd-video in landen met pal-zendsysteem.

**MPEG-2 video.** Met MPEG-1 videocodering compatibele uitbreiding voor toepassingen als volledig geïnterlineerde video met lagere bitwaarden en geavanceerde analysetechnieken.

**MPR-II.** Standaard voor de maximaal toegelaten niveaus van elektromagnetische straling, uitgezonden door monitoren.

**Multichannel-audio.** Audioweergave over zes gescheiden kanalen, aangedreven door een multichannel-receiver. De zes luidsprekers staan als volgt opgesteld: voorzijde links, center en rechts, achterzijde links en rechts en ergens in de ruimte een subwoofer. Het resultaat is een alles omringend, driedimensionaal thuis-theatergeluid.

**Multi-language.** Mogelijkheid van Philips tv's en videorecorders om de keuzemenu's op het beeldscherm in een groot aantal talen weer te geven.

**Multi-screen.** Weergave op het tv-beeldscherm, bij inschakeling van de stand 'tuner scan' of 'fotofinish', van een hoofdbeeld omgeven door 8 kleine beelden.

**Muziekvermogen.** Maximaal vermogen dat een versterker gedurende een beperkte tijd binnen

een zekere mate van vervorming kan leveren. Ook: het maximale vermogen dat een luidspreker gedurende een beperkte tijd zonder beschadiging kan verdragen. Wordt uitgedrukt in watt mpo (music power output).



**Natural Motion.** Philips techniek die de bewegingen op een tv-beeldscherm vloeiender en natuurlijker laat overkomen.

**Neodymium.** Basismateriaal voor magneten van hoge kwaliteit, hoofdzakelijk toegepast in hoofdtelefoons. Het ontwikkelt een sterker magnetisch veld en daardoor een beter geluid.

**NexTVView.** Direct oproepbare elektronische programmagids op het beeldscherm van een aantal Philips tv's. Snelle en gemakkelijke manier om te zien welke tv-programma's vandaag en de eerstvolgende dagen worden uitgezonden. Ook te gebruiken voor programmering van videorecorderopnamen met een druk op de knop.

**NiCd.** Ook: nicad. Nikkel-cadmium. Aanduiding voor een bepaald type oplaadbare batterij of accu.

**NiMH.** Nikkelmetaalhydride. Aanduiding voor een bepaald type oplaadbare batterij of accu zonder de milieubelasting die aan nikkel-cadmium verbonden is.

**NTSC-weergave.** Eigenschap van een aantal Philips videorecorders, die videobanden kunnen weergeven, opgenomen volgens het ntsc-videosysteem, gangbaar in o.a. de VS en Japan.



**Ondertitels, positionering van.** Deze functie zorgt dat ondertitels niet van het scherm verdwijnen als een tv-beeld (mits geen originele letterbox-uitzending) tot breedbeeld wordt uitgegroot.

**OSD.** On-screen display. Menu op het tv-scherm dat via een cursor te selecteren keuzemogelijkheden biedt

voor de bediening van de videorecorder.

**Overbemonstering.** Techniek in cd-spelers voor ruisonderdrukking na de digitaal-naar-analoog omzetting. Hoe hoger de factor, des te lager de ruis. Met een 256-voudige overbemonstering wordt vrijwel alle ruis onderdrukt, zelfs bij zeer lage opnameniveaus.



**Page Link programmagids.** Mogelijkheid bij een aantal Philips tv's om de teletekst-programmagids met een druk op de knop op te roepen.

**PALplus.** Nieuwer televisiestandaard met een superieure beeldkwaliteit, compatibel met het bestaande pal-zendsysteem en speciaal voor 16:9 breedbeelduitzendingen. Full PALplus omvat tevens Color Plus, voor een optimale resolutie en beeldkwaliteit.

**Parallel programmeren.** Gemakkelijke methode van programmeren van een videorecorder met rechtstreekse ingave van start- en stoptijden, kanaalkeuze en dag.

**Parental lock.** Zie kinderslot.

**PDC.** Program delivery control. Techniek in videorecorders waardoor de zender geprogrammeerde opnamen precies op tijd kan starten en stoppen.

**Peak Search.** Piekzoeker. Elektronisch circuit in cassetterecorders, dat de luidste passage op een cd opzoekt en aan de hand daarvan het juiste opnameniveau instelt voor analoge bandopnamen.

**Photo-cd.** Soort cd met een opslagcapaciteit voor ongeveer honderd foto's, te bekijken op een tv.

**Picture freeze.** Mogelijkheid op een tv om beelden stil te zetten zodat men bepaalde details op zijn gemak kan bestuderen.

**PIP.** Picture in picture, beeld in beeld. Weergave van een tweede televisiebeeldje in het grote televisiebeeld.

**Plug & play.** Aanduiding voor

gemakkelijke installatie van pc-uitbreidingen als geluidskaarten.

**Programmanamen.** Tijdens zappen, weergave van de naam van de tv-zender in de rechter bovenhoek van het beeldscherm gedurende enige seconden.

**Programmeertoetsen.** Toetsen op een afstandsbediening die rechtstreeks toegang geven tot de favoriete bedieningsfuncties van de gebruiker, zoals contrast, kleur en helderheid.

**Protocol.** Standaard die datacommunicatie mogelijk maakt tussen twee computers via het telefoonnet.



**Quad-speed drive.** Cd-rom speler geschikt voor data-uitlezings vier maal sneller dan door een standaard speler. Er zijn inmiddels 20- en 24-speed spelers op de markt.



**RDS.** Radio data system. Systeem dat bepaalde digitale informatie toevoegt aan het uitgezonden fm-signaal. Hierdoor kan een rds-tuner ondermeer stationsnamen en het programmatype identificeren, automatisch afstemmen op bepaalde uitzendingen als nieuws of verkeersinformatie en de eventueel ingebouwde klok gelijk zetten.

**RDS Current Time.** Functie in rds-tuners die automatisch de ingebouwde klok met absolute precisie gelijk zet. Maakt verzetten van de klok bij zomer- en wintertijd overbodig.

**RDS-EON.** Rds - enhanced other networks. Systeem voor automatische detectie van verkeersinformatie, ook als het afgestemde station zelf geen rds-verkeersinformatie uitzendt.

**RDS Memo.** Mogelijkheid in rds-tuners om alle rds-zenders op de fm-band in een geheugen op te slaan. Stemt men op een van deze zenders af, dan wordt de krachtigste bijbehorende frequentie uit het geheugen gekozen. Dit garandeert de best mogelijke ontvangst.



**RDS-PTY.** Rds-program type.

Mogelijkheid van het rds-systeem om het programmatype (nieuws, actualiteiten, sport enz.) weer te geven in het tekstvenster van de tuner.

**Real-time teller.** Bandteller bij videorecorders die de verstreken of resterende opname- of weergavetijd van een band in uren en minuten aangeeft.

**Reed-Solomon product code.** Foutcorrectietechniek die fouten-salvo's tot 6 mm kan verwerken, drie maal beter dan bij cd gebruikelijk.

**Refresh rate.** Verticale schrijffrequentie. Het aantal volledige, niet-geïnterlineerde beelden dat een monitor per seconde op het scherm kan weergeven. Uitgedrukt in Hz.

**Resume functie.** Geheugen in cd-spelers dat zich de plaats op de cd herinnert waar de laserkop zich bevond op het ogenblik dat de stop-toets werd ingedrukt; vanaf deze plaatst wordt het afspelen hervat.

**RGB component video.** Analoge video-uitgang voor tv-aansluiting van hoge kwaliteit, die de best mogelijke beeldkwaliteit oplevert.

**RGB-ingang.** Ingangssignaal dat onderdeel is van de scart-standaard. Maakt rechtstreeks verbinding met de circuits die het rode, groene en blauwe elektronenkanon van de beeldbuis besturen.

**Roterende wiskop.** Professionele montage: maakt het mogelijk op elke plaats op de videoband scènes in te lassen zonder vervorming.

**RS-232 interface.** Seriele interface voor de aansluiting van randapparatuur als een videorecorder, modem of muis op een computer.



**Scart.** Ook: eurosteker, 21 polige steker met gestandaardiseerde contactpunten voor video, audio en/of rgb-signalen.

**Scavem.** Scan velocity modulation.

Intelligente schrijftechniek in tv's die kleurovergangen accentueert, met als resultaat betere overgangen van zwart naar wit, scherpere verticale lijnen en beter leesbare witte letters op een donker achtergrond.

**Scherpteregeling.** Regelt de scherpte van details en randen in televisie- en videorecorderbeelden. Naar eigen smaak instelbaar.

**Scrambler.** Beeld- of spraakvervormer. In gebruik bij televisie-uitzendingen en telefoonverkeer om ongeoorloofd meekijken of meeluisteren te beletten.

**SCSI.** Small computer systems interface. Aansluitmethode voor pc's.

**Servoregeling.** Elektronische schakeling of mechanische constructie om de omwentelingssnelheid van elektromotoren constant te houden.

**ShowView.** Techniek in videorecorders voor automatisch opnemen van programma's door het intoetsen op de afstandsbediening van een cijfercode uit de tv-gids.

**Shuffle play.** Mogelijkheid op cd-spelers om de nummers op een cd in willekeurige volgorde te laten afspelen.

**Skip.** Maakt zappen door het programma-aanbod op de tv gemakkelijker. Biedt de mogelijkheid bepaalde programma's te markeren. Deze worden vervolgens bij zappen met de P+ en P- toetsen overgeslagen.

**Sleep timer.** Sluimerschakelaar. Techniek om een apparaat na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit te schakelen.

**Smart controls.** Functies die een snelle en gemakkelijke keuze van de instellingen van beeld en geluid mogelijk maken.

**Smart picture.** Toets op de afstandsbediening van bepaalde Philips tv's voor gemakkelijke en snelle regeling van het beeld. Men kan kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde instellingen.

**Smart sound.** Toets op de afstandsbediening van bepaalde Philips tv's voor gemakkelijke en snelle regeling van het geluid. Men kan kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde instellingen als jazz, klassiek, pop enzovoort.

**Sorteren.** Functie met de mogelijkheid om tv-zenders die door autostore aan een bepaald zendernummer zijn toegewezen, opnieuw toe te wijzen aan een voorkeurnummer van de gebruiker.

**SQPB.** S-vhs quasi playback. Techniek in vhs-videorecorders die het mogelijk maakt ook s-vhs-opnamen weer te geven.

**Strontium.** Edelmetaal toegepast in krachtige luidsprekermagneten. Maakt een compacte vormgeving en geluidswaergave van hoge kwaliteit mogelijk.

**Studio picture control.** Intelligent systeem in Philips videorecorders dat continu zorgt voor de best mogelijke beeldkwaliteit met elke videoband.

**Studio tracking system.** Intelligent systeem in Philips videorecorders dat continu de sporing van videobanden controleert en regelt voor optimale waergave van beeld en geluid.

**Super zoom.** Methode voor waergave van volledige 4:3 beelden op een breedbeeld-tv.

**Superwide stand.** Instelling bij Philips breedbeeld-tv's die het mogelijk maakt de gebruikelijke 4:3 tv-uitzendingen op een 16:9 televisie schermvullend weer te geven zonder verlies van beeld.

**Surround sound.** Audiosysteem met twee frontkanalen, twee achterkanalen en zo mogelijk een centerkanaal om het driedimensionale effect van de oorspronkelijke muziekuitvoering onverkort te reproduceren.

**S-vhs comb filter.** Onderdeel van videorecorders dat de beeldkwaliteit bij s-vhs-waergave verbetert door een

volledige splitsing van de signalen voor kleur (chrominantie) en helderheid (luminantie).

**S-video.** Speciale in- of uitgang voor het aansluiten van s-vhs- of hi8-apparaten op een tv. Voorkomt kleurmoiré of puntvervorming. Ook genoemd y/c.

**Synchro edit.** Beeldmontage met een videorecorder waarbij het exacte beginpunt op de camcorder wordt bepaald.



**TCO 1992.** Specificatiestandaard voor monitoren die een energieverbruik van ten hoogste 5 watt in 'lowest power' stand voorschrijft alsmede het voldoen aan de strenge eisen wat straling betreft (TCO 1991).

**TCO92 VESA/NUTEK.** Meest eisende standaard voor energieverbruik in pc-monitoren en andere componenten.

**TCO95.** TCO92 uitgebreid met een aantal milieutechnische en ergonomische voorschriften.

**Time download.** Geeft door het binnenhalen van vps-informatie altijd de juiste tijd aan. Bij videorecorders met pdc en teletekst wordt ook de datum automatisch binnengehaald.

**Tint control.** Maakt het mogelijk de witbalans van een tv-beeld te wijzigen. Biedt drie instelmogelijkheden: koel, normaal en warm.

**Turbo Drive.** Philips standaard voor videorecorders van zeer hoge kwaliteit, dankzij lasertechnologie. Onderdeel van Turbo Drive is het snelste recorderloopwerk ter wereld. Maakt het mogelijk een 3-uurs videoband in slechts 90 seconden vooruit of terug te spoelen. Wordt ook toegepast in dcc-apparatuur.

**Tv-tijdschakelaar.** Programmeerbare klok die de tv dagelijks op een gewenst tijdstip in- en uitschakelt.

**Twee-tuner pip.** Techniek in tv-apparaten die het mogelijk maakt met behulp van een tweede ingebouwde tuner twee programma's gelijktijdig te bekijken zonder een externe videobron. Zie ook PIP.

**Twee tuners.** Techniek in TV-Video Combi's die het mogelijk maakt gelijktijdig een programma te bekijken en een ander op te nemen.



**Universele tv-bediening.**

Mogelijkheid van sommige afstandsbedieningen van Philips videorecorders om zowel Philips als niet-Philips tv's te bedienen.

**USB compatibel.** Universal serial bus. Nieuwe technologie voor eenvoudige plug & play-aansluiting van verschillende randapparaten op een pc. Geschikt voor multimediasignalen als audio, video en communicatie (modems).



**VESA.** Video electronic standards association. Consortium van producenten dat industriestandaarden vaststelt en handhaaft voor grafische kaarten en monitoren.

**Video freeze.** Zie Picture freeze.

**Video-cd.** Cd met een opslagcapaciteit voor maximaal 74 minuten schermvullende, continu bewegende digitale videobeelden.

**VISS.** Vhs index search system. Zoeksysteem voor video-opnamen. Viss pulsen worden bij elke start van een opname op een videorecorder of camcorder automatisch op de videoband vastgelegd.

**VPS.** Video programming system. Stelt de videorecorder in staat geprogrammeerde opnamen op het juiste tijdstip te starten of te beëindigen.



**Wake-up clock.** Maakt het mogelijk een tv zo te programmeren dat hij op een vooraf gekozen tijdstip zichzelf

inschakelt of op een andere zender overschakelt.

**Wake-up timer.** Maakt het mogelijk een Tv-Video Combi als wekker te gebruiken en te ontwaken met een favoriet tv-programma.

**WideScreen Plus.** Door vergroting van normale tv-beelden op een breedbeeld-tv vermindert de beeldresolutie ofwel scherpte.

WideScreen Plus-techniek herstelt de oorspronkelijke beeldkwaliteit die PALplus kwaliteit benadert, onafhankelijk van het zendstelsel.



**XDA.** Philips extended dynamics amplifier. Elektronisch circuit in versterkers voor onvervormde weergave van dynamische pieken.



**Zoom 16** Zoomfunctie die een 16-voudige beeldvergroting mogelijk maakt.



## MATCHLINE BREEDBEELD KLEURENTELEVISIES

TYPENUMMER	32 PW 9523/12	28 PW 9763/12	32 PW 9763/12	32 PW 9713/12	28 PW 9513/12	28 PW 9503/12	24 PW 9553/12	32 PW 9503/12	46 PP 960A/01
Paginanummer	25	28	28	29	29	30	30	31	—
Afstandsbediening	RC7540	RC8105	RC8105	RC7540	RC7540	RC7540	RC7540	RC7540	RC7111
<b>BEELD</b>									
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Beeldbuis ..cm/..° P = Projectie	82/110	70/110	82/110	82/110	70/110	70/110	61/110	82/110	117/P
Beelddiagonaal cm	76	66	76	76	66	66	57	76	117
Beeldbuis type 1)	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	PROJ
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S <sup>2)</sup>	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	—/●/—
Verticaal verschuiven (traploos)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Super Zoom	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Auto formaat	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Zoom (max. 16x)	—	●	●	—	—	—	—	—	—
Menubesturing/Cursor control	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/—
Auto TV	—	●	●	—	—	—	—	—	—
PIP/2-tuner PIP	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	●/●
Dual Screen, Text/Full	—/—	●/—	●/●	●/—	●/—	—/—	—/—	—/—	—
Multi Screen	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Mozaiek/Fotofinish	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Freeze/Strobe	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—	●/●	●/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Digital Scan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lijninterpolatie (Widescreen plus)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
DNR (Digital Noise Reduction)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scherpteregeling	●	●	●	●	●	●	●	●	—
CTI (Colour Transient Improvement)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Crystal Clear 1)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Black Stretch	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dynamic Contrast	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Comb filter	●	●	●	●	●	●	●	●	—
SCAVEM (SCAN Velocity Modulation)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
LTP (Luminance Transient Processing)	—	—	●	●	—	—	—	—	—
Natural Motion	—	●	●	●	—	—	—	—	—
<b>ONTVANGST / AFSTEMMEN</b>									
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	—/●	●/●	●/●	●/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/—
MHz Afstemming	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisch zenderzoeksysteem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Tune	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Voorkeuzenders	100	100	100	100	100	100	100	100	60
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/●	●/—	●/—	●/—	●/—	—/●	—/●	—/●	—/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	●/●/●/—	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/—	●/●/●/●	●/●/●/—	●/●/—/—
Teletext paginageheugen	440	440	440	440	440	440	440	440	8
Teletext permanent pag.nr. geheugen	—	—	—	—	—	—	—	—	20
<b>GELUID</b>									
FM-Stereo/NICAM Stereo	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—
Total music output in Watt	80	120	120	100	100	80	80	80	100
Spatial/Pseudo Stereo	—/●	—/●	●/●	●/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●
Incredible Surround	●	—	—	—	—	●	●	●	—
Graphic Equalizer	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Dolby Pro-Logic/Wireless Dolby Pro-Logic	—/—	●/●	●/●	●/—	●/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	3/—	9/2	9/2	5/2	5/2	3/—	2/—	3/—	5/—
Woofer	●	■	●	●	■	●	—	●	●
<b>FEATURES</b>									
Easy link	●	■	●	●	●	●	■	●	—
Sleeptimer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
On/Off timer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Smart Controls	●	■	●	●	●	●	●	●	—
Elektronisch slot	●	■	●	●	●	●	●	●	●
Demo mode / Message mode	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—
Telefoonfunctie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>AANSLUITINGEN VOORZIJDE</b>									
YC-In	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Audio/Video in	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VGA-In	—	●	—	—	—	—	●	—	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—
<b>AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE</b>									
AV-In / AV-uit/ YC-In / YC-uit / RGB-In	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—	●/●/—/—/—
AV-In / AV-uit/ YC-In / YC-uit / RGB-In	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/●/●/—	●/●/—/—/—
AV-In / AV-uit/ YC-In / YC-uit / RGB-In	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	—
YC-In + Audio-In	—	—	—	—	—	—	—	—	●
YC-uit + Audio-uit	—	—	—	—	—	—	—	—	●
VGA-In	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Extra luidspreker aansluitingen	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Surround sound luidspreker aansluitingen	—	●	●	●	●	—	—	—	●
Telefoon aansluiting	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>DIVERSEN</b>									
Opgenomen vermogen/Stand-by vermogen (in Watt)	111/2	140/2	147/2	125/2	115/2	111/2	105/2	111/2	180/12
Gewicht in kg (circa)	50	44	53	52	38	36	27	50	60
Afmetingen in cm (H x B x D)	—	50 x 74 x 54	54 x 84 x 58	54 x 86 x 56	49 x 76 x 50	48 x 76 x 50	42 x 67 x 44	53 x 86 x 56	135 x 110 x 53
Uitvoering	Cool green	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Antraciet	Suède grijs	Antraciet	Suède grijs
Chassis	6b MD 2.2	5+ MD 2.2	5+ MD 2.2	6a MD 2.2	6a MD 2.2	6b MD 2.2	6a MD 2.2	6b MD 2.2	FL1-PTY

**BREEDBEELD KLEURENTELEVISIES**

TYPENUMMER	32 PW 6302/00	28 PW 6302/00	24 PW 6302/00
Paginanummer	31	31	31
Afstandsbediening	RC7535	RC7535	RC7535
<b>BEELD</b>			
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9	16:9
Beeldbuis „cm/..“	82/110	70/110	61/110
Beelddiagonaal cm	76	66	57
Beeldbuis type 1)	BL-S	BL-S	BL-S
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	UF
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S <sup>2)</sup>	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verticaal verschuiven (traploos)	—	—	—
Super Zoom	●	●	●
Menubesturing/Cursor control	●/●	●/●	●/●
PIP/2-tuner PIP	—/—	—/—	—/—
Mozaiek/Fotofinish	—/—	—/—	—/—
Freeze/Srobe	—/—	—/—	—/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50
Digital Scan	—	—	—
LJninterpolatie (Widescreen plus)	—	—	—
DNR (Digital Noise Reduction)	—	—	—
Scherpteregeling	●	●	●
CTI (Colour Transient Improvement)	●	●	●
Crystal Clear <sup>3)</sup>	—	—	—
Black Stretch	●	●	●
Dynamic Contrast	—	—	—
Comb filter	—	—	—
SCAVEM (SCAN VELOCITY Modulation)	●	●	—
Natural Motion	—	—	—
<b>ONTVANGST / AFSTEMMEN</b>			
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	—/●	—/●	—/●
MHz Afstemming	●	●	●
Automatisch zenderzoekstelsysteem	●	●	●
Easy Tune	●	■	●
Voorkeurzenders	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/—	—/—	—/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	●/●/—/—	●/●/—/—	●/●/—/—
Teletext pagina's/geheugen	8	8	8
Teletext permanent pag.nr. geheugen	—	—	—
<b>GELUID</b>			
FM-Stereo/NICAM Stereo	●/—	●/—	●/—
Total music output in Watt	50	50	40
Spatial/Pseudo Stereo	—/●	—/●	—/●
Incredible Surround	●	●	●
Graphic Equalizer	—	—	—
Surround Sound: Matrix/Dolby Pro-Logic (M/D)	—/—	—/—	—/—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	2/—	2/—	2/—
Woofer	—	—	—
<b>FEATURES</b>			
Easy Link	—	—	—
On/Off timer	●	●	●
Sleep timer	●	●	●
Smart Controls	●	●	●
Elektronisch slot	●	●	●
Demo mode / Message mode	—/●	—/●	—/●
<b>AANSLUITINGEN VOORZIJDE</b>			
YC-in	●	●	●
Audio/Video In	●	●	●
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	●/●	●/●
<b>AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE</b>			
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART ●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART ●/●/●/—/—	●/●/●/—/—	●/●/●/—/—
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART —	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH C/—	C/—	C/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-RT	—	—
Surround sound luidspreker aansluitingen	CLICK-RT	—	—
<b>DIVERSEN</b>			
Opgenomen vermogen/Stand-by (in Watt)	110/3	110/3	90/3
Gewicht in kg (circa)	52	43	27
Afmetingen in cm (H x B x D)	54 x 86 x 56	48 x 76 x 49	42 x 67 x 44
Uitvoering	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Chassis	MD 1.2	MD 1.2	MD 1.1

**VERKLARING**

- 1) Beeldbuis typen:  
BL = Black Line  
BL-S = Black Line Super
- 2) 16:9S, hierbij blijft de ondertiteling zichtbaar
- 3) Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen,  
o.a. SCAVEM, Combfilter en Black Stretch/Dynamic Contrast



## MATCHLINE KLEURENTELEVISIES

TYPENUMMER	29 PT 8403/12	33 PT 9101/01	29 PT 9113/12	29 PT 8703/12	25 PT 8703/12
Paginanummer	25	32	32	32	32
Afstandsbediening	RC7540	RC8101	RC7540	RC7540	RC7540
<b>BEELD</b>					
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis „cm./..“	72/110	85/110	72/110	72/110	63/110
Beelddiagonaal cm	68	80	68	68	59
Beeldbuis type 1)	BL	BL-S	BL-S	BL-S	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	FSQ	UF	UF	UF
Menubesturing/Cursor control	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G
PIP/2-tuner PIP	—/—	•/•	•/—	—/—	—/—
Mozalek/Fotofinish	•/•	•/•	—/—	•/•	•/•
Freeze/Strobe	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	100
Digital Scan	•	•	•	•	•
DNR (Digital Noise Reduction)	•	•	•	•	•
Scherpteregeling	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•	•
Crystal Clear 2)	•	•	•	•	•
Black Stretch	—	—	—	—	—
Dynamic Contrast	•	•	•	•	•
Combifilter	•	•	•	•	•
SCAVEM (SCAN Velocity Modulation)	•	•	•	•	•
<b>ONTVANGST / AFSTEMMEN</b>					
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N
MHz Afstemming	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•
Easy Tune	•	•	•	•	•
Voorkleurzenders	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/•	—/•	•/—	•/—	•/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	•/•/•/•	•/•/•/—	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Teletext paginageheugen	440	440	440	440	440
Teletext permanent pag.nr. geheugen	—	—	—	—	—
<b>GELUID</b>					
FM-Stereo/NICAM Stereo	•/•	•/—	•/•	•/•	•/•
Total music output in Watt	80	100	100	80	80
Spatial/Pseudo Stereo	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•
Incredible Surround	•	•	•	•	•
Graphic Equalizer	—	—	•	—	—
Surr. Sound: Matrix/Dolby Pro-Logic (M,D)	—	M	D	—	—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	3/—	3/—	5/2	3/—	3/—
Woofer	•	•	•	•	•
<b>FEATURES</b>					
Easy Link	•	—	•	•	•
Sleeptimer	•	•	•	•	•
On/Off timer	—	—	—	—	—
Smart Controls	•	•	•	•	•
Elektronisch slot	•	•	•	•	•
Demo mode/Message mode	•/•	—/•	•/•	•/•	•/•
<b>AANSLUITINGEN VOORZIJDE</b>					
YC-in	•	•	•	•	•
Audio/Video in	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon/Regelbaar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE</b>					
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/V	C/—	C/—	C/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FT	•	•	—	—
Surround sound luidspreker aansluitingen	CLICK-FT	•	•	—	—
<b>DIVERSEN</b>					
Opgenomen vermogen/Stand-by (in Watt)	110/4	160/5	111/2	110/2	105/2
Gewicht in kg (circa)	45	70	43	45	29
Afmetingen in cm (H x B x D)	57 x 80 x 47	68 x 87 x 57	57 x 73 x 48	56 x 73 x 48	50 x 66 x 44
Uitvoering	Gepolitoerd	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs
Chassis	6d MD 2.2	5 GFL 2.20E	6a MD 2.2	6a MD 2.2	6a MD 2.2

## VERKLARING

## 1) Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

## 2) Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen,

o.a. SCAVEM, Combifilter en Black Stretch/Dynamic Contrast

## 3) Blijpassende console CL2 B 29 (brutoprijs f 645,—)

# KLEURENTELEVISIES

TYPENUMMER	29 PT 8303/12	25 PT 8303/12	25 PT 7303/12	29 PT 5302/00	25 PT 5302/00	21 PT 5302/00	28 PT 4503/00	25 PT 4503/00	21 PT 440B/00
Pagina-nummer	33	33	33	35	35	35	36	36	37
Afstandsbediening	RC7540	RC7540	RC7540	RC7535	RC7535	RC7535	RC7535	RC7535	RC7535
<b>BEELD</b>									
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis .cm/."	72/110	63/110	63/110	72/110	63/110	55/90	70/110	63/110	55/90
Beelddiagonaal cm	68	59	59	68	59	51	66	59	51
Beeldbuis type *)	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL	BL	BL	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	FSQ	UF	UF	FSQ	FSQ	FSQ	FSQ
Menubesturing/Cursor control	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—
Mozaiek/Focofinish	●/●	●/●	●/●	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Freeze/Strobe	●/●	●/●	●/●	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	50	50	50	50	50	50
Digital Scan	●	●	—	—	—	—	—	—	—
DNR (Digital Noise Reduction)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Scherpteregeling	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CTI (Colour Transient Improvement)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Combfiter	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Black Stretch	●	●	—	●	●	●	—	—	—
<b>ONTVANGST / AFSTEMMEN</b>									
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P	P	P	P	P	P
MHz Afstemming	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisch zenderzoeksysteem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Tune	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voorkeurzenders	100	100	100	100	100	100	70	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/●	—/●	—/●	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	●/●/●	●/●/●	●/●/—	●/—/—	●/—/—	●/—/—	●/—/—	●/—/—	●/—/—
Teletext paginageheugen	128	128	64	8	8	8	8	8	8
<b>CLIP</b>									
FM-Stereo/NICAM Stereo	●/●	●/●	●/●	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—
Totaal muziekvermogen in Watt	70	70	70	50	50	30	40	40	30
Incredible Surround	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Spatial/Pseudo Stereo	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●
Luidspreker aantal	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Woofer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>FEATURES</b>									
Easy Link	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Sleeptimer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
On/off timer	—	—	—	●	●	●	—	—	—
Elektronisch slot	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Demo mode/Message mode	—/●	—/●	●/●	—/●	—/●	—/●	—/—	—/—	—/—
Learning knobs	—	—	—	●	●	●	●	●	●
<b>AANSLUITINGEN VOORZIJN</b>									
YC-in	HOSIDEN	●	●	●	●	●	—	—	—
Audio/Video-in	CINCH	●	●	●	●	●	—	—	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—
<b>AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE</b>									
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/—/—	●/●/●/—/—	●/●/●/—/—	●/●/●/—/—	—
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	●/—/—/—/—	—	—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variable (C/V)	CINCH	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—	—/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-RT	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>DIVERSEN</b>									
Opgenomen vermogen/Stand-by (in Watt)	104/2	103/2	103/2	105/2	100/3	80/3	100/3	100/2	70/3
Gewicht in kg (circa)	45	29	29	39	28	23	33	27	22
Afmetingen in cm (H x B x D)	56 x 74 x 48	49 x 66 x 44	50 x 69 x 47	57 x 76 x 50	50 x 69 x 49	44 x 63 x 48	55 x 71 x 46	51 x 65 x 44	46 x 56 x 48
Uitvoering	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Chassis	6b MD 2.2	6b MD 2.2	MD 2.2	MD 1.2	MD 1.2	MD 1.2	MD 1.2	MD 1.2	MD 1

## VERKLARING

\*) Beeldbuis typen:

- BL = Black Line
- BL-D = Black Line D
- BL-S = Black Line Super
- HIBRI = High Bright
- BL-HIBRI = Black High Bright



## DRAAGBARE KLEURENTELEVISIES

TYPENUMMER	21 PT 166B/00	17 PT 156B/00	14 PT 2663/00	14 PT 1532/00	14 PT 1332/00	14 PT 1332/00W
Paginanummer	39	40	40	41	41	41
Alstandsbediening	RC7507	RC8205	RC8205	RC8205	RC8201	RC8201
<b>BEELD</b>						
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis ..cm/.."	55/90	44/90	37/90	37/90	37/90	37/90
Beelddiagonaal cm	51	41	34	34	34	34
Beeldbuis type <sup>1)</sup>	BL	BL-HIBRI	BL-HIBRI	HIBRI	HIBRI	HIBRI
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	FSQ	FSQ	—	—	—	—
Menubesturing	•	•	•	•	•	•
OSD (On Screen Display)	•	•	•	•	•	•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50	50	50
Scherpteregeling	•	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	—	—	—	—	—	—
Combifilter	—	—	—	—	—	—
Blackstretch	—	—	—	—	—	—
<b>ONTVANGST / AFSTEMMEN</b>						
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P	P	P
MHz Afstemming	—	—	—	—	—	—
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•
Easy Tune	—	—	—	—	—	—
Voorkeurzenders	70	70	60	70	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S	V,U,S	V,U,S,H	V,U,S	V,U,S	V,U,S
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	•/—/—/—	•/—/—/—	•/—/—/—	•/—/—/—	—/—/—/—	—/—/—/—
Teletext paginageheugen	4	1	1	1	—	—
<b>GELUID</b>						
Mono/Stereo (M/S)	M	M	S	M	M	M
Total music output in Watt	45	3,5	4	2	2	2
Spatial/Pseudo Stereo	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Luidspreker aantal	2	1	2	1	1	1
Woofer	—	—	—	—	—	—
<b>FEATURES</b>						
Sleep timer	•	—	•	—	—	—
On/off timer	•	•	—	•	•	•
Elektronisch slot	—	—	—	—	—	—
Learning knobs	—	—	—	—	—	—
<b>AANSLUITINGEN VOORZIJDE</b>						
YC-In	•	—	—	—	—	—
Audio/Video In	•	•	—	—	—	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
<b>AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE</b>						
AV-In / AV-uit / YC-In / YC-uit / RGB-In	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-In / AV-uit / YC-In / YC-uit / RGB-In	SCART	—	—	—	—	—
AV-In / AV-uit / YC-In / YC-uit / RGB-In	SCART	—	—	—	—	—
YC-In + Audio-In	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-RT	—	—	—	—	—
<b>DIVERSEN</b>						
Opgenomen vermogen/Stand-by (in Watt)	65/5	50/5	35/5	35/5	35/5	35/5
Gewicht in kg (circa)	20	14	11	11	10	10
Afmetingen in cm (H x B x D)	46 x 51 x 48	38 x 42 x 40	35 x 39 x 38	34 x 36 x 38	34 x 36 x 38	34 x 36 x 38
Uitvoering	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Wit
Chassis	Anubis-A5	Anubis-A5	L6	L6	L6	L6

## VERKLARING

<sup>1)</sup> Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

**TV VIDEO COMBI'S**

TYPENUMMER	11 PV 267	14 PV 271	14 PV 172
Paginanummer	47	47	47
BEELD			
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis „cm./„°	55/90	37/90	37/90
Zichtbaar beeld diagonaal cm	51	34	34
Beeldbuistype	BlackLine	HiBri	HiBri
Flat Square	•	—	—
Studio Tracking System	•	•	•
Automatische koppenreiniger	•	•	•
Scherptoeeregeling	•	•	•
OSD (On Screen Display)	•	•	•
ONTVANGST / AFSTEMMEN			
Onvangststelsysteem	PAL-BG	PAL-BG	PAL-BG
Afstemmethode kanaal/frequentie	•/•	•/•	•/•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•
ACI Automatic Channel Installation	•	•	—
Aantal voorkeuzenders	69	69	69
Ontvangst Hyperband / S-kanaal	H/S	H/S	H/S
Teletext	•	•	—
Teletext paginageheugen	1	1	—
GELUID			
Mono/Stereo	Mono	Mono	Mono
Uitgangsvermogen	4 W	4 W	4 W
Aantal luidsprekers	2	1	1
PROGRAMMERING / VIDEORECORDEN			
ShowView	•	•	•
PDC en VPS	•	•	•
Parallel Programming	•	•	•
Direct Record	•	•	•
QTR in stappen van 30 minuten	•	—	—
Aantal timerblokken/dagen vooruit	6 / 31	6 / 31	6 / 31
Dagelijks en wekelijks	•	•	•
AFSPLEEN			
Aantal tuners	2	2	1
Deck mechanisme	Turbo Drive	Quick Response	Quick Response
Spoelsnelheid E 180-cassette	95 sec.	170 sec.	170 sec.
Aantal met lasers gesneden videokoppen	2	2	2
Automatische bandlengteherkenning	•	—	—
NTSC weergave in kleur	•	•	•
Standard Play/Long Play	SP	SP	SP
Fast	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	—1	—1	—1
Picture search	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9
VISS met snel zoekstelsysteem	•	•	•
Nederlandstalige menubesturing	•	•	•
Afstandsbediening / met cursor control	RT 760/•	RT 770/—	RT 770/—
Wekker/Sleeptimer	•/•	•/•	•/•
Kinderslot	•	•	•
Herhaalde weergave	•	•	•
AANSLUITINGEN VOORZIJDE			
Audio/Video-in (CINCH)	•	•	—
Hoofdtelefoon (3,5 mm JACK)	•	•	•
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE			
Audio/Video-in (SCART)	—	—	—
Audio/Video-in/uit, RGB-in (SCART)	•	•	•
Antenne-in (COAX)	•	•	•
DIVERSEN			
Opgenomen vermogen in werking/stand-by	90 / < 10 W	50 / < 10 W	50 / < 10 W
Gewicht in kg (circa)	26	13	13
Afmetingen in cm (b x h x d)	50 x 51 x 49	38 x 40 x 38	38 x 40 x 38
Uitvoering	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs



## VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 969	VR 967	VR 768	VR 678
Pagina-nummer	49	50	50	52
Dekmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive
Speelsnelheid E 180-cassette	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal met lasers gesneden video-/audiolokken/roterende wiskop	4/2/1	4/2/1	4/2/1	4/2/1
Koppenreinigingssysteem	•	•	•	•
Studio Picture Control/Studio Tracking System	•/•	•/•	•/•	•/•
S-VHS combifilter	•	•	•	•
Beeldscherpte instelling	•	•	•	•
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	nvt	nvt	•	•
NTSC Weergave in kleur	•	•	•	•
Standaard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP
Still (P = perfect)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)
Slow (S = super slow/D = double fine slow)	•(S+D)	•(S+D)	•(S+D)	•(S+D)
Fast	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	-1	-1	-1	-1
Picture search	+9/+11 en -9/-11	+9/+11 en -9/-11	+9/+11 en -9/-11	+9 en -9
Instant View	•	•	•	•
VISS met snel zoekstelsel	•	•	•	•
Indicatie verstreken/resterende bandlengte	•/•	•/•	•/•	•/•
Informatie in uren, minuten en seconden	•	•	•	•
Display taalkeuze/OSD in het Nederlands	•/•	•/•	•/•	•/•
Backup: klok en timerblokken/zenders	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar
Automatisch gelijkzetting klok en datum	•	•	•	•
<b>ONTVANGSTGEDEELTE</b>				
Televiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
Ontvangst Hyperband/S-kanalen	H/S	H/S	H/S	H/S
Aantal voorkeuzers/systeem	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Zenderherkenning via PDC/VPS	•	•	•	•
Teletextdecoder/opnemen ondertitels teletext	•/•	•/•	•/•	•/•
Geschikt als tuner/uitschakelbare HF-modulator	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>INSTALLATIE</b>				
Autostore met programme preset	—	—	—	—
Follow TV/Easy Link	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>AFSTANDSBEDIENING</b>				
Type/geschikt voor andere merken tv's	RT 567/•	RT 567/•	RT 567/•	RT 567/•
Cursor control/log & Shuttle	•/•	•/•	•/•	•/•
VCR 1/VCR 2 omschakeling	•	•	•	•
<b>PROGRAMMEREN</b>				
Aantal blokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	•	•	•	•
Show View/dagelijks en wekelijks herhalen	•/•	•/•	•/•	•/•
Parallel Programming/OTR in stappen van 30 min.	•/—	•/—	•/—	•/—
VPT programmeren via teletext	•	•	•	•
PDC en VPS	•	•	•	•
<b>AUDIOGEDEELTE</b>				
HiFi-stereo geluid/geschikt als audio recorder	•/•	•/•	•/•	•/•
Taalkeuze bij uitzendingen in 2 talen/gemengd geluid weergeven	•/•	•/•	•/•	•/•
Audio VU-meters	•	•	•	•
Automatische/instelbare opnamesterke-regeling	•/—	•/—	•/—	•/—
<b>MONTEREN met camcorder</b>				
Edit table/rapid tijdloze	10 scenes/•	—	—	—
Jog & Shuttle (op VCR)	Jog & Shuttle	—	Jog & Shuttle	Shuttle
Insert/synchro Insert	•/•	•/•	•/•	•/•
Audio dubbing/audio mixing	•/•	•/•	•/•	•/•
Synchro/New/Lane edit	•/•/•	•/•/—	•/•/•	•/•/—
<b>AANSLUITINGEN (voorzijde)</b>				
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	•	—	—	—
Microfoon 3,5 mm JACK	•	•	•	•
Audio/Video in CINCH	•	•	•	•
Edit 2,5 mm JACK	•	—	—	—
Edit 5 polig	•	•	—	—
S-VHS in HOSIDEN	•	•	•	•
<b>AANSLUITINGEN (achterzijde)</b>				
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	—	—
S-VHS uit HOSIDEN	•	—	—	—
RS 232	•	•	•	•
Audio in en uit CINCH	•	•	•	•
<b>DIVERSEN</b>				
Opgenomen vermogen in werking	18 W	18 W	18 W	18 W
Low power stand-by	1 Watt	1 Watt	1 Watt	1 Watt
Gewicht in kg (ca.)	5,4	5,4	5,4	4,6
<b>AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)</b>				
Breedte x hoogte x diepte (in cm)	43,5x10x39	39,5x10,5x28	38x9,5x28	38x9,5x28
Uitvoering/MatchLine	subde grijs/•	ClassicLine/•	subde grijs/•	mat zwart
Levering incl. scartabel	■	■	■	■
Bijzonderheden	Analoge klok	houten panelen	knoppen op top	—

# VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 676	VR 675	VR 477	VR 277	VR 276	VR 175
Paginanummer	52	52	53	53	53	53
Dedmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Quick Response
Spoelsnelheid E 180-cassette	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.	260 sec.
Aantal met lasers gesneden video-/audiokoppen/roterende wiskop	4/2/-	4/2/-	4/-/-	2/-/-	2/-/-	2/-/-
Koppenreinigingssysteem	•	•	•	•	•	•
Studio Picture Control/Studio Tracking System	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
S-VHS combifilter	—	—	—	—	—	—
Beeldscherpte instelling	—	—	—	—	—	—
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•	•	—
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	—	—	—	—	—	—
NTSC Weergave in kleur	•	•	•	•	•	—
Standard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP	SP
Still (P = perfect)	• (P)	• (P)	• (P)	•	•	•
Slow (S = superslow/D = double time slow)	• (S+D)	• (S+D)	• (S+D)	•	•	—
Fast	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Picture search	+7 en -7	+7 en -7	+7 en -7	+7 en -7	+7 en -7	+7 en -7
Instant View	•	•	•	•	•	•
VISS met snel zoekstelsel	•	•	•	•	•	•
Indicatie verstrekten/resterende bandlengte	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	—/—
Informatie in uren, minuten en seconden	—	—	—	—	—	—
Display taalkeuze/OSD in het Nederlands	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Backup: Idok en timerblokken/zenders	7 uur/1 jaar	30 min./1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	30 min./1 jaar
Automatisch gelijkzetten Idok	•	•	•	•	•	•
<b>ONTVANGSTGEDELTJE</b>						
Televiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
Ontvangst Hyperband/S-kanalen	H/S	H/S	H/S	H/S	H/S	H/S
Aantal voorkeurszenders/systeem	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Zenderherkenning via PDC/VPS	•	•	•	•	•	•
Teletekstdecoder/opnemen ondertitels teletekst	•	—	—	—	—	—
Auto schakeling naar 16:9 via scart	—	—	—	—	—	—
Geschikt als tuner/uitschakelbare HF-modulator	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
<b>INSTALLATIE</b>						
Autostore met programme preset	—	—	—	—	—	•
Follow TV/Easy Link	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	—/—
<b>AFSTANDSBEDIENING</b>						
Type / geschikt voor andere merken cv's	RT 174/-	RT 172/-	RT 174/-	RT 174/-	RT 174/-	RT 172/-
Cursor control/Jog & Shuttle	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
VCR 1/VCR 2 omschakeling	—	—	—	—	—	—
<b>PROGRAMMEREN</b>						
Aantal blokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	•	•	•	•	•	•
ShowView/dagelijks en wekelijks herhalen	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parallel Programming/OTR in stappen van 30 min.	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	—/—
VPT programmeren via teletekst	—	—	—	—	—	—
PDC en VPS	•	•	•	•	•	•
Dagelijks/Wekelijks herhalen	•	•	•	•	•	•
<b>AUDIOGEDELTJE</b>						
HiFi-stereo geluid/geschikt als audiorecorder	•/•	•/•	—/—	—/—	—/—	—/—
Taalkeuze bij uitzendingen in 2 talen/gemengd geluid weergeven	•/•	•/•	—/—	—/—	—/—	—/—
Audio VU-meters	—	—	—	—	—	—
Automatische/instelbare opnamesterkeregeling	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
<b>MONTEREN met camcorder</b>						
Edit table/rapid tijdcode	—	—	—	—	—	—
Jog & Shuttle (op VCR)	Shuttle	—	Shuttle	Shuttle	—	—
Insert/synchro insert	—	—	—	—	—	—
Audio dubbing/audio mbdng	—	—	—	—	—	—
Synchro/New/Lancedit	—	—	—	—	—	—
<b>AANSLUITINGEN (voorzijde)</b>						
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—	—
Microfoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—	—
Audio/Video in CINCH	—	—	—	—	—	—
Edit 2,5 mm JACK	—	—	—	—	—	—
Edit 5 polig	—	—	—	—	—	—
S-VHS in HOSIDEN	—	—	—	—	—	—
<b>AANSLUITINGEN (achterzijde)</b>						
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•	•	—
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	•	•	•	•
S-VHS uit HOSIDEN	—	—	—	—	—	—
RS 232	—	—	—	—	—	—
Audio in en uit CINCH	audio uit	audio uit	—	—	—	—
<b>DIVERSEN</b>						
Opgenomen vermogen in werking	12,5 W	12,5 W	12,5 W	12,5 W	12,5 W	12,5 W
Low power stand-by	6 W	6 W	6 W	6 W	6 W	9,5 W
Gewicht in kg (ca.)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)</b>						
Breedte x hoogte x diepte (in cm)	38x9,5x26	38x9,5x26	38x9,5x26	38x9,5x26	38x9,5x26	38x9,5x26
Uitvoering/MatchLine	mat zwart/-	mat zwart/-	mat zwart/-	mat zwart/-	mat zwart/-	mat zwart/-
Levering incl. scartkabel	•	—	•	•	•	—
Bijzonderheden	—	—	—	—	—	—



## DVD-Video

	DVD930	DVD730
Typenummer	19	19
Pagina	•	•
<b>WEERGAVE</b>	•	•
DVD-Video	•	•
Video-CD	•	•
CD-Audio	•	•
Diameter disc (cm)	12/8	12/8
<b>VIDEO</b>		
Systeem	PAL,NTSC	PAL,NTSC
CVBS	•	•
RGB	•	•
S-Video (Y/C)	—	—
Conversie beeldverhouding	•	•
<b>AUDIO</b>		
Signaal-ruisverhouding bij 1 kHz (db)	100	100
Dynamiek bij 1 kHz (db)	96	96
Overspraak bij 1 kHz (db)	115	115
Vervorming en ruis bij 1 kHz (db)	98	98
Frequentiebereik		
DVD, Fs 96 kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz
DVD, Fs 48 kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz
Video-CD, Fs 48 kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz
CD, Fs 41,1 kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz
<b>AANSLUITINGEN</b>		
CVBS uit (cinch)	•	•
RGB scart	1x	1x
S-Video	—	—
Audio analoog (cinch) kanaal	2	2
Digitaal uit (coaxiaal)	MPEG,AC-3,PCM	MPEG,AC-3,PCM
Digitaal uit (optisch)	—	—
Hoofdtelefoon voorzijde (6,3 mm jack)	•	—
Hoofdtelefoon volume	•	—
<b>BEDIENING VOORZIJDE</b>		
Openen/sluiten	•	•
Stop/afspelen/pauze	•	•
Volgend/orig nummer	•	•
Sneloverzicht vooruit/terug	•	—
Herhalen/willekeurig afspelen/nummerprogrammering (FTS)/sneloverzicht	•	—
<b>WEERGAVEMOGELIJKHEDEN</b>		
Sneloverzicht vooruit/snelheid	2x,4x/8x	2x/8x
Sneloverzicht terug/snelheid	2x,4x/8x	2x/8x
Vertraagde weergave vooruit/snelheid	3	3
Vertraagde weergave terug/gesimuleerde snelheid	3	3
Perfect stillstand beeld (pauze)	•	•
Beeld-voor-beeld vooruit	•	•
Beeld-voor-beeld terug	•	•
Herhalen titel	•	•
Herhalen fragment	•	•
Herhalen A-B	•	•
Weergave willekeurige volgorde	•	•
Nummerprogrammering (FTS)	•	—
Weergave hervatten vanaf stop (uitsluitend DVD en Video-CD)	•	•
Sneloverzicht (scannen)	•	—
Schermbeweging	•	•
Kinderslot (blokkering disc)	•	•
<b>VOEDING</b>		
Voedingsspanning	100V-220V/50-60Hz	100V-220V/50-60Hz
Opgenomen vermogen ingeschakeld (W)	23	23
Opgenomen vermogen stand-by (W)	< 5	< 5
<b>BEHUIZING</b>		
Afmetingen		
Breedte (mm)	435	435
Hoogte (mm)	70	70
Diepte (mm)	305	305
Gewicht (kg)	4	4
<b>MEEGELEVERD</b>		
Afstandsbediening met batterijen	•	•
Universele afstandsbediening met jog & shuttle	•	—
Netvoedingskabel	•	•
Gebruiksaanwijzing	•	•
Scartkabel	•	—
Audiokabel	•	•
Videokabel	•	•

# HIFI-MICROSYSTEMEN

TYPENUMMER		MC172	MC155	MC135
Paginanummer		59	59	59
Afmetingen in mm <sup>2)</sup>				
Breedte		160	160	160
Hoogte		255	270	270
Diepte		320	320	320
Incl. afst.bed./stand by		20/●	26/● audio video	26/● audio video
Aantal blokken		1	1	1
Display		FTD	LCD	LCD
<b>VERSTERKERDEEL</b>				
Muziekvermogen	Watt	2x150	2x30	2x20
R.M.S.	Watt	2x75	2x15	2x10
Bass Boost		●	●	●
Sound processing		DSC <sup>1)</sup>	DSC <sup>1)</sup>	DSC <sup>1)</sup>
Incredible Surround		●	—	—
Spectrum analyser		—	—	—
Motor volume		up/down	up/down	up/down
Automatische bronkeuze		●	●	—
Ingangen (aantal)		1	1	—
Uitgangen (aantal)		A + hoofdt.	A + hoofdt.	A + hoofdt.
<b>TUNING</b>				
Afstemindicatie		RDS	RDS	1105
Aantal voorkeuzezenders		dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.
Stationnaam indicatie		20	20 + 10	20 + 10
Timer-functie ingebouwd		RDS	RDS	RDS
Sleep (10,30,60 min)		welken	welken	welken
Auto program		—	—	—
Antenne		●	●	●
<b>CASSETTEDECK</b>		75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax
Bediening		diptoets	diptoets	mechanisch
Dubbing		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CD-synchro		●	●	—
Ruisonderdrukkingssysteem		—	—	—
Autoreverse A	O/W	●	●	—
Automatisch opname niveau		●	●	●
Tape soorten		FE/chr	FE/chr	FE/chr
Automatische tape soort		●	●	●
<b>CD-SPELER</b>				
Snelzoeken		Toploader	lade	lade
D/A converter		●	●	●
Next, prev. shuffle		Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Aantal te programmeren tracks		●	●	●
Edit mogelijkheid		20	20	20
Musiekkalender		—	—	—
<b>LUIDSPREKERS</b>		2-weg	2-weg	2-weg
Afmetingen in mm				
1105		175	160	160
Hoogte		255	270	270
Diepte		275	290	290
Systeem		basreflex	basreflex	basreflex
		150 W	30 W	20 W
		In houtnerf		

## VERKLARING

<sup>1)</sup> DSC = Digital Sound Control.

<sup>2)</sup> Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

# SURROUND-LUIDSPREKERSYSTEMEN

TYPENUMMER	FB 505 (Center)	FB 705 (Surround)	FB 105 (Center)	FB 105 (Surround)	FB 210 (Center)	FB 210 (Surround)
Paginanummer	69	69	69	69	69	69
Uitvoering	2-weg basreflex	gesloten	2-weg basreflex	2-weg basreflex	2-weg bassereflex	gesloten
Frequendebereik Hz-kHz	100-20	200-15	90-20	90-20	100-20	200-15
Belastbaarheid continu	50	25	160	80	50	25
Belastbaarheid muziek	100	50	160	80	100	60
Impedantie	6	6	6	6	6	6
Beveiligd	● + LED	—	—	—	—	—
Diameter (mm) woofer	2x100	—	2x100	100	2x100	—
Diameter (mm) squawker	—	2x100 full range	—	—	—	full range
Diameter (mm) tweeter	30 mm Dome	—	30 mm Dome	30 mm Dome	30 mm Dome	—
Scheidingsfrequentie Hz	4,5	—	4,5	4,5	6,5	—
Afneembaar front	●	●	●	●	—	—
Magnetisch afgeschermd	●	—	●	—	●	—
Aansluiting luidsprekers	vergulde schroef	vergulde schroef	Click fit blauw	Click fit grijs	vast	vast
Luidsprekersnoer bijgeleverd	●	●	●	●	2,5 m	7,5 m
Gewicht	3,2	1,3	2,7	1,7	3,2	0,8
Afmetingen in mm						
Breedte	380	230	410	180	400	135
Hoogte	140	115	180	300	150	190
Diepte	220	185	150	180	160	90
Kleuruitvoering	grijs	grijs	zwart	zwart	zwart	zwart
Opmerkingen		Incl muursteen				



## HIFI-MINISYSTEMEN

TYPENUMMER		FW783 P	FW788 P	FW790 P	FW750 C + S	FW730 C + S
Paginanummer		60	60	61	62	62
Afmetingen in cm *)						
Breedte		27	27	27	27	27
Hoogte		31	31	31	31	31
Diepte		40	40	40	40	40
Ind. afst. bed./stand by		Pro-logic A/V	Pro-logic A/V	Pro-logic A/V	Easy A/V	Easy A/V
Aantal blokken		1	1	1	1	1
Display		FTD magic kleur	FTD magic kleur	FTD magic kleur	FTD magic kleur	FTD magic kleur
<b>VERSTERKERDEEL</b>						
Musiekvermogen	W	2x100	2x100	2x160	2x160	2x100
R.M.S. continu		2x50	2x50	2x80	2x80	2x50
DPL vermogen Muziek		2x100 + 50 + 2x25	2x100 + 50 + 50	3x130 + 2x35	n.v.t.	n.v.t.
DPL vermogen RMS		2x50 + 25 + 2x12,5	2x50 + 25 + 25	3x65 + 2x17,5	n.v.t.	3x65 + 2x17,5
Bass Boost		3 stap	3 stap	3 stap	3 stap	3 stap
Sound processing		DSC	DSC	DSC	DSC	DSC
Incredible Surround		■	■	■	■	■
Equalizer		—	—	—	—	—
Spectrum analyser		—	—	—	—	—
Motor volume		Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Automatische bronkeuze		■	■	■	■	■
Ingangen (aantal)		1	1	1	1	1
Uitgangen (aantal)		1 + A + sur + hoofd.	1 + A + sur + hoofd.	A + sur + hoofd.	1 + A + hoofd.	A + hoofd.
Subwoofer pre out (tbv FB201, FB202W)		●	●	●	●	●
Surround pre out (tbv FB208V)		●	●	●	●	●
<b>TUNER</b>						
Afstemindicatie		RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Aantal voorkeuzezenders		dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.
Stationnaam indicatie		20	20	20	20	20
Timer-functie ingebouwd		RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Auto program		RDS klok-wek	RDS klok-wek	RDS klok-wek	RDS klok-wek	RDS klok-wek
Antenne		75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax
<b>CASSETTEDECK</b>						
Bediening		tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets
Dubbing		hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed
CD-synchro		■	■	■	■	■
Ruisonderdrukkingssysteem		Dolby B	Dolby B	Dolby B	Dolby B	Dolby B
Autoreverse A/B	O/W <sup>1)</sup>	A niet B-O/W	A niet B-O/W	A niet B-O/W	A niet B-O/W	A niet B-O/W
Automatisch opname niveau		●	●	●	●	●
Tape soorten		FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr
Automatisch tape soort		●	●	●	●	●
<b>CD-SPELER</b>						
Snelzoeken		3 disc	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc
D/A converter		Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Next, prev. shuffle		●	●	●	●	●
Aantal te programmeren tracks		40	40	40	40	40
Edit mogelijkheid		—	—	—	—	—
<b>LUIDSPREKERBOXEN</b>						
Afmetingen in cm		3-weg + FB203	3-weg + FB208V	3-weg + FB205	4-weg	3-weg
Breedte		F/C/S	F/C/S	F/C/S		
Hoogte		20/40/13,5	20/40/17	20/40/13,5	23,5	20
Diepte		31/15/19	31/15/22	31/15/19	31	31
Systeem		25/16/9	25/16/22	25/16/9	26	25
		basreflex	Draadl FM surround	basreflex	basreflex	basreflex
		Demoknop	Incl zender	Demoknop	"Side firing" tweeters	Demoknop

## VERKLARING

- 1) Deck A - weergeven, deck B opnemen/weergeven.  
2) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

## SURROUND-LUIDSPREKERSYSTEMEN

Typennummer		FB 350 (Front) (2x)	FB 350 (Center) (1x)	FB 350 (Surround) (2x)
Paginanummer		69	69	69
Uitvoering		2-weg basreflex	2-weg basreflex	2-weg basreflex
Frequentiebereik Hz-kHz		90-20	90-20	90-20
Belastbaarheid continu		40	80	40
Belastbaarheid muziek		80	160	80
Impedantie		6	6	6
Beveiligd		—	—	—
Diameter (mm) woofer		100	2x100	100
Diameter (mm) squawker		—	—	—
Diameter (mm) tweeter		30 mm Dome	30 mm Dome	30 mm Dome
Scheidingsfrequentie kHz		4,5	4,5	4,5
Volume in/luit		9/9,6	12/12,8	9/9,6
Afneembaar front		●	●	●
Magnetisch afgeschermd		—	—	—
Aansluiting luidsprekers		Click fit rood/zwart	Click fit blauw	Click fit grijs
Gewicht	kg	1,7	2,7	1,7
Afmetingen in mm				
Breedte		180	410	180
Hoogte		300	180	300
Diepte		180	150	180
Kleuruitvoering		zwart	zwart	zwart
Opmerkingen				

# HIFI-MINISYSTEMEN

TYPENUMMER	FW 375P	FW 355 C(S)	FW 332/335	FW 373 C	FW 363	MX 900
Paginanummer	61	63	63	64	64	65
Afmetingen in cm <sup>2)</sup>						
Breedte	27	27	27	27	27	42
Hoogte	31	31	31	31	31	16
Diepte	40	40	35	35	35	15
Incl. afst. bed./stand by	Pro-logic	12/●	12/●	Easy A/V	Easy A/V	Pro-logic A/V
Aantal blokken	1	1	1	1	1	1
Display	FTD kleur	FTD	FTD	FTD magic	FTD magic	LED
<b>VERSTERKERDEEL</b>						
Muziekvermogen	2x100	2x100	2x30	2x50	2x50	
R.M.S. continu	2x50	2x50	2x15	2x25	2x25	Front pre-out
DPL vermogen Muziek	2x80 + 40 + 2x20					pre + 45 + 2x22,5
DPL vermogen RMS	2x40 + 20 + 2x10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Bass Boost	●	●	●	●	●	—
Sound processing	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC
Incredible Surround	●	●	●	●	●	—
Equalizer	—	—	—	—	—	—
Spectrum analyser	—	—	—	—	—	—
Motor volume	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	up/down
Automatische bronkeuze	●	●	●	●	●	—
Ingangen (aantal)	1	1	1	1	1	4 audio + 2 video
Uitgangen (aantal)	1 + A + sur + hoofd	1 + A + hoofd	A + hoofd	A + hoofd	A + hoofd	Front pre + sur + video
Subwoofer pre out (bv FB201, FB202W)	●	●	—	—	—	●
Surround pre out (bv FB208W)	●	—	—	—	—	●
<b>TUNER</b>						
Afstemindicatie	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	—
Aantal voorkeuzezenders	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	—
Stationnaam indicatie	20	20	20	20	20	—
Timer-functie ingebouwd	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	—
Auto program	RDS klok-wek	RDS klok-wek	RDS klok-wek	RDS klok-wek	RDS klok-wek	—
Antenne	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	—
<b>CASSETTEDECK</b>						
Bediening	mechanisch	mechanisch	mechanisch	tiptoets	tiptoets	—
Dubbing	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	—
CD-synchro	●	●	●	●	●	—
Ruisonderdrukkingssysteem	—	—	—	Dolby B	Dolby B	—
Autoreverse A/B	—	—	—	Auto replay	Auto replay	—
Automatisch opname niveau	●	●	●	●	●	—
Tape soorten	FERRO	FERRO	FERRO	FE + Chr	FE + Chr	—
Automatisch tape soort	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	●	●	—
<b>CD-SPELER</b>						
CD-snelzoeken	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc	—
D/A converter	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	—
Next, prev. shuffle	●	●	●	●	●	—
Aantal te programmeren tracks	40	20	20	40	20	—
Edic mogelijkheid	—	—	—	—	—	—
<b>LUIDSPREKERBOXEN</b>						
Afmetingen in cm	3-weg + FB203	2-weg	2-weg	3-weg	3-weg	center + surround
Breedte	F/C/S					F/C/S
Hoogte	20/40/13,5	20	20	21	21	—/42/13,5
Diepte	31/15/19	31	31	31	31	—/16/19
Diepte	22/16/9	22	22	22	22	—/24/9
Systeem	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
	Demoknop	Demoknop	Demoknop	Demoknop	Demoknop	Centerbox met geïntegreerde DPL decoder

## VERKLARING

- 1) Deck A - weergeven, deck B opnemen/weergeven.  
2) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

## SURROUND-LUIDSPREKERSYSTEMEN

Typennummer	FB 560 (Front) (2x)	FB 560 (Center)	FB 560 (Surround) (2x)
Paginanummer	69	69	69
Uitvoering	2-weg basreflex	2-weg basreflex	gesloten
Frequentiebereik Hz-kHz	42-20	80-20	100-10
Belastbaarheid continu	80	60	40
Belastbaarheid muziek	160	100	60
Impedantie	6	6	6
Beveiligd	—	—	—
Diameter (mm) woofer	2x140	2x100	140
Diameter (mm) squawker	—	—	—
Diameter (mm) tweeter	60 cone	60 cone	—
Scheidingsfrequentie kHz	4,5	4,5	—
Volume in/uit	36/46	7/11	35/41
Afneembaar front	—	—	—
Magnetisch afgeschermd	●	●	—
Aansluiting luidsprekers	click fit	click fit	click fit
Gewicht	7	3,4	5,2
Afmetingen in mm			
Breedte	210	135	210
Hoogte	915	167	915
Diepte	244	155	214
Kleuruitvoering	zwart	zwart	zwart
Opmerkingen	—	—	—



## VERSTERKERS

TYPENUMMER	FA 761	FA 741
Paginanummer	66	66
Uitgangsvermogen		
- DIN 8 ohm	2 x 50	2 x 40
- DIN 4 ohm	2 x 70	2 x 50
- Muziek	2 x 120	2 x 90
Gemotoriseerde volume-regeling	•	•
Ingang		
- Platenspeler	•	•
- Tuner	•	•
- Compact disc	•	•
- DCC	•	•
- Tape 1	•	•
- Aux 1 DVD/TV/CDI	•	•
Uitgang		
- DCC	•	•
- Tape 1	•	•
- Luidsprekers	A/B	A
- Hoofdtelefoon	•	•
Alle bronnen direct	•	•
Bronkeuze via relais	•	•
Funcie indicator	LED	LED
Tape monitor	—	—
Mute		
Mono/stereo		
Loudness	•	•
Op afstand bedienbaar	•	•
Stand by via afstandsbediening	•	•
Afstandsbediening bijgeleverd	•	•
Easy link kabel	•	•
Beveiligde luidspreker uitgang	•	•
Stopcontacten	3	3
Gewicht	12	9
Afmetingen in mm *)		
Breedte	435	435
Hoogte	90	90
Diepte	400	400

## VERKLARING

\*) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsoorten.

## HI-FI-LUIDSPREKERSYSTEMEN

TYPENUMMER	FB 850 BL	FB 830 BL	FB 690	FB 611	FB 471	FB 411	FB 401
Paginanummer	70	70	70	70	70	70	70
Uitvoering	gesloten	gesloten	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
Frequentiebereik Hz-kHz	38-24	43-20	38-20	40-20	40-20	43-20	46-20
Belastbaarheid continu	120	100	120	80	70	60	50
Belastbaarheid muziek	180	150	240	160	120	120	100
Impedantie	6	6	6	6	6	6	6
Beveiligd	•	•	•	•	•	Tweeter	Tweeter
Diameter (mm) woofer	2x180	200	180	150	150	180	130
Diameter (mm) squawker	100	100	180	—	150	—	—
Diameter (mm) tweeter	ISO-Phase	Dome	Dome	Dome	Dome	Dome	Dome
Scheidingsfrequentie Hz	600/6000	650/7000	4	4,5	5	4,5	4,5
Volume in/uit	48/70	30/46	37/53	24/42	27/36	12,5/20	9/14,5
Afneembaar front	•	•	•	•	•	•	•
Aansluiting luidsprekers	schroef/banaan/ BI-Wire	schroef/banaan	schroef/banaan	schroef/banaan	schroef	schroef/verguld	schroef/verguld
Gewicht	19,5	12,5	12	10	9,2	6,2	5
Afmetingen in mm							
Breedte	260	260	230	215	260	215	190
Hoogte	360	630	860	790	600	380	346
Diepte	330	280	250	250	254	250	220
Kleuruitvoering	zwart MDF Front	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart

# HI-FI-CASSETTEDECK

TYPENUMMER	FC 731
Paginanummer	66
Aantal decks	2
Aantal motoren	2
Aantal koppen	2+1
Autoreverse afspelen	A/B
Autoreverse opnemen	B
Display	FTD
Bandteller/real time	Elektronisch/—
Bandsoorten	3
Auto bandkeuze	•
Tiptoets bediening	•
Continu opnemen/afspelen	•
Opnameniveau regelbaar	• + balans
Snel kopiëren	•
Mute toets (rec.mute)	•
Blank search	—
Dolby ruisonderdrukking	B/C
Dolby HX-pro	—
Regelbare bias	—
Timer afspelen/opnemen	—
Auto bronkeuze via ESI-bus	—
CD synchro via ESI-bus	—
Frequentiebereik Hz-kHz NAB1	40-16K 1)
Signaal/ruisverhouding NAB1	58 dB
Jengels (WRMS)	0,1
Ingangen	
— microfoon	—
— lijn	•
— afstandsbediening via	RCS
Uitgangen	
— lijn	•
— hoofdtelefoon	—
Afmetingen in mm 2)	
Breedte	435
Hoogte	140
Diepte	350
Opmerkingen	

## VERKLARING

1) Metal band Dolby uit.

2) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

# SERIE-700 CD-SPELERS

TYPENUMMER		CDC 752	CD 751	CD 722	CD 711
Paginanummer		66	67	67	67
Aantal CD's					
Display		FTD	FTD	FTD	FTD
— Verstreken tijd per nummer		•	•	•	•
— Resterende tijd per nummer		•	•	•	•
— Alfumeriek		—	•	•	•
— Muziekkalender		•	•	•	•
Fader		•	•	•	•
Peaksearch		•	•	•	•
Directe disc keuze		•	—	—	—
Shuffle (random)		•	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)		30	30	30	30
Zoeken		•	•	•	•
Music Scan		•	•	• 2)	•
Next track/previous track		•	•	•	•
Repeat		•	•	•	•
Edit		•	•	—	—
Afstandsbediening		•	•	•	•
Hoofdtelefoon		• 1)	• 1)	• 1)	—
Analoge uitgang		•	•	•	•
Lijnuitgang (volume) regelbaar		—	• 2)	• 2)	—
Digitale uitgang elekt/optisch		—/—	•/—	—/—	—/—
D/A conversie		Bitcheck	Bitstream	Bitcheck	Bitcheck
Loopwerk		CDM-12	CDM-12	CDM-12	CDM-12
Frequentiebereik	Hz	2-20.000	2-20.000	2-20.000	2-20.000
Signaal/ruisverhouding	dB	> 90	100	90	90
Dynamisch bereik	dB	90	90	90	90
Kanaalscheiding	dB	> 90	90	90	90
Harmonische vervorming	%	0,003	0,003	0,003	0,003
Afmetingen in mm 2)					
Breedte		435	435	435	435
Hoogte		106	106	74	74
Diepte		380	300	260	260

## VERKLARING

1) Regelbaar.

2) Via afstandsbediening.

3) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.



## TUNER

TYPENUMMER	FT 741
Paginanummer	66
FM (87,5-108 MHz)	•
MG (531-1602 kHz)	•
LG (153-281 kHz)	•
<b>FM-RADIOGEDEELTE</b>	
RDS ontvangstmogelijkheid	•
Station naam	•
Programma type	•
Radio text	•
Frequentiebereik 30 Hz-15 kHz	•
Gevoeligheid (IHF) stereo	1,1
<b>ALGEMEEN</b>	
Digitale uitzending	dot/matrix
Alfanumeriek	•
Voorkeuzenders FM-MG-LG	59
Direct voorkeuze kiezen	10 toets
Direct frequentie kiezen	•
Geheugenbeveiliging	EEPROM
Automatisch afstemmen	•
Automatisch programmeren	•
Preset Scan	
Scan op program type	
Signaalssterkte indicatie	
Local/distant	
Narrow/wide	
Scan sens hoog/laag	
Clock/dimer	—
Mono-/stereo schakelaar	•
FET-ingangen	—
Op afstand bedienbaar via communicatie bus	•
<b>ANTENNE</b>	
— FM 300 $\Omega$ gebalanceerd	•
— FM 175 $\Omega$ ongebalanceerd	•
— AM	loop
Afmetingen in mm <sup>1)</sup>	
Breedte	435
Hoogte	90
Diepte	400

## VERKLARING

<sup>1)</sup> Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.

# HI-FI-RECEIVERS

TYPENUMMER		FR 752	FR 732
Paginanummer			
<b>TUNER</b>			
FM/MG		•	•
Digitale uitlezing		FTD	FTD
Radio Data Systeem		•	•
Aantal voorkeuzers		30 random	30 random
Geheugenbeveiliging		—	—
Direct frequentie kiezen		remote	remote
Gevoeligheid FM (mono)	µV	1,2	1,5
FM Stereo			
— Signaal/ruisstand FM	dB	76	76
— Harmonische vervorming FM	%	0,1	0,1
— Selectiviteit	dB	65	65
— Frequentiebereik	Hz	30-15.000	30-15.000
AM-bereik	kHz	530-1710	530-1710
AM-gevoeligheid (6 dB/Sr)	µV	400	480
Antenne-ingangen	Ω coax	75	75
Afstandbedienbaar via ESI		RCS	RCS
Inclusief afstandsbediening		48 A/V	48 A/V
Timerfunctie ingebouwd		sleep	sleep
<b>VERSTERKER</b>			
— Digitale verwerking		—	—
— Muziekvermogen DIN		2x200	2x135
— IEC-vermogen 4 Ω		2x115	2x80
— Dolby Pro Logic Surround Sound		2x100	2x60
— Vermogen Center en surround		100 + 100	60 + 60
— Totale harmonische vervorming	%	0,01	0,015
— Frequentiebereik	Hz	10-30.000	10-30.000
Aansluitingen			
— Audio		6 in/ 3 out	5 in/ 2 out
— Video		2 in/out	2 in/out
Equalizer aan te sluiten		—	—
Uitgangen		Tape, DCC, vcr	Tape en vcr
— Hoofdtelefoon		•	•
— Luidspreker (niet afstandbedienbaar)		A/B	A
— Stopcontact		•	•
Pre out center + surround		•	—
Pre out subwoofer		•	•
Phono MM		—	—
CD/aux/tuner/tape (S/R verhouding)	dB	99	99
Ingangsgevoeligheid			
— Phono	mV	—	—
— CD/aux/tape	mV	200	200
— Digitaal		—	—
Toonregeling		Hoog/laag	Hoog/laag
Afmetingen in mm 2)			
Breedte		435	435
Hoogte		140	140
Diepte		350	350

## VERKLARING

1) Geen Digitaal/Analoog omzetter ingebouwd.

2) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.



## DIGITALE COMPACT CASSETTERECORDERS

	DCC 730	DCC 170
<b>TYPENUMMER</b>	66	—
Pagina-nummer	2x9+2	2x18
Koppen in een behuizing		
<b>MECHANISME</b>		
- Type/motors	ALPS/2	—
- Zoeksnelheid	turbo (50 x afsp.)	20 x afspelen
- Logic/autoreverse	●/●	●/●
- Trayloader	●	—
<b>KWALITEIT</b>		
Codeer systeem <sup>1)</sup>	Studio niveau	Studio niveau
- Four-correctie	PASC 3	PASC 3
- Bit-rate	C1, C2 RS code	C1, C2 RS code
	384 kbits/sec	384 kbits/sec
<b>AFSPELEN</b>		
DCC:		
- Frequentiebereik +/- 0.05 dB	10-20 Hz	10-20 kHz
- Signaal/ruisverhouding	105 dB	95 dB
- Dynamisch bereik	100 dB	108 dB
ACC:		
- Frequentiebereik	30-17 kHz	30-17 kHz
- Signaal/ruisverhouding	55 dB	50 dB (C+O2)
- Met Dolby B/C	+10/+18 dB	+10 dB/—
- W&F (ACC Wrms)	0.05%	0.07%
<b>OPNEMEN</b>		
Digitaal:		
- Direct digitaal perfect	32/44.1/48 kHz	32/44.1/48 kHz
Line in:		
- Frequentiebereik	10-20 kHz	10-20 kHz
- Signaal/ruisverhouding	100 dB	85 dB
- Dynamisch bereik	92 dB	92 dB
Microfoon	● (mono)	● (stereo)
ACC	—	—
<b>FEATURES</b>		
Display:		
- Type	14 kar. FTD	14 kar. LCD
- Opname niveau	In dB	2x12 ALC/MLC
- Text informatie	●, 40 karakters	●, 40 scroll
- Text-opnemen	●	—
- Teller	real time	real time
Functies:		
- Zoek op nummer	●	—
- Zoek op titel	●	●
- Append	●	automatisch
- Rec-mute	—	—
- Edit markers	5	automatisch
- Renumber	●	—
<b>OVERIGE SPECIFICATIES</b>		
Ingang:		
- Line In	50 kΩ	50 kΩ
- Digital coax	●	●
- Digital Opt.	●	■
- Microfoon	●200-2000 Ω	200 Ω tot 10 kΩ (stand H)
- RC-5/ES1 bus	—	—
Uitgang:		
- Line Out	2 Vrms	2 Vrms
- Digital coax	●	—
- Digital Optisch	—	●
- Hoofdtelefoon	Variabel	Variabel
- RC-5/ES1 bus	—	—
<b>Afmetingen in mm <sup>1)</sup></b>		
Breedte	435	110
Hoogte	110	36
Diepte	350	100
Afstandsbediening	●	In snoer

## VERKLARING

<sup>1)</sup> Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

<sup>2)</sup> PASC is Precision Adaptive Subband Coding.

<sup>3)</sup> Met data-aansluiting.

**STEREO CD-RADIORECORDERS**

TYPENUMMER		AZ 2415	AZ 2405	AZ 2305	AZ 1602	AZ 1508	AZ 1209
Paginanummer		75	75	75	76	77	—
<b>RADIO</b>							
FM		•	•	•	•	•	•
LG		•	•	•	•	•	•
MG		•	•	•	•	•	•
KG		—	—	—	—	—	—
Digitale uitzending		•	•	—	•	•	•
Voorkeuzenders FM-AM		29	30	—	—	29	29
RMS	W	2x4	2x3	2x2,5	2x2,5	2x4	2x1,6
PMPO	W	80	60	40	40	80	30
Afneembare luidsprekerboxen		•	•	•	—	—	—
Graphic equalizer		—	—	—	—	—	—
Aantal luidsprekers		2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
Uniek Bass Reflex Speaker Systeem		•	•	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost		•	•	•	•	•	•
Incredible Surround		•	•	•	•	•	•
Toon regeling		DSC	DSC	—	—	DSC	—
<b>CD-SPELER</b>		Tray	Toploader	Toploader	Toploader	Tray	Toploader
Programmeerbaar (aantal nummers)		20	20	20	20	20	20
Volgend / vorig nummer		•	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid		•	•	•	•	•	•
Shuffle play		•	•	•	•	•	•
CD synchro start		•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening		23 toets + st by	10 toets	7 toets	—	21 toets	14 toets
<b>RECORDER</b>							
Enkeldeck		•	•	•	•	•	•
Dubbeldeck		—	—	—	—	—	—
Bandsoort		FE	FE	FE	FE	FE	FE
Snel kopiëren		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	•	n.v.t.	n.v.t.
Pausettoets		•	•	•	•	•	•
Teller		—	—	—	—	—	—
Ingebouwde elektret microfoon		—	—	—	—	—	—
<b>AANSLUITINGEN</b>							
Lijn-CD in/tijn uit/CD uit		—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
Hoofdtelefoon		•	•	•	•	•	•
Microfoon		•	•	•	•	•	•
Luidspreker/buitenantenne		•/—	•/—	•/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu		N/6xR20/—	N/8xR20/—	N/8xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—
Afmetingen in mm <sup>2)</sup>							
Breedte		480	490	470	540	440	470
Hoogte		250	240	225	175	180	175
Diepte		270	250	240	250	230	250

**VERKLARING**

1) Deck B autoreverse.

2) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitingen.

**STEREO RADIORECORDERS**

TYPENUMMER		AW 7150P	AQ 5150P	AQ 4150	D 6650
Paginanummer		79	79	79	90
<b>RADIO</b>					
FM		•	•	•	—
LG		—	—	—	—
MG		•	•	•	—
KG		—	—	—	—
Digitale uitzending		—	—	—	—
Voorkeuzenders FM-AM		—	—	—	—
Piekvermogen	W	2x2	2x2	2	1x100
Afneembare luidsprekerboxen		—	—	—	—
Graphic equalizer	aantal banden	—	—	—	2
Aantal luidsprekers		2x1	2x1	1	3
Dynamic Bass Boost		—	—	—	—
<b>RECORDER</b>					
Dubbeldeck		•	—	—	•
Enkeldeck		—	•	•	—
Bandsoort		FE	FE	FE	FE/CHR
Snel kopiëren		•	n.v.t.	n.v.t.	—
Pausettoets		•	•	•	•
Teller		—	—	—	•
Ingebouwde elektret microfoon		•	•	•	•
Mengmogelijkheid met ext. mic.		•	—	—	•
<b>AANSLUITINGEN</b>					
Lijn-CD in/tijn uit		—/—/—	—/—/—	—/—/—	•/•
Hoofdtelefoon		•	•	•	•
Microfoon		•	•	•	3x
Luidspreker/buitenantenne		—/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu		N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/—/A
Afmetingen in mm					
Breedte		508	442	300	400
Hoogte		144	140	140	575
Diepte		147	147	110	210

## STEREO CD-RADIORECORDERS

TYPENUMMER		A2 8201	A2 80755	A2 0795	A2 8072	A2 1101/02W/03E	A2 1000
Paginanummer		76	77	77	77	78	78
FM		•	•	•	•	•	•
LG		•	•	•	•	•	•
MG		•	•	•	•	•	•
KG		—	—	—	—	—	—
Digitale uitzending		•	—	—	—	—	—
Voorkeuzenders FM-AM		29	—	—	—	—	—
RMS	W	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6
PMPO	W	30	30	30	30	30	30
Afneembare luidsprekerboxen		—	—	—	—	—	—
Graphic equalizer		•	—	—	•	•	—
Aantal luidsprekers		2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
Uniek Bass Reflex Speaker Systeem		•	•	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost		—	•	•	•	•	•
Incredible Surround		—	Regelbaar	Regelbaar	—	—	—
Toon regeling		—	—	—	—	—	—
CD-SPELER		Toploader	Toploader	Toploader	Toploader	Toploader	Toploader
Programmeerbaar (aantal nummers)		20	20	20	20	20	20
Volgend / vorig nummer		•	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid		•	•	•	•	•	•
Shuffle play		•	•	•	•	•	•
CD synchro start		•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening		6 toets	6 toets	—	—	—	—
RECORDEN							
Enkeldeck		•	•	•	•	•	•
Dubbeldeck		—	—	—	—	—	—
Bandsoort		FE	FE	FE	FE	FE	FE
Snel kopiëren		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Pauzetoets		•	•	•	•	•	•
Teller		—	—	—	—	—	—
Ingebouwde elektret microfoon		—	—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN							
Lijn-CD In/lijn uit/CD uit		—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
Hoofdtelefoon		•	•	•	•	•	•
Microfoon		•	•	•	•	•	•
Luidspreker/buitenantenne		—	—	—	—	—	—
Voeding net/batterij/accu		N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/8xR14/—	N/6xR20/—
Afmetingen in mm <sup>1)</sup>							
Breedte		460	470	470	415	285	450
Hoogte		170	170	170	170	160	170
Diepte		240	240	240	240	250	240

## VERKLARING

<sup>1)</sup> Deck 8 autoreverse.<sup>2)</sup> Afmetingen inclusief poortjes, exclusief aansluit snoeren.

## DRAAGBARE (RADIO)CASSETTESPELERS

TYPENUMMER		AQ 6587	AQ 6563	AQ 6549	AQ 6547	AQ 6562	AQ 6560	AQ 6548
Paginanummer		82	82	82	82	83	83	—
Ingebouwde luidspreker		—	•	—	—	—	—	—
Ingebouwde microfoon		—	•	—	—	—	—	—
Autoreverse		•	—	•	—	—	—	•
Anti rolling		•	—	•	—	—	—	•
FM-Stereo/MG		•	•	•	•	•	•	•
Digitale PLL-tuner		—	—	20	10	—	—	10
Voorkeuzenders		—	—	—	—	—	—	—
LCD-display		—	—	•	•	—	—	•
Equalizer		—	—	—	—	—	—	—
Digitale klok		—	—	•	—	—	—	—
Wekmogelijkheid		—	—	•	—	—	—	—
Dolby		—	—	•	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost		•	2 standen	3 standen	2 standen	2 standen	2 standen	3 standen
Bandtypeschakelaar FE/CR-ME		—	•	•	—	•	—	•
Blokkeertoets		—	—	—	—	—	—	—
Hoofdtelefoon bijgeleverd	in ear	—	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear
Spoelen heen/terug	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Bandteller	—	—	—	—	—	—	—	—
Pitch control	—	—	—	—	—	—	—	—
Broekriemclip	•	•	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN								
Hoofdtelefoon/microfoon/lijn	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—
Aansluiting externe luidspreker	—	—	—	—	—	—	—	—
Netadapter-aansluiting	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterij-type/aantal	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2
Afmetingen in mm								
Breedte		120	97	120	120	97	97	92
Hoogte		90	120	127	90	120	120	127
Diepte		36	33	38	40	33	33	38

## VERKLARING

<sup>1)</sup> Mogelijkheid tot opnemen



**DRAAGBARE CD-SPELERS**

TYPENUMMER	AZ 7565	AZ 7562 S	AZ 7476 (car)	AZ 7474 S	AZ 7462 S	AZ 7272	AZ 7271 (S + B)	AZ 7460
Paginanummer	80	80	81	81	81	81	81	—
Maximum speeltijd op batterijen (uur)	7	7	7	7	7	9	9	7
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•	•	•	•	•
Digital Sound Control	Car, pop, rock	Car, pop, rock	Car, pop, rock	Car, pop, rock	Car, pop, rock	—	—	Car, pop, rock
Incredible surround	•	•	•	•	•	•	•	•
Resume play	•	•	•	•	•	•	•	•
ESA-schokprotectie	20 seconden	20 seconden	10 seconden	10 seconden	10 seconden	—	—	10 seconden
Display	verlicht	verlicht	verlicht	verlicht	verlicht	—	—	verlicht
— Verstrekken tijd per nummer	•	•	•	•	•	•	•	•
— Resterende tijd per nummer	—	—	—	—	—	—	—	—
— Totale tijd	•	•	•	•	•	•	•	•
— Functie indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
— Nummer indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)	25	25	25	25	25	15	15	25
Volgend / vorig nummer	•	•	•	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid	•	•	•	•	•	•	•	•
Intro Scan	•	•	•	•	•	•	•	•
Shuffle play	•	•	•	•	•	•	•	•
Herhalen nummer/total	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Blokkeerschakelaar functies	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatic "Power off"	•	•	•	•	•	•	•	•
Voedingsspanning	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Bijgeleverd:								
— Oplaadbaar batterijpak	AY3360 Ni MH	AY3361 Ni Cad	—	AY3360 Ni MH	AY3361 Ni Cad	AY3361 Ni Cad	—	—
— Netadapter	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160	—
— Hoofdtelefoon	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear + volume	in ear	in ear
— Draagtas	•	—	—	•	—	—	—	—
— Draad afstandsbediening	•	—	—	•	—	—	—	—
— Aansluitnoer HIFI-installatie	•	—	•	•	—	—	•	—
Car cassetteadapter en voeding adapter	—	—	•	—	—	—	—	—
— Actieve luidsprekers	—	—	—	—	—	—	—	—
Bijzonderheden								
Optische digitale uitgang	•	•	—	—	—	—	—	—
Accu's oplaadbaar in apparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
D/A conversie	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	Bitcheck	Bitcheck	1-Bit Bitstream
Gewicht exclusief batterijen gram	250	250	250	250	250	250	250	250
Afmetingen in mm								
Breedte	134	134	134	134	134	134	134	134
Hoogte	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Diepte	154	154	154	154	154	154	154	154

**DRAAGBARE (RADIO)CASSETTESPELERS**

TYPENUMMER	AQ 6487	AQ 6481	AQ 6463	AQ 6455	AQ 6355	AQ 6340 <sup>1)</sup>
Paginanummer	84	84	84	90	90	90
Ingebouwde luidspreker	—	—	—	• 4 W piek	• 0,9 W piek	• 0,3 W piek
Ingebouwde microfoon	—	—	—	—	—	—
Autoreverse	•	—	—	—	—	—
Anti rolling	•	—	—	—	—	—
FM-Stereo/MG	—	—	—	—	—	—
Digitale PLL-tuner	—	—	—	—	—	—
Voorkleurzenders	—	—	—	—	—	—
LCD-display	—	—	—	—	—	—
Equalizer	—	—	—	—	—	—
Digitale klok	—	—	—	—	—	—
Welmogelijkheid	—	—	—	—	—	—
Dolby	—	—	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost	•	•	—	—	—	—
Bandtypeschakelaar FE/CR-ME	•	—	•	—	—	—
Blokkeertoets	—	—	—	—	—	—
Hoofdtelefoon bijgeleverd	in ear	in ear	in ear	—	—	—
Spoelen heen/terug	•/•	•/—	•/•	•/•	•/•	•/•
Bandteller	—	—	—	•	•	•
Pitch control	—	—	—	•	•	•
Broekriemclip	•	•	•	—	—	—
<b>AANSLUITINGEN</b>						
Hoofdtelefoon/microfoon/lijn	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/1/1	1/1/—	1/1/—
Aansluiting externe luidspreker	—	—	—	•	—	—
Netadapter-aansluiting	•	•	•	Netvoeding	Netvoeding	•
Batterij-type/aantal	R6/2	R6/2	R6/2	R14/6	R14/4	R6/2
Afmetingen in mm						
Breedte	110	92	92	175	150	97
Hoogte	90	115	114	65	65	118
Diepte	26	35	33	265	225	38

**VERKLARING**
<sup>1)</sup> Mogelijkheid tot opnemen

## DRAAGBARE RADIO'S EN WERELDONTVANGERS

TYPENUMMER	AE 3750	AE 3650	AE 3350	AE 2630	AE 2340	AE 2140	AE 6745	AE 6545	AE 6360	AE 1595
Paginanummer	85	86	86	86	86	86	87	87	87	87
FM-STEREO/FM/MG/LG/KG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Omschakelbare KG-banden	20	13	9	2	—	—	—	—	—	—
KG-afstembereik banden	10 t/m 90	11 t/m 120	13 t/m 75	11 en 41	—	—	—	—	—	—
Dubbelsuperprincipe	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—
Digitale afstemming	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Voortuursenders	40	20	—	—	15	—	SR15AM	—	—	—
Fijnafstemming KG	•	—	—	•	—	—	•	•	•	—
Grid 9/10 kHz	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—
Toonregeling	—	—	—	—	•	muziek/nieuws	DBB	DBB	DBB	—
Piekvermogen	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	2x0,05	2x0,05	2x0,05	0,12
Aantal luidsprekers	1	1	1	1	1	1	—	1	—	1
Digitale klok	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—
Wekmogelijkheid	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—
Hoofdtelefoon aansluiting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voeding	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netvoeding	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netadapter-aansluiting	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Batterijen	6xR6	3xR6	2xR6	4xR6	4xR20	3xR20	2xR6	2xR6	1xR03	2xR6
Afmetingen in mm										
Breedte	185	147	157	263	240	230	60	62	45	71
Hoogte	117	89	91	151	140	135	152	93	82	120
Diepte	40	36	38	84	80	78	42	19,5	19,5	30

## KLOKRADIO'S

TYPENUMMER	AJ 3925	AJ 3840	AJ 3740	AJ 3640	AJ 3150	AJ 3140/W/S	AJ 3110	AJ 3040
Paginanummer	88	88	88	88	88	89	89	89
Digitale afstemming	—	—	•	—	—	—	—	—
Voortuursenders	—	—	5	—	—	—	—	—
FM/MG	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Uitvoering klok	Digitaal	Digitaal	Radio controlled	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Display	LCD	LED	LCD	LED	LED	LED	LED	LED
Stereo	•	—	—	—	—	—	—	—
Piekvermogen	2x1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,08
Wektijden	2	2	2	2	2	2	1	1
Wekken met radio/zoemer	•	•	•	•	•	•	•	•
Wekken met radio	•	•	•	•	•	•	•	•
Wekken met compact disc	•	•	•	•	•	•	•	•
Wekken met cassette recorder	•	•	•	•	•	•	•	•
Sluimerschakelaar	•	•	n.v.t.	•	•	•	•	•
Bufferbatterij (MBB)	3 min	—	•	•	•	•	•	•
Helderheidsinstelling	•	•	•	•	•	•	•	•
Herhaald wekalarm	•	•	•	•	•	•	•	•
Tijdsinstelling voor-/achteruit	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Funcie-aanduiding	•	•	•	•	•	•	•	•
Speciale nachterlichting	—	—	•	—	—	—	—	—
Hoofdtelefoon aansluiting	•	•	•	•	•	•	•	•
Afmetingen in mm								
Breedte	315	292	170	233	216	124	226	234
Hoogte	90	45	60	50	45	127	60	57
Diepte	230	188	175	169	150	122	190	176

**MONITOREN**

Type	Brilliance 201CS	Brilliance 201	Brilliance 107	Brilliance 105	Brilliance 1500AX	201B
Pagina	101	101	101	101	101	101
Scherminformaat	21"	21"	17"	15"	14,5"	21"
Zichtbare beeld diagonaal	20,0"	19,9"	15,9"	13,8"	14,5"	19,6"
Aanbevolen schermgrootte (mm)	380x285	380x285	323x242	278x209	295x221	380x285
Horizontale Dotpitch (mm)	0,22	0,22	0,22	0,24	0,29	0,22
CRT	Cyber Screen	Black Matrix	High Contrast	Black Matrix	TFT LCD	High Contrast
Horizontale freq. (kHz)	30-107	30-107	30-86	30-69	30-61	30-94
Verticale freq. (Hz)	50-160	50-160	50-160	50-160	50-75	50-160
Video Bandbreedte (MHz)	220	220	135	—	—	202
Dot Rate (MHz)	—	—	—	100	80	—
Max. resolutie	1600x1200	1600x1200	1600x1200	1280x1024	1024x768	1600x1200
Refresh rate bij max. res. (Hz)	85	85	60	60	75	75
Refresh rate bij 1280x1024	100	100	75	60	—	85
Refresh rate bij 1024x768	130	130	85	85	75	115
Refresh rate bij 800x600	150	150	85	100	75	150
Autoscan	•	•	•	•	Multi	•
Tilt Correctie	Auto	•	•	•	n.v.t.	•
On Screen Display (OSD)	•	•	•	•	•	•
Softcontrol (MVL)	• via MVL	• via MVL	• via MVL	• via MVL	—	• via MVL
Digital Control	•	•	—	—	—	•
Moire (H/V)	H/V	H/V	H	—	—	H
DDC 1/2B	•	•	•	•	•	•
USB	• (begin 1998)	• (begin 1998)	• (per 9/97)	—	—	—
Geschikt voor Apple Macintosh	•/adapter	•/adapter	•/adapter	•/adapter	•/adapter	•/adapter
Video aansluiting	D-Sub/BNC	D-Sub/BNC	D-sub	Vaste kabel	D-sub	D-Sub/BNC
RS232	•	•	•	•	•	•
Ingebouwd stereo geluid	•	•	•	•	•	•
Luidsprekers	Voorkant	Voorkant	Voorkant	Voorkant	Voorkant	—
Microfoon	•	•	•	•	•	•
Emissie standaard	TCO'95	TCO'95	TCO'95	TCO'95	MPRII	MPRII
Energie besparing	NUTEK	NUTEK	NUTEK	NUTEK	NUTEK	NUTEK
PFC	•	•	•	•	•	•
MHR	•	•	•	•	•	•
< 1Watt Power Mgt.	•	•	—	•	—	—

**MONITOREN**

Type	200B	107B	105B	104B	107S	105S	104S
Pagina	101	101	101	101	101	101	101
Scherminformaat	20"	17"	15"	14"	17"	15"	14"
Zichtbare beeld diagonaal	18,8"	15,9"	13,8"	13,2"	15,9"	13,8"	13,2"
Aanbevolen schermgrootte (mm)	353x273	323x242	278x209	250x188	323x242	280x210	250x188
Horizontale Dotpitch (mm)	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
CRT	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix
Horizontale freq. (kHz)	30-82	30-69	30-69	30-54	30-69	30-54	31,5/35,2/35,5
Verticale freq. (Hz)	50-150	50-130	50-120	50-110	50-120	50-110	50-100
Video Bandbreedte (MHz)	110	110	108	65	108	65	45
Dot Rate (MHz)	—	—	—	—	—	—	—
Max. resolutie	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1024x768	1280x1024	1024x768	1024x768
Refresh rate bij max. res. (Hz)	75	60	60	60	60	60	87/i
Refresh rate bij 1280x1024	75	60	60	—	60	—	—
Refresh rate bij 1024x768	100	85	85	60	85	60	87/i
Refresh rate bij 800x600	130	100	100	85	100	85	56
Autoscan	•	•	•	Multi	•	Multi	Triple
Tilt Correctie	•	•	•	—	•	—	—
On Screen Display (OSD)	—	—	—	—	•	•	—
Softcontrol (MVL)	—	—	—	—	—	—	—
Digital Control	•	•	•	•	•	•	•
Moire (H/V)	—	—	—	—	—	—	—
DDC 1/2B	•	•	•	•	•	•	•
USB	—	—	—	—	—	—	—
Geschikt voor Apple Macintosh	•/adapter	•/adapter	—	—	•/adapter	—	—
Video aansluiting	D-Sub/BNC	Vaste kabel	Vaste kabel	Vaste kabel	Vaste kabel	Vaste kabel	Vaste kabel
RS232	—	—	—	—	—	—	—
Ingebouwd stereo geluid	—	•	•	—	—	—	—
Luidsprekers	—	Zijkant	Zijkant	—	—	—	—
Microfoon	•	•	•	•	•	•	•
Emissie standaard	MPRII	MPRII	MPRII	MPRII	MPRII	MPRII	MPRII
Energie besparing	NUTEK	NUTEK	NUTEK	NUTEK	NUTEK	NUTEK	Energy Star
PFC	—	—	—	—	—	—	—
MHR	—	—	—	—	—	—	—
< 1Watt Power Mgt.	—	—	—	—	—	—	—



## VELO HANDHELD-PC

Typenummer	Velo 1
Pagina	103
Besturingssysteem Windows CE	—
Toetsenbord qwerty 61 toetsen met karakterondersteuning	•
Processor	R3910 (MIPS) @36.8 MHz
Geheugen ROM (fast page mode)/RAM (EDO)	8Mb /4Mb
Geheugenuitbreiding, 2 miniatur-kaartslots (DRAM en flash-ROM)	•
Lcd-beeldscherm (b x h, pixels)	480x240
Touch screen / backlight / instelbaar contrast (draaiknop)	•/•/•
Back-up-batterij / standaardbatterij	Lithium (CR2032) /2AA
Gemiddelde levensduur-batterij/accu (optie) (uur)	15•
Gewicht (g)	353
Afmetingen (l x d x h, mm)	173x96x30
Seriële poort/infrarood	RS232, 230Kbps/IrDA, 115Kbps
Pc-kaartslot via V-module (optie)	•
Snelstarttoetsen/indicatielampjes	•/3
<b>COMMUNICATIE</b>	
Draadloos (optie), rechtstreekse aansluiting op gsm-telefoon	—
Telefoonlijn, rechtstreekse aansluiting op het telefoonnet 19,6 kbps, data/fax modem	•
<b>TOEBEHOREN (MEEGELEVERD)</b>	
Docking station / voedingsadapter	•/•
Twee AA-batterijen / CR2032 lithium bufferbatterij	•/•
9-25-pens adapter	•
<b>GEÏNSTALLEERDE APPLICATIONS SOFTWARE</b>	
Pocket Word / Excel / Internet Explorer	•/•/•
Fax / calculator / wereldklok / Solitaire (spel)	•/•/•/•
Contacts / kalender / taken / memorecorder / database	•/•/• 16 min. per Mb/•
Inbox voor Internet Mail / cdMail / MS Mail	•/•/•

## DIGITALE CAMERA'S EN PRINTERS

Typenummer	VCP1	ESP2
Pagina	105	105
<b>CAMERA/PRINTER</b>		
CCD, aantal beeldpunten/lowdraat	—	350k/●
Oplossend vermogen beeldpunten	pixels	640 x 480
dpi	148 x 148	—
Kleurdiepte (bits)	24	24
Overeenkomstige brandpuntstand objectief (mm)	—	38
Diafragma	—	4.0
Sluiter snelheden (sec)	—	1/4 ~ 1/16000
Sluiter type elektronisch/mechanisch	—	●/—
Macro diepte (cm)	—	1 ~ 60
Focus vast/automatisch	—	●/—
Fotometrisch gebied	—	4-16 EV
Overeenkomstige gevoeligheid (ISO)	—	100
Belichtingscorrectie (EV)	—	+/- 2
Automatische belichtingstijd	—	●/●
Witbalansregeling automatisch/handmatig	—	●/●
Zelfontspannerijd (sec)	—	●/10
Films automatisch/aan/uit	—	●/●/●
Effectieve afstand (m)	—	0.6 ~ 5
Filmsinterval (sec)	—	< 5
<b>OPSLAG</b>		
Opnameformaat JPEG	—	●
Opnamemedium intern/extern	—	1MB/●
Beeldopslag in E/N/F-stand	—	25/50/100
Wissen/wisbeveiliging beeld	—	●/—
<b>AFDRUKKEN</b>		
Afdruksnelheid per afdruk (sec)	< 90	—
Scherpteregeling	●	—
Papierformaat (mm x mm)	100 x 141	—
Afdrukgebied (mm x mm)	82 x 109	—
<b>WEERGAVE</b>		
Display type/formaat	—	TFT/1.8"
Helderheidsregeling	—	●
<b>AANSLUITINGEN</b>		
Serieel (RS232)/Centronics	●/●	●/—
Maximale transmissiesnelheid (kbps)	—	115.2
Audio/video-uit, 3.4 mm, PAL/NTSC	—	●/—
Afstandsbediening-in	—	●
<b>MEEGELEVERDE TOEBEHOREN</b>		
Audio/video-aansluitkabel	—	●
PC/Macintosh (R) seriële kabel	—/●/●	●/●/—
PhotoStudio (R) Lite pc/Mac	—	●/●
Printer software pc/Macintosh	●/●	—
Flexibele draagtas met riem	—	●/●
Batterijen	—	●
Ribbon cartridge/fotopapier	●/●	—
Netadapter	—	—
Afstandsbediening-in	—	—
<b>ALGEMEEN</b>		
Materiaal huis ABS	●	●
Automatische uitschakeling voeding	—	●
Voedingsspanning (V)	230 AC	5.0 DC
Batterij type LR6-AA/aantal	—	●/4
Afmetingen (mm)	—	—
Breedte	232	125.8
Hoogte	115	34
Diepte	295	72.6
Gewicht (zonder batterijen) plm (g/kg)	—/4.0	225/—

DE NEDERLANDSE EDITIE VAN  
HET PHILIPS EUROPE MAGAZINE  
IS EEN UITGAVE VAN PHILIPS  
NEDERLAND B.V., EINDHOVEN  
VIJFTIENDE JAARGANG  
NUMMER 1  
OPLAGE 450.000 EXEMPLAREN

In verband met het vroegtijdig  
samenstellen van dit Magazine of  
door andere oorzaken is het mogelijk  
dat de prijs, eigenschappen en/of  
uitvoering van sommige artikelen  
afwijken van hetgeen daarover hier is  
gepubliceerd. Controleer daarom bij  
aankoop van een artikel voor alle  
zekerheid of er verschillen zijn. Voorts  
is het mogelijk dat een artikel (tijdelijk)  
niet leverbaar is.

REDACTIE NEDERLAND  
DICK VAN LEEUWEN

NEDERLANDSE TEKST  
HANS HEYMANS

COÖRDINATIE NEDERLAND  
WILLEM VAN DER LIST

©1997 Philips Electronics.


Alle rechten voorbehouden.  
Gehele of gedeeltelijke reproductie  
zonder schriftelijke toestemming  
is verboden.

Het PHILIPS EUROPE MAGAZINE  
verschijnt in de volgende landen:  
België, Denemarken, Duitsland,  
Finland, Frankrijk, Griekenland,  
Ierland, Italië, Luxemburg,  
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,  
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk,  
Zweden en Zwitserland.

Met dank aan MTV en Eurosport  
voor de door hun beschikbaar  
gestelde afbeeldingen.



ShowView is een geregistreerd  
handelsmerk van  
Gemstar Development Corporation



De woorden Dolby, Dolby Surround en Dolby  
Pro-Logic alsmede het Dolby dubbel-D symbool

zijn handelsmerken van  
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

VELO is een geregistreerd handelsmerk van  
Philips Electronics.

Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van  
Microsoft Corp.

Andere handelsnamen zijn handelsmerken of  
geregistreerde handelsmerken van de  
respectievelijke rechthebbenden.  
Afbeeldingen van software onder licentie van de  
rechthebbenden.

© 1997 Philips Electronics



#### U kunt de Philips Consumentenlijn bellen voor:

- Vragen over producten, aanvragen van brochures, advies bij de keuze van producten, informatie over verkooppunten en service-adressen.
- Klachten, opmerkingen en gebruikstips.
- Certificaten Garantie Plus
- Bestellen van onderdelen en handleidingen.

De Philips Consumentenlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. De kosten zijn 22 cent per minuut.

Als u de Philips Consumentenlijn belt, krijgt u via de druktoetsen of draaischijf van uw telefoontoestel automatisch de juiste persoon aan de lijn.

#### Philips Consumentenservice & Garantie

Uw eerste aanspreekpunt: de vakhandel.

Het kenniscentrum van Philips Consumentenservice te Eindhoven geeft de vakhandel deskundige ondersteuning, onder andere wat training en productinformatie betreft.

#### Philips Servicecentrum

Het Philips Servicecentrum in Eindhoven staat open voor u als consument en voor de vakhandel. U kunt er niet alleen voor reparaties terecht maar ook voor originele Philips onderdelen, informatie over gebruiksaanwijzingen en servicedocumentatie.

Het centrum is gevestigd aan de Tarasconweg 2, 5627 GB Eindhoven. Het is geopend op maandag van 10.00 tot 18.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

#### Er is reparatie nodig. Wat dan?

Philips producten zijn betrouwbaar. De kans op een storing is klein. Als deze zich toch voordoet is uw eerste aanspreekpunt de vakhandel dicht bij huis. U kunt ook terecht bij het Philips Servicecentrum Eindhoven of één van de servicevestigingen die door Philips geautoriseerd zijn. De Philips Consumentenlijn kan u daarover informeren.

#### Volledige garantie


Philips geeft 12 maanden garantie op alle audio en video-apparatuur in deze brochure.

#### Garantiereparaties

Garantiereparaties worden uitsluitend uitgevoerd indien het recht op garantie is aangetoond door middel van een kassabon of aankoopnota. Voor audioproducten met een brutoprijs minder dan f 200,- geldt binnen de standaard garantieperiode een afwijkende regeling. Uw vakhandelaar kan u daarover informeren. Op de reparaties die door Philips of de door Philips geautoriseerde servicecentra zijn uitgevoerd, krijgt u 3 maanden garantie.



*You might*  
**get lost**  
*in it*



Philips Nederland B.V. Eindhoven



**PHILIPS**

*Let's make things better.*